

Power tools STHOR
Elektronarzędzia STHOR


248-256

Impact drills	
Wiertarki udarowe.....	248
Rotary hammers	
Młoty udarowe.....	248
Cordless tools	
Urządzenia akumulatorowe.....	249
Orbital sanders	
Szlifierki mimośrodowe.....	254
Finishing sanders	
Szlifierki oscylacyjne.....	254
Circular saws	
Pilarki tarczowe.....	254
Planers	
Strugi.....	254
Hot air guns	
Opalarki.....	255
Glue guns	
Pistolety do klejenia.....	255
Soldering guns	
Lutownice.....	256
Paint & mortar mixers	
Mieszarki do zapraw i farb.....	256
Water pumps	
Pompy wodne.....	256

Power tools LUND
Elektronarzędzia LUND


258-259

Knives for polystyrene foam	
Noże do styropianu.....	258
Car polishers	
Polerki samochodowe.....	258
Hot air guns	
Opalarki.....	258
Glue guns	
Pistolety do klejenia.....	258
Soldering guns	
Lutownice.....	259

**Power tools FLO
Elektronarzędzia FLO**

.....260-262



Water pumps Pompy wodne.....	260
Hedge shears Nożyce do żywopłotu.....	261
Chainsaws Piłarki łańcuchowe.....	261
Soil millers Glebogryzarki.....	262
Scarifiers Wertykulatory.....	262

**Power tools
Elektronarzędzia**

.....264




Soldering guns Lutownice.....	264
---	-----

Accessories
Akcesoria


264-273

Accessories chainsaws	
Akcesoria do pił łańcuchowych.....	264
Accessories gasoline	
Akcesoria do narzędzi spalinowych.....	264
Grass trimmer lines	
Żyłki tnące do podkaszarek.....	264
Drill chucks	
Uchwyty wiertarskie.....	268
Adapters	
Adaptory.....	268
Drill bit sharpeners	
Ostrzałki do wiertel.....	269
Stands for power tools	
Statywy do elektronarzędzi.....	269
Spare blades, brushes, etc. for power tools	
Zapassowe ostrza, szczotki, końcówki do elektronarzędzi.....	269
Soldering iron accessories	
Akcesoria do lutownic.....	270
Gasoline water pump accessories	
Akcesoria do pomp spalinowych.....	273


EN Impact drill
 PL Wiertarka udarowa
 DE Schlagbohrmaschine
 RU Ударная дрель
 CZ Přiklepová vrtačka
 RO Bormașină cu percuzie
 HU Útvefűró
 ES Taladro de percusión



$L_{pA} = 90,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 101,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,39 \pm 1,5 / 7,67 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	∅ [mm]	∅ [min⁻¹]	∅ [m]
78992	600	0-3000	10	

EN Cordless stapler
 PL Zszywacz akumulatorowy
 DE Akku-Heftgerät
 RU Степлер аккумуляторный
 CZ Akumulátorová sponkovačka
 RO Capsator cu acumulator
 HU Akkumulátoros tűzőgép
 ES Grapadora a batería



$L_{pA} = 98,06 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 109,06 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,726 \pm 1,5 / 17,116 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	∅ [min⁻¹]	∅ [m]
78158	20	6	



EN Rotary hammer
 PL Młotowiertarka
 DE Bohrhammer
 RU Перфоратор
 CZ Vrtací kladivo
 RO Ciocan rotopercutor
 HU Fűrókalapács
 ES Martillo perforador



$L_{pA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 11,376 \pm 1,5 / 9,657 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	∅ [min⁻¹]	∅ [m]
79054	620	0-870	5


EN Impact drill
 PL Wiertarka udarowa
 DE Schlagbohrmaschine
 RU Ударная дрель
 CZ Přiklepová vrtačka
 RO Bormașină cu percuzie
 HU Útvefűró
 ES Taladro de percusión



$L_{pA} = 98,06 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 109,06 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,726 \pm 1,5 / 17,116 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	∅ [min⁻¹]	∅ [m]
78995	710	0-3000	10

EN Rotary hammer
 PL Młotowiertarka
 DE Bohrhammer
 RU Перфоратор
 CZ Vrtací kladivo
 RO Ciocan rotopercutor
 HU Fűrókalapács
 ES Martillo perforador



$L_{pA} = 92,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,3 \pm 3,0$ dB; $a_n = 11,376 \pm 1,5 / 9,657 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	∅ [min⁻¹]	∅ [m]
79049	500	0-850	5



EN Cordless drill/driver
 PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
 DE Akku-Bohrschrauber
 RU Аккумуляторная дрель-шуруповерт
 CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
 HU Akkus fúró-csavarozó
 ES Taladro atornillador a batería



$L_{pA} = 70,3 \pm 5,0$ dB; $L_{wA} = 81,3 \pm 5,0$ dB; $a_n = 2,368 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	Ω [min ⁻¹]	Toolholder size / Rozmiar uchwyty narzędziowego [mm]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⌚ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
78082	20	0-350 / 0-1300	0,8-10	2000	1	2	4
78081	20	0-350 / 0-1300	0,8-10	2000	1	1	4
78080	20	0-350 / 0-1300	0,8-10	-	-	brak	8

EN Cordless angle grinder
 PL Akumulatorowa szlifierka kątowna
 DE Akku-Vinkelschleifer
 RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
 CZ Akumulátorový úhlový bruska
 RO Polizor unghiular cu acumulator
 HU Akkus sarkocsiszóló
 ES Amoladora angular a batería



$L_{pA} = 85,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 96,5 \pm 3,0$ dB; $a_n = 6,173 \pm 1,5 / 5,741 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	Ω [min ⁻¹]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⌚ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
78091	20	8000	2000	1	1	4
78090	20	8000	-	-	brak	6

EN Cordless impact screwdriver
 PL Akumulatorowa zakrętarka udarowa
 DE Akku-Schlagschrauber
 RU Аккумуляторный ударный винтоверт
 CZ Akumulátorový rázový uťahovák
 RO Șurubelniță cu impact cu acumulator
 HU Akkus ütvecsavarozó
 ES Atornillador de impacto a batería

$L_{pA} = 75,8 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 86,8 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,414 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	Ω [min ⁻¹]	Package
78113	20	0-2500	4


EN Brushless cordless drill/driver
 PL Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
 DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
 RU Бесщеточный аккумуляторный дрель-шуруповерт
 CZ Bezcartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator fără perii
 HU Akkus fúró-csavarozó szénkefe nélkül
 ES Taladro atornillador a batería sin escobillas



$L_{pA} = 75,3 \pm 5,0$ dB; $L_{wA} = 86,3 \pm 5,0$ dB; $a_n = 2,041 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	Ω [min ⁻¹]	Toolholder size / Rozmiar uchwyty narzędziowego [mm]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⌚ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
78085	20	0-450 / 0-1600	0,8-10	2000	1	1	4
78084	20	0-450 / 0-1600	0,8-10	-	-	brak	8


EN Cordless rotary hammer
 PL Akumulatorowa młotowiertarka
 DE Akku-Bohrhammer
 RU Аккумуляторный перфоратор
 CZ Akumulátorové vrtací kladivo
 RO Ciocan rotorecutor cu acumulator
 HU Akkus fúrókalapács
 ES Martillo perforador a batería



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Без батарейки / Bez aku
 Akumulator nelik / Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin bateria
 没有电池

$L_{pA} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 8,9 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	Ω [min ⁻¹]	Package
78107	20	0-900	6



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Без батарейки / Bez aku
 Akumulator nelik / Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin bateria
 没有电池

EN Cordless circular saw
 PL Akumulatorowa pilarka tarczowa
 DE Akku-Handkreissäge
 RU Аккумуляторная циркулярная пила
 CZ Akumulátorová okružní pila
 RO Ferăstrău circular cu acumulator
 HU Akkus körfűrész
 ES Sierra circular a batería



STIHL $L_{pA} = 85,9 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 96,9 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,905 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	ω [min ⁻¹]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	t [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
78133	20	4000	2000	1	1	4
78132	20	4000	-	-	brak	4


EN Cordless sabre saw
 PL Akumulatorowa piła szablasta
 DE Akku-Säbelsäge
 RU Аккумуляторная сабельная пила
 CZ Akumulátorová píla ocaska
 RO Ferăstrău sabie cu acumulator
 HU Akkus szablyafűrész
 ES Sierra sable de batería



STIHL $L_{pA} = 83,4 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 94,4 \pm 3,0$ dB; $a_n = 10,847 \pm 1,5 / 9,852 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	ω [min ⁻¹]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	t [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
78139	20	0-3000	2000	1	1	5
78138	20	0-3000	-	-	brak	5

EN Cordless multi-purpose oscillating tool
 PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
 DE Akku-Multifunktionswerkzeug
 RU Аккумуляторный многофункциональный инструмент
 CZ Akumulátorová multifunkční pila
 RO Mașină multifuncțională cu acumulator
 HU Akkus multifunkcionális vágószerszám
 ES Multiherramienta a batería



STIHL $L_{pA} = 84,6 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,6 \pm 3,0$ dB; $a_n = 16,22 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	ω [min ⁻¹]	
78151	20	19000	6

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez ładowarki / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Senza batteria
 Senza batteria / Sin batería
 没有电池

EN Cordless jig saw
 PL Akumulatorowa wyrzynarka
 DE Akku-Stichsäge
 RU Аккумуляторная лобиковая пила
 CZ Akumulátorová přímočará pila
 RO Ferăstrău vertical cu acumulator
 HU Akkus szűrőfűrész
 ES Sierra de calar a batería



STIHL $L_{pA} = 87,8 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 98,8 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,372 \pm 1,5 / 6,627 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	ω [min ⁻¹]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	t [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
78137	20	0-2300	2000	1	1	4
78136	20	0-2300	-	-	brak	6

EN Cordless random orbital sander
 PL Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa
 DE Akku-Schwingschleifer
 RU Аккумуляторная шлифовальная машина
 CZ Akumulátorová bruska
 RO Șlefuitor cu acumulator
 HU Akkumulátoros csiszoló
 ES Lijadora orbital inalámbrica



STIHL $L_{pA} = 77,1 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 88,1 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,511 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	ω [min ⁻¹]	
78143	20	5000-10000	6

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez ładowarki / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Senza batteria
 Senza batteria / Sin batería
 没有电池

EN Cordless glue gun
 PL Akumulatorowy pistolet do klejenia
 DE Akku-Heißklebepistole
 RU Аккумуляторный клеевой пистолет
 CZ Akumulátorová lepicí pistole
 RO Pistol pt. lipit cu acumulator
 HU Akkus ragasztópisztoly
 ES Pistola de cola a batería



STIHL

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	
78155	20	10

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez ładowarki / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Senza batteria
 Senza batteria / Sin batería
 没有电池

EN Cordless stapler
 PL Zszywacz akumulatorowy
 DE Akku-Heftgerät
 RU Степлер аккумуляторный
 CZ Akumulátorová sponkovačka
 RO Capsator cu acumulator
 HU Akkumulátoros tűzőgép
 ES Grapadora a batería



$L_{pA} = 89,6 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,6 \pm 3,0$ dB; $a_n = 8,501 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	Icon
78158	20	6


EN Cordless hedge trimmer
 PL Akumulátorowe nożyce do żywopłotu
 DE Akku-Heckschere
 RU Аккумуляторный кусторез
 CZ Akumulátorové nůžky na živý plot
 RO Foarfeca de tăiat gard viu cu acumulator
 HU Akkus sövényvágó
 ES Cortasetos inalámbrico



$L_{pA} = 81,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 92,9 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,459 \pm 1,5 / 1,754 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	Cutting speed / Prędkość cięcia [min ⁻¹]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Icon	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie
78187	20	1200	2000	1	1
78186	20	1200	-	-	brak

EN Cordless tool kit
 PL Zestaw narzędzi akumulatorowych
 DE Akku-Werkzeug-Set
 RU Набор аккумуляторных инструментов
 CZ Sada akumulátorového nářadí
 RO Trusă de scule cu acumulator
 HU Akkumulátoros szerszámkészlet
 ES Conjunto de herramientas a batería



No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	Icon	Toolholder size / Rozmiar uchwyty narzędziowego [mm]
78097	20	0-350 / 0-1300 (wiertarko-wkrętarka), 8000 (szlifierka kątowna)	0,8-10


EN Cordless grass trimmer
 PL Akumulátorowa podkaszarka do trawy
 DE Akku-Rasentrimmer
 RU Аккумуляторный триммер
 CZ Akumulátorová strunová sekačka
 RO Trimmer de gazon cu acumulator
 HU Akkus szegélynyíró
 ES Desbrozadora a batería



$L_{pA} = 72,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 90,0 \pm 1,96$ dB; $a_n = 3,293 \pm 1,5 / 3,117 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	Icon	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Icon	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie
78181	20	8000	2000	1	1
78180	20	8000	-	-	brak

EN Cordless blower
 PL Dmuchawa akumulatorowa
 DE Akku-Gebläse
 RU Воздуходувка аккумуляторная
 CZ Akumulátorový zahradní fukar
 RO Suflantă cu acumulator
 HU Akkus légfúvó
 ES Soplador a batería



$L_{pA} = 76,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 84,7 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,37 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	Icon
78190	20	13000

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez Oermapetu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans baterie
 Senzica baterie / Sin baterie
 没有电池

- EN Starter kit (batteries and charger)
- PL Zestaw startowy (akumulatory i ładowarka)
- DE Starter-Kit (Akkus und Ladegerät)
- RU Стартовый набор (аккумуляторы и зарядное устройство)
- CZ Startovací sada (baterie a nabíječka)
- RO Kit de pornire (baterii și încărcător)
- HU Kezdőkészlet (akkumulátorok és töltő)
- ES Conjunto de arranque (baterías y cargador)

220-240V-50/60Hz
20 V Li-Ion
2.0 Ah
1h
4.0 Ah
2h
2A



STHOR

No.	Operating voltage / Napięcie robocze [V d.c.]	
78262	20	6

- EN Battery
- PL Akumulator
- DE Akkumulator
- RU Аккумулятор
- CZ Akumulátor
- RO Acumulatorul
- HU Akkumulátor
- ES Batería

20 V Li-Ion
4.0 Ah
2h



STHOR

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Charging time / Czas ładowania [h]	
78252	20	4000	2	12

- EN Battery charger
- PL Ładowarka
- DE Ladegerät
- RU Зарядное устройство
- CZ Nabíječka
- RO Încărcător
- HU Töltő
- ES Cargador

100-240V-50/60Hz
20 V Li-Ion
4A



STHOR

No.	Operating voltage / Napięcie robocze [V d.c.]	
78261	20	12

- EN Battery
- PL Akumulator
- DE Akkumulator
- RU Аккумулятор
- CZ Akumulátor
- RO Acumulatorul
- HU Akkumulátor
- ES Batería

20 V Li-Ion
2.0 Ah
1h



STHOR

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Charging time / Czas ładowania [h]	
78250	20	2000	1	24

- EN Battery charger
- PL Ładowarka
- DE Ladegerät
- RU Зарядное устройство
- CZ Nabíječka
- RO Încărcător
- HU Töltő
- ES Cargador

220-240V-50/60Hz
20 V Li-Ion
2A




STHOR

No.	Operating voltage / Napięcie robocze [V d.c.]	
78260	20	12

- EN Cordless drill/driver
- PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
- DE Akku-Bohrschrauber
- RU Аккумуляторная дрель-шуруповерт
- CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
- RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
- HU Akkus fúró-csavarozó
- ES Taladro atornillador a batería

10.8V 1300mAh Li-Ion
0-700 min⁻¹
0,8-10mm




$L_{pA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 3,0$ dB; $a_b = 0,854 \pm 1,5 / 2,069 \pm 1,5$ m/s²

STHOR

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	Ω [min ⁻¹]	Toolholder size / Rozmiar uchwyty narzędziowego [mm]	
78981	10.8	0-700	0.8-10	5


EN Cordless drill/driver
 PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
 DE Akku-Bohrschrauber
 RU Аккумуляторная дрель-шурупверт
 CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
 HU Akkus fűrés-csavarozó
 ES Taladro atornillador a batería



$L_{pA} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 98,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 1,292 \pm 1,5 / 2,312 \pm 1,5$ m/s²


No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	⊖ [min ⁻¹]	Toolholder size / Rozmiar uchwytu narzędziowego [mm]	⊠
78982	14.4	0-700	0.8-10	5

EN Battery
 PL Akumulator
 DE Akkumulator
 RU Аккумулятор
 CZ Akumulátor
 RO Acumulatorul
 HU Akkumulátor
 ES Batería



No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	For / Dla	⊠
78985	10.8	78118, 78981	50
78986	14.4	78982	50
78987	18	78972, 78974, 78961, 78983	50



EN Cordless drill/driver
 PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
 DE Akku-Bohrschrauber
 RU Аккумуляторная дрель-шурупверт
 CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
 HU Akkus fűrés-csavarozó
 ES Taladro atornillador a batería



$L_{pA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 1,001 \pm 1,5 / 2,629 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	⊖ [min ⁻¹]	Toolholder size / Rozmiar uchwytu narzędziowego [mm]	⊠
78972	18	0-350 / 0-1300	0.8-10	5

EN Cordless drill/driver
 PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
 DE Akku-Bohrschrauber
 RU Аккумуляторная дрель-шурупверт
 CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
 HU Akkus fűrés-csavarozó
 ES Taladro atornillador a batería




$L_{pA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 1,001 \pm 1,5 / 2,629 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	⊖ [min ⁻¹]	Toolholder size / Rozmiar uchwytu narzędziowego [mm]	⊠
78983	18	0-700	0.8-10	5

EN Battery charger
 PL Ładowarka
 DE Ladegerät
 RU Зарядное устройство

CZ Nabíječka
 RO Încărcător
 HU Töltő
 ES Cargador



No.	Output voltage / Napiecie wyjściowe [V d.c.]	Output current / Prąd wyjściowy [mA]	For / Dla	⊠
79087	15	400	79084	30
79088	18	400	79085	30
79089	24	400	79086	20

EN Cordless impact drill/driver
 PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
 DE Akku-Schlagbohrschrauber
 RU Аккумуляторный ударный дрель-шурупверт
 CZ Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu percucie cu acumulator
 HU Akkus ütőfűrés-csavarozó
 ES Taladro atornillador con percusión a batería



$L_{pA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 15,25 \pm 1,5$ m/s²

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	⊖ [min ⁻¹]	Toolholder size / Rozmiar uchwytu narzędziowego [mm]	⊠
78974	18	0-350 / 0-1300	0.8-10	5


EN Cordless glue gun
 PL Akumulatorowy pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistole na lepení
 RO Pistol pt. lipit
 HU Ragasztópisztoly
 ES Pistola de cola



STOR

No.	Voltage / Napięcie [V d.c.]	
78154	7.2	10

EN Finishing sander
 PL Szlifierka oscylacyjna
 DE Schwingschleifer
 RU Виброшлифмашина
 CZ Oscilační bruska
 RO Polizor oscilant
 HU Vibrációs csiszológép
 ES Lijadora de oscilación




STOR

$L_{pA} = 84,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 3,7 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	Ω [min ⁻¹]	
79491	135	10000	6

EN Circular saw
 PL Piłarka ręczna
 DE Handkreissäge
 RU Дисквая пила
 CZ Pila kotoučová
 RO Fierastrau circular
 HU Kézi körfűrészgép
 ES Sierra de disco




STOR

$L_{pA} = 94,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 6,84 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	Ω [min ⁻¹]	
79257	1400	4800	4

EN Orbital sander
 PL Szlifierka mimośrodowa
 DE Exzentrische Schleifmaschine
 RU Экцентриковая шлифовальная машина
 CZ Excentrická bruska
 RO Polizor cu excentric
 HU Excenter csiszoló
 ES Pulidor excentrico




STOR

$L_{pA} = 81,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 10,8 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	Ω [min ⁻¹]	
79309	430	6000-13000	6

EN Circular saw
 PL Piłarka ręczna
 DE Handkreissäge
 RU Дисквая пила
 CZ Pila kotoučová
 RO Fierastrau circular
 HU Kézi körfűrészgép
 ES Sierra de disco



STOR

$L_{pA} = 94,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 6,84 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	Ω [min ⁻¹]	
79254	1200	4800	4

EN Electric planer
 PL Strug elektryczny
 DE Elektroholer
 RU Электрорубанок
 CZ Elektrický hoblík
 RO Rindea electrica
 HU Elektromos gyalu
 ES Garlopa electrica



STOR

$L_{pA} = 83,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 94,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 6,84 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	Ω [min ⁻¹]	
79416	600	16000	6

EN Hot air gun
 PL Opalarka
 DE Heissluftpistole
 RU Строительный фен
 CZ Opalovací stroj
 RO Fion pt. ars vopsea
 HU Hőlégfúvó
 ES Secadora

230V~50Hz I-1000W II-2000W I-350°C II-550°C



No.	Power / Moc [W]	Blast temperature / Temperatura nadmuchu [°C]	
79320	1000 (I) / 2000 (II)	350 (I) / 550 (II)	10

EN Hot air gun with accessories
 PL Opalarka z akcesoriami
 DE Heissluftpistole
 RU Строительный фен в наборе
 CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
 RO Fion cu accesorii pt. ars vopsea
 HU Hőlégfúvó tartozékokkal
 ES Secadora con accesorios

230V~50Hz I-1000W II-1500W I-300°C II-500°C



No.	Power / Moc [W]	Blast temperature / Temperatura nadmuchu [°C]	
79328	1000 (I) / 1500 (II)	300 (I) / 500 (II)	5

EN Electric glue gun
 PL Pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistole na lepení
 RO Pistol pt. lipit
 HU Ragasztópisztoly
 ES Pistola de cola

230V~50Hz 15(100)W 180-200°C 3-6 min 15 g/min 2x ø 11 mm



No.	Power / Moc [W]	Glue stick diameter / Średnica wkładu klejowego [mm]	Capacity / Wydajność [g/min]	
73052	15 (100)	11	15	12/48

EN Hot air gun
 PL Opalarka
 DE Heissluftpistole
 RU Строительный фен
 CZ Opalovací stroj
 RO Fion pt. ars vopsea
 HU Hőlégfúvó
 ES Secadora

230V~50Hz I-1000W II-1500W I-300°C II-500°C



No.	Power / Moc [W]	Blast temperature / Temperatura nadmuchu [°C]	
79327	1000 (I) / 1500 (II)	300 (I) / 500 (II)	10

EN Electric glue gun
 PL Pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistole na lepení
 RO Pistol pt. lipit
 HU Ragasztópisztoly
 ES Pistola de cola

230V~50Hz 15(40)W 200°C 3-5 min 8-12 g/min 2x ø 11 mm



No.	Power / Moc [W]	Glue stick diameter / Średnica wkładu klejowego [mm]	Capacity / Wydajność [g/min]	
73056	15 (40)	11	8-12	6/48

EN Electric glue gun
 PL Pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistole na lepení
 RO Pistol pt. lipit
 HU Ragasztópisztoly
 ES Pistola de cola

230V~50Hz 23(80)W 200°C 3-5 min 14-16 g/min 2x ø 11 mm



No.	Power / Moc [W]	Glue stick diameter / Średnica wkładu klejowego [mm]	Capacity / Wydajność [g/min]	
73057	23 (80)	11	14-16	6/48


EN Soldering iron
 PL Lutownica oporowa
 DE Lötkolben
 RU Электропаяльник
 CZ Pájka odporová
 RO Ciocan de lipit
 HU Forrasztópáka
 ES Soldador de resistencia



STKOR

No.	Power / Moc [W]	
79365	30	25/50
79366	40	25/50
79367	60	25/50
79368	80	25/50


EN Electric paddle mixer
 PL Mieszarka do zapraw
 DE Mörtelmischgerät
 RU Электрическая мешалка для минералов
 CZ Michadlo na maltu
 RO Malaxor pt. mortar
 HU Habarcskeverő
 ES Mezcladora de mortero



$L_{pa} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 98,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,45 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	ω [min ⁻¹]	
78855	850	0-900	4

EN Dirty water submersible pump
 PL Pompa zatapiałna do wody brudnej
 DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
 RU Погружной насос для грязной воды
 CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
 RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
 HU Bűvárszivattyú
 ES Bomba sumergible para agua sucia



STKOR

No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79781	400	8000	5.5	4
79782	500	10000	6.5	4
79783	600	11500	7.0	4





EN Transformer soldering gun
 PL Lutownica transformatorowa
 DE Lötpestole
 RU Электрический паяльник
 CZ Transformátorová páječka
 RO Pistol de lipit
 HU Forrasztópáka
 ES Soldador transformador



STKOR

No.	Power / Moc [W]	
79354	100	10



EN Dirty water submersible pump
 PL Pompa zatapiałna do wody brudnej
 DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
 RU Погружной насос для грязной воды
 CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
 RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
 HU Bűvárszivattyú
 ES Bomba sumergible para agua sucia



STKOR


No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79909	400	6000	6	6

EN Membrane deep well water pump
 PL Pompa membranowa zatapiałna
 DE Tauch-Membranpumpe
 RU Насос погружной мембранный
 CZ Ponorné membránové čerpadlo
 RO Pompă submersibilă cu membrană
 HU Membrános bűvárszivattyú
 ES Bomba sumergible para agua limpia



STKOR

No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79943	280	1020	68	4



Memo

EN Hot knife for polystyrene foam
 PL Nóż termiczny do styropianu
 DE Thermomesser für Styropor
 RU Термомож для пенопласта
 CZ Termický nůž na polystyrén
 RO Cuțit termic pt. polistiren
 HU Polisztirolvágó hőkés
 ES Cuchillo térmico para poliestireno



INCLUDED:
 - 3 interchangeable tips: wire 17 cm, hot knife 12 cm, engraving tool 3.5 cm
 - Base
 - Additional cutting wire (1 pcs)

W ZESTAWIE:
 - 3 wymienne końcówki: drut 17 cm, nóż do cięcia na gorąco 12 cm, nasadka do grawerowania 3.5 cm
 - Podstawa
 - Zapasowy drut tnący (1 szt.)



LUND

No.	Power / Moc [W]	Icon
78894	9	20

EN Car polisher
 PL Polerka samochodowa
 DE Autoröhrmaschine
 RU Полировальная машинка
 CZ Leštička na automobily
 RO Masina de lustruit automobile
 HU Gépkocsi polírozógép
 ES Máquina para pulir coches



$L_{pA} = 55,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 66,0 \pm 3,0$ dB; $a_s = 14,8 \pm 1,5$ m/s²

LUND

No.	Power / Moc [W]	ω [min ⁻¹]	Icon
82942	120	3200	6


EN Hot air gun with accessories
 PL Opalarka z akcesoriami
 DE Heissluftpistole
 RU Строительный фен в наборе
 CZ Opařovací stroj s příslušenstvím
 RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
 HU Hőlégfúvó tartozékokkal
 ES Secadora con accesorios



LUND

No.	Power / Moc [W]	Blast temperature / Temperatura nadmuchu [°C]	Icon
79325	1000 (I) / 2000 (II)	350 (I) / 550 (II)	10

EN Mini grinder
 PL Uniwersalna szlifierka wielofunkcyjna
 DE Universal-Mehrweckschleifmaschine
 RU Универсальная шлифовальная машина
 CZ Všeúčelová univerzální bruska
 RO Mașina de șlefuit universală multifuncțională
 HU Univerzális daugjafunkcis szlifuoklis
 ES Lijadora multifunción



LUND

$L_{pA} = 72,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 83,0 \pm 3,0$ dB; $a_s = 2,6 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	ω [min ⁻¹]	Icon
79314	135	10 000 (I) / 15 000 (II) / 20 000 (III) / 25 000 (IV) / 30 000 (V) / 33 000 (VI) / 35 000 (max)	10


EN Hot air gun
 PL Opalarka
 DE Heissluftpistole
 RU Строительный фен
 CZ Opařovací stroj
 RO Fion pt. ars vopseaua
 HU Hőlégfúvó
 ES Secadora



LUND

No.	Power / Moc [W]	Blast temperature / Temperatura nadmuchu [°C]	Icon
79324	750 (I) / 1500 (II)	300 (I) / 500 (II)	10

EN Electric glue gun
 PL Pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistolet na lepení
 RO Pistol pt. lipit
 HU Ragasztópisztoly
 ES Pistola de cola



LUND


No.	Power / Moc [W]	Glue stick diameter / Średnica wkładu klejowego [mm]	Capacity / Wydajność [g/min]	Icon
73051	12 (72)	11	7	12/48

EN Electric glue gun
 PL Pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistole na lepení
 RO Pistol pt. lipit
 HU Ragasztópisztoly
 ES Pistola de cola

230V~ 50Hz	16 W	200 °C	11 g/min
3-5 min	11 mm		



LUND


No.	Power / Moc [W]	Glue stick diameter / Średnica wkładu klejowego [mm]	Capacity / Wydajność [g/min]	
73060	16	11	11	10


EN Wood burning kit
 PL Lutownica i pirograf do drewna
 DE Holzofen Kit
 RU Пирографии набор
 CZ Souprava pro spalování dřeva
 RO Set pirogravură
 HU Pirográf készlet
 ES Pirograbado de madera kit

230V~ 50Hz	30 W	400 °C	
---------------	---------	-----------	---



LUND

No.	Power / Moc [W]	
78890	30	15



EN Dirty water submersible pump
 PL Pompa zatapialna do wody brudnej
 DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
 RU Погружной насос для грязной воды
 CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
 RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
 HU Bűvárszivattyú
 ES Bomba sumergible para agua sucia

230V~50Hz 1" 25mm
 5/4" 32mm 1.5" 38mm



No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79771	400	10000	6.5	4
79772	550	11500	7.0	4
79773	750	14000	7.5	4
79774	900	16000	8.5	4
79775	1100	16000	8.5	4

EN Membrane deep well water pump
 PL Pompa membranowa zatapialna
 DE Tauch-Membranpumpe
 RU Насос погружной мембранный
 CZ Ponorné membránové čerpadlo
 RO Pompă submersibilă cu membrană
 HU Membrános bűvárszivattyú
 ES Bomba sumergible para agua limpia

220-230V-50Hz 350 W
 Q max 1200 l/h 70m



No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79944	350	1200	70	4

EN Jet pump
 PL Pompa ogrodowa
 DE Gartenpumpe
 RU Насос садовый

CZ Zahradní čerpadlo
 RO Pompa apa
 HU Kerti szivattyúhoz
 ES Bomba de jardín con cabeza



L_{WA} = 95,0 ± 3,0 dB

No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. lifting height / Maks. wysokość podnoszenia [m]	Max. pumping pressure / Maks. ciśnienie tłoczenia [bar]	
79810	600	2800	35	3.5	1
79811	800	3600	40	4.0	1
79812	1000	3800	44	4.4	1



EN Dirty water submersible pump
 PL Pompa zatapialna do wody brudnej
 DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
 RU Погружной насос для грязной воды
 CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
 RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
 HU Bűvárszivattyú
 ES Bomba sumergible para agua sucia

230V~50Hz 1" 25mm
 5/4" 32mm 1.5" 38mm
 INOX



No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79790	750	14000	7.5	2
79791	900	16000	8.5	2
79792	1100	20000	9.0	2

EN Submersible pump for dirty water and wastewater
 PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
 DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
 RU Погружной насос для грязной воды
 CZ Ponorné čerpadlo pro odpadní vodu
 RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
 HU Bűvárszivattyú szennyvíz
 ES Bomba sumergible para aguas residuales

230V~50Hz 450 W Q max 16000 l/h



No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79880	450	16000	9	1

230V~50Hz

EN Fountain pump
 PL Pompa fontannaowa
 DE Springbrunnenpumpe
 RU Фонтанный насос
 CZ Fontánová pumpa
 RO Pompa pt. fantana arteziana
 HU Pumpa szökőkúthoz
 ES Bomba para las fuentes



230V~
50Hz

3
NOZZLES
DYSE

IPX8



No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79926	8	600	1,0	12
79927	16	800	1,3	12
79928	22	1000	1,6	12

EN Fountain pump
 PL Pompa fontannaowa
 DE Springbrunnenpumpe
 RU Фонтанный насос
 CZ Fontánová pumpa
 RO Pompa pt. fantana arteziana
 HU Pumpa szökőkúthoz
 ES Bomba para las fuentes



230V~
50Hz

5
NOZZLES
DYSE

IP68

10 m



No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79931	55	2000	2,5	8
79932	85	3000	3,5	8
79933	100	4500	4,5	6

EN Cordless grass and shrub shears
 PL Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów
 DE Akku Gras- und Strauchschere
 RU Аккумуляторные ножницы для травы и кустов
 CZ Akumulátorové nůžky na trávu a keře
 RO Trimmer cu acumulator pt. iarba si gard viu
 HU Akkumulátoros fű- és bokornyíró
 ES Tijeras a batería para hierba y arbustos

2in1 $\varnothing 8 \text{ mm}$

3,6 V
1500mAh
Li-Ion

1100
min²

90 mm 120 mm

1h



$L_{pA} = 55,5 \pm 3,0 \text{ dB}$; $L_{wA} = 75,5 \pm 3,0 \text{ dB}$; $a_n = 0,912 \pm 1,5 \text{ m/s}^2$

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	Cutting speed / Prędkość cięcia [min ⁻¹]	
79503	3,6	1100	6

EN Fountain pump
 PL Pompa fontannaowa
 DE Springbrunnenpumpe
 RU Фонтанный насос
 CZ Fontánová pumpa
 RO Pompa pt. fantana arteziana
 HU Pumpa szökőkúthoz
 ES Bomba para las fuentes



230V~
50Hz

5
NOZZLES
DYSE

IPX8



No.	Power / Moc [W]	Max. capacity / Maks. wydajność [l/h]	Max. head / Maks. wysokość tłoczenia [m]	
79929	28	1400	2,0	8
79930	40	1800	2,5	8

EN Cordless grass and shrub shears
 PL Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów
 DE Akku Gras- und Strauchschere
 RU Аккумуляторные ножницы для травы и кустов
 CZ Akumulátorové nůžky na trávu a keře
 RO Trimmer cu acumulator pt. iarba si gard viu
 HU Akkumulátoros fű- és bokornyíró
 ES Tijeras a batería para hierba y arbustos

2in1 $\varnothing 8 \text{ mm}$

3,6 V
1500mAh
Li-Ion

1100
min²

90 mm 120 mm

1h



$L_{pA} = 55,5 \pm 3,0 \text{ dB}$; $L_{wA} = 75,5 \pm 3,0 \text{ dB}$; $a_n = 0,912 \pm 1,5 \text{ m/s}^2$

No.	Voltage / Napiecie [V d.c.]	Cutting speed / Prędkość cięcia [min ⁻¹]	
79502	3,6	1100	10

EN Electric hedge trimmer
 PL Elektryczne nożyce do żywoplotu
 DE Elektrische Heckenschere
 RU Электрический кусторез
 CZ Elektrické nůžky na živý plot
 RO Foarfeca electrică pt. gard viu
 HU Elektromos sövényvágó olló
 ES Cortasetos eléctrico

230V~
50Hz

550
W

1700
min²


510
mm



$L_{pA} = 88,0 \pm 3,0 \text{ dB}$; $L_{wA} = 99,0 \pm 3,0 \text{ dB}$; $a_n = 1,982 \pm 1,5 / 1,778 \pm 1,5 \text{ m/s}^2$

No.	Power / Moc [W]	Cutting speed / Prędkość cięcia [min ⁻¹]	Cutting length / Długość cięcia [mm]	
79448	550	1700	510	4

EN Electric chainsaw
 PL Elektryczna piła łańcuchowa
 DE Elektrische Kettensäge
 RU Электрическая цепная пила
 CZ Elektrická řetězová píla
 RO Ferăstrău electric cu lanț
 HU Elektromos láncfűrész
 ES Sierra de cadena eléctrica



$L_{pA} = 90,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,2 \pm 3,0$ dB; $a_h = 8,393 \pm 1,5 / 6,002 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	
79675	1600	2

EN Electric scarifier
 PL Wertykulator elektryczny
 DE Elektrischer Vertikutierer
 RU Электрический скарификатор
 CZ Elektrický vertikutátor
 RO Scarificator electric
 HU Elektromos gyepszellőztető
 ES Escarificador eléctrico


15



$L_{pA} = 84,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 97,3 \pm 1,05$ dB; $a_h = 4,265 \pm 1,5$ m/s²



No.	Power / Moc [W]	
79734	1500	1

EN Electric soil tiller
 PL Głębogryzarka elektryczna
 DE Elektro-Bodenhacke
 RU Электрический культиватор
 CZ Elektrický kultivátor
 RO Motoșapă electrică
 HU Elektromos kapálógép
 ES Motoazada eléctrica




$L_{pA} = 79,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 91,87 \pm 0,48$ dB; $a_h = 1,153 \pm 1,5 / 1,158 \pm 1,5$ m/s²

No.	Power / Moc [W]	
79725	750	1




Memo



Memo

EN Soldering iron
 PL Lutownica pistoletowa
 DE Lötlötkolben
 RU Электропаяльник

CZ Pájka odporová
 RO Ciocan de lipit
 HU Huforrasztópáka
 ES Soldador de resistencia



No.	Power / Moc [W]	
79358	40	25/50

EN Chain saw file
 PL Piłnik okrągły do łańcuchów
 DE Runde Kettenfeile
 RU Цилиндрический напильник для цепей
 CZ Kulatý pilník na řetězy
 RO Pilă rotundă pt. lanțuri
 HU Láncvágó körfűrész
 ES Lima redonda para cadenas



No.	L [mm]	Chain pitch / Podzialka łańcucha	Ø [mm]	pcs / szt.	
79861	200	3/8 picco	4,0	3	4/200
79862	200	microLite	4,5	3	4/200
79863	200	,325	4,8	3	4/200

EN Universal wrench for gasoline machines
 PL Klucz uniwersalny do narzędzi spalinowych
 DE Universalschlüssel für Benzin Maschinen
 RU Универсальный ключ для бензинового инструмента

CZ Univerzální klíč pro benzinové stroje
 RO Cheie universală pt. masini pe benzina
 HU Kulccsal benzin eszköz
 ES Llave universal para máquinas de gasolina



No.		
79869		10/100


EN Line head
 PL Głowica żyłkowa
 DE Trimmerkopf
 RU Головка с леской
 CZ Strunová hlava
 RO Cap cu cablu
 HU Damiľ fej
 ES Cabezal de hilo



No.	Ø [mm]	
79550	2,0-2,4	10/40

EN Transformer soldering gun
 PL Lutownica transformatorowa
 DE Lötpistole
 RU Электрический паяльник

CZ Transformátorová páječka
 RO Pistol de lipit
 HU Forrasztópáka
 ES Soldador transformador



No.	Power / Moc [W]	
79350	100	24


EN Guide for chain saw file
 PL Prowadnik do pilnika do łańcuchów
 DE Führung für die Kettenfeile
 RU Направляющая для напильника для цепей
 CZ Vedení pro pilník na řetězy
 RO Ghidaj pt. pilă pt. lanțuri
 HU Megvezető a láncfűrészhez
 ES Guía de lima para cadenas



No.	Chain pitch / Podzialka łańcucha	Ø [mm]	
79865	3/8 picco	4,0	50/150
79866	microLite	4,5	50/150
79867	,325	4,8	50/150



EN Line head
 PL Głowica żyłkowa
 DE Trimmerkopf
 RU Головка с леской
 CZ Strunová hlava
 RO Cap cu cablu
 HU Damiľ fej
 ES Cabezal de hilo



No.	Ø [mm]	
79551	2,4-2,7	10/40

EN Line head
 PL Głowica żyłkowa
 DE Trimmerkopf
 RU Головка с леской
 CZ Strunová hlava
 RO Cap cu cablu
 HU Darnil fej
 ES Cabezal de hilo



No.	Ø [mm]	
79552	2.4-2.7	10/40

EN 2-tooth brushcutter blade
 PL Tarcza tnąca dwuzębna
 DE 2-Zahn Dickichtmesser
 RU Нож для мотококосы двулопастной
 CZ Žací nůž 2-zubý
 RO Lama de cosit cu 2 dinti
 HU 2-ágú bozótívágó kés
 ES Cuchilla de 2 puntas para desbrozadora



No.		
79560		25/50

EN Brushcutter chisel-tooth blade
 PL Tarcza tnąca z zębami przecinakowymi
 DE Meißelzahn-Sägeblatt für Motorsensen
 RU Нож для мотококосы
 CZ Řezací kotouč s dřátovými zuby
 RO Lama cu dinte tip dalta pt. cosit
 HU Fűrészkorong vágótárcsa
 ES Disco de corte para desbrozadora



No.		
79561		15/30

EN 3-tooth brushcutter blade
 PL Tarcza tnąca trójzębna
 DE 3-Zahn Dickichtmesser
 RU Нож трехлопастной
 CZ Žací nůž 3-zubý
 RO Lama taiere cu 3 dinti pt. motocoase
 HU 3 fogú vágókés
 ES Cuchilla de 3 puntas para desbrozadora




No.		
79564		25/50

EN Line head
 PL Głowica żyłkowa
 DE Trimmerkopf
 RU Головка с леской
 CZ Strunová hlava
 RO Cap cu cablu
 HU Darnil fej
 ES Cabezal de hilo




No.	Ø [mm]	For / Dia	
79468	1.2	79467	20/100

EN Brushcutter shredder blade
 PL Nóż rozdrabniający
 DE Mulchmesser
 RU Нож для мотококосы
 CZ Žací nůž mulčovací
 RO Lama tocator pt. motocoasa
 HU Bozótívágó penge
 ES Cuchilla de triturar




No.		
79563		20/40

EN 8-tooth brushcutter blade
 PL Tarcza tnąca ośmiozębna
 DE 8-Zahn Dickichtmesser
 RU Диск для мотококосы
 CZ Žací nůž 8-zubý
 RO Lama de cosit cu 8 dinti
 HU 8 fogú bozótívágó tárcsa
 ES Disco de 8 dientes para desbrozadora



No.		
79562		20/40

EN 3-tooth brushcutter blade
 PL Tarcza tnąca trójzębna
 DE 3-Zahn Dickichtmesser
 RU Нож трехлопастной
 CZ Žací nůž 3-zubý
 RO Lama taiere cu 3 dinti pt. motocoase
 HU 3 fogú vágókés
 ES Cuchilla de 3 puntas para desbrozadora



No.		
79565		25/50

EN Brushcutter saw blade
 PL Tarcza tnąca z zębami ukośnymi
 DE Spitzzahn-Sägeblatt für Motorsensen
 RU Диск для мотокося
 CZ Pílový kotouč se špičatými zuby
 RO Lama pt. motocoasa
 HU Fűkasza vágótárcsa
 ES Disco cortahierbas con dientes en pico



No.	25/50
79566	

EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера

CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	20/240
89401	1.3	10	○	20/240
89402	1.6	10	○	20/240
89403	2.0	10	○	20/240
89404	2.4	10	○	12/144
89405	2.6	10	○	12/144
89406	3.0	10	○	12/144


EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера

CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	20/240
89411	1.3	10	□	20/240
89412	1.6	10	□	20/240
89413	2.0	10	□	20/240
89414	2.4	10	□	12/144
89415	2.6	10	□	12/144
89416	3.0	10	□	12/144

EN 4-tooth brushcutter blade
 PL Tarcza tnąca czterozębna
 DE 4-Zahn Dickichtmesser
 RU Диск для мотокося
 CZ Žací nůž 4-zubý
 RO Lama de cosit cu 4 dinti
 HU 4-ágú bozótívágó kés
 ES Disco de 4 puntas para desbrozadora



No.	25/50
79567	

EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера

CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	27
89441	2.0	120	○	27
89442	2.4	90	○	27
89443	2.6	70	○	27
89444	3.0	56	○	27


EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера

CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	16
89452	2.4	90	□	16
89453	2.6	70	□	16
89454	3.0	56	□	16

EN Grass trimmer line CZ Struna do strunové sekačky
 PL Żyłka tnąca RO Furtun gradina
 DE Mähfaden HU Damil szegélynyíró géphez
 RU Леска для триммера ES Hilo de cortar



FLO

No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	
89421	1.3	15	☆	24/288
89422	1.6	15	☆	20/240
89423	2.0	15	☆	16/192
89424	2.4	15	☆	12/144
89425	2.6	15	☆	12/144
89426	3.0	15	☆	10/120

EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера
 CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



FLO

No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	
89456	2.0	90	☆	9/27
89457	2.4	90	☆	9/27
89458	2.6	90	☆	9/27
89459	3.0	60	☆	9/27


EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера
 CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



FLO

No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	
89465	2.4	90		10/20
89466	2.7	70		10/20
89467	3.0	60		10/20


EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера
 CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



FLO

No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	
89473	2.4	90		10/20
89474	2.7	70		10/20
89475	3.0	60		10/20

EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера
 CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



FLO

No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	
89462	2.4	15		10/120
89463	2.7	15		10/120
89464	3.0	12		10/120


EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера
 CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



FLO

No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	
89470	2.4	15		10/120
89471	2.7	15		10/120
89472	3.0	12		10/120

EN Grass trimmer line CZ Struna do strunové sekačky
 PL Żyłka tnąca RO Furtun gradina
 DE Mähfaden HU Damil szegélynyíró géphez
 RU Леска для триммера ES Hilo de cortar



FLO

No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	
89483	2.0	90		10/20
89484	2.4	90		10/20
89485	2.7	70		10/20
89486	3.0	60		10/20

EN Grass trimmer line
 PL Żyłka tnąca
 DE Mähfaden
 RU Леска для триммера
 CZ Struna do strunové sekačky
 RO Furtun gradina
 HU Damil szegélynyíró géphez
 ES Hilo de cortar



No.	Ø [mm]	L [m]	Cutting line profile / Przekrój żyłki	
89478	1.6	15		20/240
89479	2.0	15		10/120
89480	2.4	15		10/120
89481	2.7	15		10/120
89482	3.0	12		10/120

EN Brass straight connection
 PL Króciec mosiężny do pomp
 DE Messingstutzen für Pumpen
 RU Латунный патрубок для насосов
 CZ Mosazná přípojka pro čerpadla
 RO Conector alama
 HU Sárgaréz csatlakozó szivattyúkhöz
 ES Conector de latón para bombas



No.	Hose diameter / Srednica węzła	
79924	1" (25 mm)	10/80

EN Drill chuck
 PL Głowica do wiertarki samozaciskowej
 DE Schnellspanbohrfutter
 RU Патрон сверлильный быстросажимной
 CZ Hlava na vrtáčku samosvorná
 RO Mandrină cu autostrângere pt. bormașină
 HU Az önbeszorulós fúrógéptokmányfej
 ES Cabeza para taladradora autoapriete




No.	Toolholder size / Rozmiar uchwyty narzędziowego [mm]	Thread size / Rozmiar gwintu	
79570	1-10	G3/8	10/40

EN Drill chuck
 PL Głowica do wiertarki na klucz
 DE Schnellspanbohrfutter
 RU Патрон сверлильный ключевой
 CZ Hlava na vrtáčku na klíč
 RO Mandrină cu cheie pt. bormașină
 HU Az önbeszorulós fúrógéptokmányfej
 ES Cabeza para taladradora de llave



No.	Toolholder size / Rozmiar uchwyty narzędziowego [mm]	Thread size / Rozmiar gwintu	
79630	1.5-13	G1/2	5/40


EN Hose connection
 PL Przyłącze do węzła do pomp zatopialnych
 DE Druckleitung-Anschlussstutze
 RU Соединитель для шланга
 CZ Koloeno k hadici
 RO Ștuf de fixare furtun
 HU Tömítő csatlakozó
 ES Tubuladura para manguera para bombas de inmersiyn



No.	
79919	100



EN Drill chuck
 PL Głowica do wiertarki samozaciskowej
 DE Schnellspanbohrfutter
 RU Патрон сверлильный быстросажимной
 CZ Hlava na vrtáčku samosvorná
 RO Mandrină cu autostrângere pt. bormașină
 HU Az önbeszorulós fúrógéptokmányfej
 ES Cabeza para taladradora autoapriete



No.	Toolholder size / Rozmiar uchwyty narzędziowego [mm]	Thread size / Rozmiar gwintu	
79580	2-13	G1/2	5/40

EN Adapter SDS-plus - UNF 1/2"
 PL Adapter SDS-plus - UNF 1/2"
 DE Adapter SDS-plus - UNF 1/2"
 RU Переходник SDS-plus - UNF 1/2"
 CZ Přenoska SDS-plus - UNF 1/2"
 RO Adaptor SDS-plus - UNF 1/2"
 HU Adaptor SDS-plus - UNF 1/2"
 ES Adaptor SDS-plus - UNF 1/2"



No.	Thread size / Rozmiar gwintu	
79800	G1/2	12/144

EN Multipurpose drill bit sharpener
 PL Wielofunkcyjna ostrzałka do wiertel
 DE Vielzweck Bohrererschleifgerät
 RU Машина для заточки сверл
 CZ Ostrůčka pro ostění vrtáku
 RO Mașină de ascuțit burghie
 HU Fúróélező
 ES Afiladora de brocas



$L_{PA} = 61,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 74,0 \pm 3,0$ dB

No.	Power / Moc [W]	
73470	70	6

EN Angle grinder stand
 PL Statyw do szlifierki kątowej
 DE Winkelschleif-Trennstander
 RU Стойка для угловой шлифовальной машины
 CZ Stojan pro úhlovou brusku
 RO Suport pt. polizor unghiular
 HU Állvány sarokcsiszolóhoz
 ES Soporte para lijadora de ángulo



No.	
79641	4

EN Drill stand
 PL Statyw do wiertarki
 DE Bohrmaschinen-Ständer
 RU Стойка для дрели
 CZ Stativ do vrtačky
 RO Suport mașina de gaurit
 HU Fúróállvány
 ES Soporte para taladro



No.	H [mm]	
79639	400	8

EN Multi-function sharpener
 PL Ostrzałka wielofunkcyjna
 DE Multifunktionales Schärfergerät
 RU Многофункциональный заточной станок
 CZ Víceúčelová bruska
 RO Mașină de ascuțit multifuncțională
 HU Multifunkciós élezőgép
 ES Afilador multifuncional



$L_{PA} = 80,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 93,0 \pm 3,0$ dB




No.	Power / Moc [W]	
73473	150	2

EN Drill stand
 PL Statyw do wiertarki
 DE Bohrmaschinen-Ständer
 RU Стойка для дрели
 CZ Stativ do vrtačky
 RO Suport mașina de gaurit
 HU Fúróállvány
 ES Soporte para taladro



No.	H [mm]	
79640	400	10

EN Spare cutting knife for electric planer
 PL Zapasowe ostrza do struga elektrycznego
 DE Hobelmesser für Elektroholbel
 RU Лезвия для электрорубанка
 CZ Náhradní nůž pro elektr. hobliku
 RO Lamă de rezervă pt. rindea electrică
 HU Tartalék gyalukés elektromos gyalugéphez
 ES Filos de repuesto para cepillo eléctrico



No.	pcs / szt.	
79346	2	30/360

EN Mounted stone set
 PL Kamienie szlifierskie trzpieniowe
 DE Schleifsteinaufsätze
 RU Набор абразивных наконечников
 CZ Brusné kámeny hrotové
 RO Set pietre abrazive cu tija
 HU Csiszolókő készlet, csapszárú
 ES Discos de esmeril



No.	Chuck diameter / Średnica trzpienia [mm]	pcs / szt.	
25400	6	5	25/200

EN Mini grinder accessories set
 PL Zestaw końcówek do szlifierki
 DE Schleifaufsätze
 RU Набор шлифовальных и полировочных насадок
 CZ Soustava koncovek na brusku
 RO Set pietre abrazive si pasla pt. slefuit
 HU Fejkészlet csiszológéphez
 ES Juego de puntas de pulir



VOREL

No.	pcs / szt.	
25410	13	10/50


EN Mini grinder accessories set
 PL Zestaw końcówek do szlifierki
 DE Schleifaufsätze
 RU Набор шлифовальных и полировочных насадок
 CZ Soustava koncovek na brusku
 RO Set pietre abrazive si pasla pt. slefuit
 HU Fejkészlet csiszológéphez
 ES Juego de puntas de pulir



VOREL

No.	pcs / szt.	
25412	22	10/50

EN Helping hand with magnifying glass
 PL Zestaw „trzecia ręka” z lupą
 DE Dritte Hand mit Lupe
 RU Комплект „третья ручка” с лупой
 CZ Držák třetí ruka s lupou
 RO Suport cu lupa pt. ciocan lipit
 HU Paneltartó állvány „harmadik kéz”
 ES Tercera mano con lupa



No.	Lenses diameter / Średnica soczewek [mm]	
73500	62	10/40

EN Rotary file set
 PL Tarniki trzpieniowe
 DE Profil-Fräser Satz
 RU Набор фрез
 CZ Hrotové rašple
 RO Raspeluri cu coadă
 HU Fareszelőkészlet, csapszárú
 ES Rotatorio archivos



No.	Chuck diameter / Średnica trzpienia [mm]	pcs / szt.	
25450	6	5	25/200


EN Mini grinder accessories set
 PL Zestaw końcówek do szlifierki
 DE Schleifaufsätze
 RU Набор шлифовальных и полировочных насадок
 CZ Soustava koncovek na brusku
 RO Set pietre abrazive si pasla pt. slefuit
 HU Fejkészlet csiszológéphez
 ES Juego de puntas de pulir



VOREL

No.	pcs / szt.	
25411	17	10/50

EN Polishing covers
 PL Nakładki polerujące
 DE Polierscheibe
 RU Полировочные накладки
 CZ Leštící kotouč
 RO Polizor captusit
 HU Polírozó korong
 ES Fundas



VOREL

No.	∅ [mm]	For / Dla	pcs / szt.	
82941	245	82940	2	10/100


EN Soldering iron stand
 PL Stojak do lutownicy
 DE LötKolbenständer
 RU Подставка для паяльника
 CZ Stojan na pájku
 RO Suport pt. ciocan lipit
 HU Forrasztópáka tartó
 ES Caballete de soldador



VOREL

No.		
79386		50/100

EN Soldering accessories
 PL Zestaw narzędzi lutowniczych
 DE Lötzubehör
 RU Принадлежности для пайки
 CZ Pájecí příslušenství
 RO Accesorii de lipit
 HU Forrasztó tartozékok
 ES Jooteseadmed tarvikud



No.	pcs / szt.	Box
79398	6	25/100

EN Solder
 PL Spoiwo lutownicze
 DE Lötzinn
 RU Припой
 CZ Pájka
 RO Sarma de sudura
 HU Forrasztó ón
 ES Estaño plata



No.	Ø [mm]	m [g]	Box
76830	1	16	25/250

EN Solder stick
 PL Cyna w lasce
 DE Stangenlötzinn
 RU Припой

CZ Pájka v tyčkách
 RO Baghete de sudura
 HU Forrasztó rúd
 ES Barra estaño plomo



No.	Dimensions / Wymiary [mm]	m [kg]	Box
76832	7x7x322	5	1

EN Solder
 PL Spoiwo lutownicze
 DE Lötzinn
 RU Припой

CZ Pájka
 RO Sarma de sudura
 HU Forrasztó ón
 ES Estaño plata



No.	Ø [mm]	m [g]	Box
76800	0.5	100	30
76806	0.7	100	30
76807	0.7	250	20
76810	1.0	100	30
76811	1.0	250	20
76814	1.5	100	30
76815	1.5	250	20
76818	2.0	100	30
76819	2.0	250	20
76822	2.5	100	30
76823	2.5	250	20
76826	3.0	100	30

EN Lead free solder
 PL Spoiwo lutownicze bezolowiowe
 DE Bleifreier Lötdraht
 RU Бессвинцовый припой
 CZ Bezolovnaté pájkové rojivo
 RO Rola fluidor fara plumb
 HU Ólommentes forrasztóón
 ES Estaño para soldar sin plomo




No.	Ø [mm]	m [g]	Box
76850	0.5	100	30
76851	0.7	100	30
76852	1.0	100	30
76853	1.0	250	20
76854	1.5	100	30
76855	1.5	250	20
76856	2.0	100	30
76857	2.0	250	20
76858	2.5	100	30
76859	3.0	100	30

EN Lead free solder in a phial
 PL Spoiwo lutownicze bezolowiowe fiołka
 DE Bleifreier Lötdraht im Spenderröhrchen
 RU Бессвинцовый припой флакон
 CZ Bezolovnaté pájkové rojivo lahvička
 RO Fludor fara plumb, in tub
 HU Ólommentes forrasztóóon fiola
 ES Estaño para soldar sin plomo, en ampolla



No.	Ø [mm]	m [g]	
76870	1,0	14	250

EN Solder rods without flux
 PL Preły lutownicze bez topnika
 DE Lötstangen ohne Flussmittel
 RU Паяльные стержни без флюса
 CZ Pájeci tyče bez tavidla
 RO Tije de lipit fără flux
 HU Forrasztórúd gyanta nélkül
 ES Barras de soldadura sin fundente



No.	Ø [mm]	m [g]	
76877	0,4	200	30

EN Solder paste
 PL Pasta lutownicza
 DE Lotpaste
 RU Паяльная паста
 CZ Pájeci pasty
 RO Pasta decapante sudura
 HU Forrasztó paszta
 ES Pasta de soldar




No.	m [g]	
76835	40	50

EN Desoldering pump
 PL Odsysacz do cunu
 DE Entlötsaugpumpe
 RU Шприц для удаления припоя
 CZ Odrájecí sací pumpra
 RO Pompa fludor
 HU Ónszippantó
 ES Bomba desoldadora



No.	
79390	100/400

EN Soft solder
 PL Spoiwo do instalacji miedzianych
 DE Lötdraht für Kupferinstallationen
 RU Припой для медных установок
 CZ Rojivo pro měděné instalace
 RO Fludor moale
 HU Forrasztóóon rézhéz
 ES Aglutinante para instalaciones de cobre



No.	Ø [mm]	m [g]	
76880	1,5	100	60
76881	2,0	100	60
76882	2,0	250	50
76883	2,5	100	60
76884	2,5	250	50

EN Rosin
 PL Kalafonia lutownicza
 DE Kolophonium
 RU Канифоль
 CZ Kalafuna
 RO Colofoni
 HU Forrasztó gyanta
 ES Colofonia



No.	m [g]	
76836	45	50

EN Desoldering pump
 PL Odsysacz do cunu
 DE Entlötsaugpumpe
 RU Шприц для удаления припоя
 CZ Odrájecí sací pumpra
 RO Pompa fludor
 HU Ónszippantó
 ES Bomba desoldadora



No.	
79391	70/140

EN Pumping hose for motor pumps with terminals
 PL Wąż tłoczny do motorpomp z końcówkami
 DE Druckschlauch für Motorpumpen mit Anschlussstücken
 RU Напорный рукав для моторпмп с наконечниками
 CZ Výtlučná hadice s koncovkami pro motorová čerpadla
 RO Furtun pt. motorpompe cu capete
 HU Szivattyú nyomótömlő kapcsolókkal szerelve
 ES Manguera para bombear para motobombas con terminales



No.	L [m]	Ø	Max. operating pressure / Maks. ciśnienie robocze [bar]	Bursting pressure / Ciśnienie rozrywające [bar]	
79977	20	2" (50.0 mm)	6	24	1
79978	20	3" (75.0 mm)	6	24	1
79979	20	4" (100.0 mm)	6	24	1

EN Suction hose
 PL Wąż ssawny do pomp
 DE Saugschlauch für Pumpen
 RU Всасывающий шланг для насосов
 CZ Sací hadice do čerpadel
 RO Furtun aspiratie
 HU Szivattyútömlő
 ES Manguera de succión para bomba



No.	L [m]	Water outlet diameter / Średnica przyłącza wody	
79823	5	1" (25.0 mm)	6
79824	7	1" (25.0 mm)	4

EN Pumping hose for motor pumps
 PL Wąż tłoczny do motorpomp
 DE Druckschlauch für Motorpumpen
 RU Напорный рукав для моторпмп
 CZ Výtlučná hadice pro motorová čerpadla
 RO Furtun pt. motorpompe
 HU Szivattyú nyomótömlő
 ES Manguera para bombear para motobombas



No.	L [m]	Ø	Max. operating pressure / Maks. ciśnienie robocze [bar]	Bursting pressure / Ciśnienie rozrywające [bar]	
79982	50	1" (25.0 mm)	2	6	1
79983	50	2" (50.0 mm)	2	6	1
79984	50	3" (75.0 mm)	2	6	1



Memo											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--