













Insulated screwdrivers Wkrętaki izolowane 116-117 	Crimping pliers & sets Szczypce do zaciskania konektorów i zestawy 119-121 
Insulated slotted screwdrivers Wkrętaki izolowane płaskie 116 Insulated phillips screwdrivers Wkrętaki izolowane krzyżakowe 116 Insulated Pozidrive screwdrivers Wkrętaki izolowane „Pozidrive” 116 Insulated screwdriver sets Kompletly wkręteków izolowanych 116	Hydraulic pliers & accessories Ręczne praski hydrauliczne i akcesoria 121 
Insulated pliers Szczypce izolowane 117 	Wire strippers Ściągacze izolacji 122-123 
Combination pliers Szczypce uniwersalne 117 Side cutting pliers Szczypce tnące, boczne 117 Long nose pliers Szczypce wydłużone, proste 117 Wire stripping pliers Szczypce do ściągania izolacji 117 Water pump pliers Szczypce nastawne 118 Insulated flat nose pliers Klucze płaskie izolowane 118	Electrical cutters Obcinaki elektryczne 124-125 
Insulated open end wrenches Klucze płaskie izolowane 118 	Cable cutters Nożyce do kabli 125-127 
Insulated T-handle wrenches Rękojeści typu „T” z zabierakiem izolowane 118 	Electric meters & voltage testers Mierniki elektryczne i próbniki napięcia 127-128 
Insulated adjustable wrenches Klucze nastawne izolowane 118 	Multimeters Mierniki 128-131 
Insulated sockets & accessories Klucze nasadowe izolowane i akcesoria 118 	Tweezers Pęsety 132 
Insulated ratchet handles 1/2” Grzechotki izolowane 1/2” 118	Tapes & sets Taśmy i zestawy 132-133 
Insulated clamps Ściski izolowane 118 	Tool sets Zestawy narzędziowe 133 
	Cable access & accessories Przepychacze przewodów i akcesoria 133 

EN Insulated screwdriver
 PL Wkrętak izolowany
 DE Isolierte Schraubendreher
 RU Изолированная отвёртка
 CZ Izolovaný šroubovák
 HU Szigetelt csavarhúzó
 RO Șurubelniță izolată
 FR Tournevis isolé
 IT Cacciavite isolato
 ES Destornillador aislado
 CN 一字绝缘螺丝批


HRC 56-60 S2 1000 V



YATO	⊖ [mm]	L [mm]	⊠	YATO	⊕	L [mm]	⊠	YATO	⊕	L [mm]	⊠
YT-28150	2.5	75	12/360	YT-2821	PH0	60	12/120	YT-28245	PZ0	60	12/360
YT-28153	3.0	100	12/360	YT-2822	PH1	80	12/120	YT-2825	PZ1	80	12/120
YT-28174	3.5	100	12/360	YT-2823	PH2	100	12/120	YT-2826	PZ2	100	12/120
YT-2817	4.0	100	12/120	YT-2824	PH3	150	12/120	YT-28263	PZ3	150	12/96
YT-2818	5.5	125	12/120								
YT-2819	6.5	150	12/120								
YT-2820	8.0	175	12/120								

EN Insulated screwdriver set
 PL Komplet wkrętaków izolowanych
 DE Isolierte Schraubendrehersatz
 RU Изолированная отвёртка - набор
 CZ Izolovaný šroubovák - komplet
 HU Szigetelt csavarhúzó - készlet
 RO Șurubelniță izolată - set
 FR Set de tournevis isolés
 IT Set di cacciavite isolato
 ES Juego de destornilladores aislado
 CN 绝缘螺丝批组套

HRC 56-60 S2 1000 V



5 PCS



⊖ 3.0, 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm);
 ⊕ PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm)



7 PCS



⊖ 3.0, 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm);
 ⊕ PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm);
 ⊕ PZ1 (L=80 mm), PZ2 (L=100 mm)



YATO	⊠	YT-2827	10/40
------	---	---------	-------

YATO	⊠	YT-2828	10/40
------	---	---------	-------

EN Insulated changeable screwdriver set
 PL Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
 DE Isolierte Schraubendrehersatz
 RU Набор изолированных отвёрток
 CZ Sada izolovaných šroubováků
 HU Szigetelt csavarhúzó készlet
 RO Set surubelnița cu biti izolate
 FR Jeu de tournevis isolés
 IT Set cacciaviti isolati
 ES Juego de destornilladores aislado
 CN 绝缘可换头螺丝批组套

12 PCS



HRC 54-61 S2 1000 V



⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); S2;
 ⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
 ⊕ 4x150 mm; 250 V

1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

YATO	⊠	YT-28290	24
------	---	----------	----

EN Insulated changeable screwdriver set
 PL Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
 DE Isolierte Schraubendrehersatz
 RU Набор изолированных отвёрток
 CZ Sada izolovaných šroubováků
 HU Szigetelt csavarhúzó készlet
 RO Set surubelnița cu biti izolate
 FR Jeu de tournevis isolés
 IT Set cacciaviti isolati
 ES Juego de destornilladores aislado
 CN 绝缘可换头螺丝批组套

EN Insulated changeable screwdriver set
 PL Zestaw wkrętaków z wymiennymi końcówkami izolowanymi
 DE Isolierte Schraubendrehersatz
 RU Набор изолированных отвёрток
 CZ Sada izolovaných šroubováků
 HU Szigetelt csavarhúzó készlet
 RO Set surubelnița cu biti izolate
 FR Jeu de tournevis isolés
 IT Set cacciaviti isolati
 ES Juego de destornilladores aislado
 CN 绝缘可换头螺丝批组套

50 PCS



HRC 54-61 S2 1000 V



⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); S2;
 ⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
 ⊕ PZ0, PZ1, PZ2 (L=100 mm); S2;
 ⊕ T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=100 mm); S2;
 ⊕ 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=100 mm); S2;
 ⊕ R1, R2 (L=100 mm); S2;

⊖ 1, 2, 3, 4 mm (L=100 mm); S2;
 ⊕ 4, 6, 8, 10 mm (L=100 mm); S2;
 ⊕ 4, 6, 8, 10 mm (L=100 mm); S2;
 ⊕ M4, M5, M6 (L=100 mm); S2;
 ⊕ 4x150 mm; 250 V

HRC 54-61 S2 1000 V

1000 V



1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

YATO	⊠	YT-28293	10
------	---	----------	----

EN Insulated screwdriver set
PL Komplet wkrętek izolowanych
DE Isolierte Schraubendrehersatz
RU Набор изолированных отверток
CZ Izolované šroubováky
HU Szigetelt csavarhúzó készlet
RO Set surubelnita izolata
FR Jeu de tournevis isolés
IT Set cacciaviti isolati
ES Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘螺丝批组套



⊖ 1.8, 2.0 mm (L=50 mm), 2.5, 3.0 mm (L=65 mm); S2
⊕ PH00, PH0 (L=65 mm); S2

YATO
YT-28283

6/48

EN Insulated changeable screwdriver set
PL Zestaw wkrętek z wymiennymi końcówkami izolowanymi
DE Isolierte Schraubendrehersatz
RU Набор изолированных отверток
CZ Sada izolovaných šroubováků
HU Szigetelt csavarhúzó készlet
RO Set surubelnita cu biti izolate
FR Jeu de tournevis isolés
IT Set cacciaviti isolati
ES Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘可换头螺丝批组套



⊖ 3.0, 4.0, 5.5 mm (L=100 mm); CrV 6150;
⊕ PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm); CrV 6150;
⊗ Square lock key / Klucz kwadratowy;
⊘ Triangle lock key / Klucz trójkątny

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO
YT-28294

6/24

EN Insulated changeable screwdriver set
PL Zestaw wkrętek z wymiennymi końcówkami izolowanymi
DE Isolierte Schraubendrehersatz
RU Набор изолированных отверток
CZ Sada izolovaných šroubováků
HU Szigetelt csavarhúzó készlet
RO Set surubelnita cu biti izolate
FR Jeu de tournevis isolés
IT Set cacciaviti isolati
ES Juego de destornilladores aislado
CN 绝缘可换头螺丝批组套



⊖ 3.0, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=100 mm); CrV 6150;
⊕ PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm); CrV 6150;
⊗ PZ1 (L=80 mm), PZ2 (L=100 mm); CrV 6150;
⊘ T10, T15, T20 (L=100 mm); CrV 6150;
⊘ 3x140 mm; 250 V

1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO
YT-28295

6/12

EN Combination pliers
PL Szypce uniwersalne
DE Kombinationszange
RU Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
HU Kombináltfogó
RO Patent universal
FR Pince universelle
IT Pinze universali
ES Alicates universales
CN 绝缘钢丝钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO

L [mm]



YT-21151	160	6/36
YT-21152	180	6/36
YT-21153	200	6/36

EN Long nose pliers
PL Szypce wydłużone proste
DE Radiozange
RU Тонкогубцы прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
HU Rádiófogó, egyenes
RO Clește cu vârf ascuțit
FR Pince prolongée
IT Pinze lunghe diritte
ES Alicates de punta
CN 绝缘尖嘴钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO

L [mm]



YT-21154	160	6/36
YT-21155	200	6/36

EN Diagonal side cutting pliers
PL Szypce tnące boczne
DE Seitenschneider
RU Бокорезы
CZ Rezáci kleště boční
HU Oldal csipőfogó
RO Olește tăietor
FR Pince à coupe latérale
IT Pinze taglianti laterali
ES Alicates corte lateral
CN 绝缘斜嘴钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012


YATO

L [mm]



YT-21158	160	6/36
YT-21159	180	6/36

EN Insulated wire stripper
PL Szypce do ściągania izolacji, izolowane
DE Abisolier-Zange, isoliert
RU Изолированные клещи для снятия изоляции
CZ Kleště pro stahování izolace, izolované
HU Szigetelés lehúzó fogó, szigetelt
RO Decablator VDE
FR Pince à dénuder isolée
IT Pinza spelafili isolata
ES Alicates para quitar aislamiento, aislados
CN 绝缘剥线钳



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO

L [mm]



YT-21160	160	6/36
----------	-----	------

EN Insulated water pump pliers
 PL Szczypce nastawne hydrauliczne, izolowane
 DE Hydraulik-Rohrzange, isoliert
 RU Изолированные переставные клещи
 CZ Nastavitelné kleště izolované
 HU Vízpumpa fogó szigetelt
 RO Cleste papagal VDE
 FR Pince réglable multiprises isolée
 IT Pinza regolabile isolata per idraulici
 ES Alicates hidráulicos ajustables, aislados
 CN 绝缘水泵钳

250 mm CrV 1000 V



1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21161	250	6/24

EN Insulated flat nose pliers
 PL Szczypce płaskie izolowane
 DE Greifzange vollisoliert
 RU Плоскогубцы изолированные
 CZ Izolované kleště ploché
 HU Laposfogó szigetelt
 RO Patent izolat
 FR Pince plate isolée
 IT Pinza piatta isolata
 ES Alicates punta plana aislantes
 CN 绝缘塑料圆头线夹

200 mm CrV 1000 V



1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21191	200	6/48

EN Insulated open end wrench
 PL Klucz płaski izolowany
 DE Doppelmaulschlüssel isoliert
 RU Ключ рожковый односторонний изолированный


CZ Otevřený klíč izolovaný
 HU Villáskulcs
 RO Cheie fixă izolată
 FR Clé plate isolée

IT Chiave piatta isolata
 ES Llave fija aislante
 CN 双色柄绝缘开口扳手



1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

YATO	Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20954	10	110	31	8.0	6/108
YT-20957	13	135	39	10.5	6/72



CrV 1000 V

YATO	Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	
YT-20961	17	160	47	12.5	6/72
YT-20963	19	175	53	14.0	6/72

EN Insulated T-handle wrench
 PL Rękojeść typu „T” izolowana
 DE Steckschlüssel T-griff vollisoliert
 RU Ручка Т-образная изолированная
 CZ Klíč nástrčný typ „T” izolovaný
 HU „T” típusú dugókulcs
 RO Manerț tip „T” izolat
 FR Clé à tube en „T” isolée
 IT Chiave a bussola tipo „T” isolati
 ES Llave en T aislada
 CN 绝缘T型套筒扳手



1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

EN Insulated adjustable wrench
 PL Klucz nastawny izolowany
 DE Rollgabelschlüssel isoliert
 RU Ключ разводной изолированный
 CZ Izolovaný stavitelný klíč
 HU Állítható svédkulcs


RO Cheie reglabilă izolată
 FR Clé à molette isolée
 IT Isolati chiave regolabile
 ES Llave ajustable aislante
 CN 双色柄绝缘活络扳手

CrV 1000 V



1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-20940	200	6/48



3/8" 9.5 mm 1/2" 12.7 mm CrV 1000 V

YATO	Ø H	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø [mm]	
YT-21095	3/8" (9.5 mm)	207	160	15.6	4/32
YT-21096	1/2" (12.7 mm)	207	160	19.3	4/32

EN Insulated ratchet handle
 PL Grzechołka izolowana
 DE Hebelumschaltknarre vollisoliert
 RU Трещотка диэлектрическая
 CZ Ráčna izolovaná
 HU Racsnis hajtókar

RO Antrenor cu clichet izolat
 FR Clé à cliquet isolée
 IT Cricchetto bussola isolato
 ES Carraca aislante
 CN 双色柄绝缘双向棘轮扳手

1/2" 12.7 mm CrV 1000 V



1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

YATO	Ø	T	L [mm]	
YT-21072	1/2" (12.7 mm)	36	250	6/36

EN Insulated spring clamp
 PL Ścisk sprężynowy izolowany
 DE Federklemme vollisoliert
 RU Струбцина изолированная
 CZ Pružinová svěrka
 HU Rugós szorító
 RO Cleste presa pt. lemn izolat
 FR Pince à ressort isolée
 IT Morsetto a molla isolata
 ES Pinza aislante
 CN 绝缘塑料圆头线夹




150 mm CrV 1000 V

1000 V
 VDE CERTIFICATE
 EN 60900:2012

YATO	Working capacity / Zakres pracy [mm]	L [mm]	
YT-21190	2-20	150	5/40

EN Quick interchangeable ratchet crimper set
PL Zestaw do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó
RO Clește sertizat conectori
FR Pince à sertir pour connecteurs
IT Set pinze per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳套装




mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	
0,5-6,0	20~10	0,5-6,0	22~10	1,5-10,0	20~8	0,5-4,0	22~12	RG6, RG58, RG59, RG62

YATO		
YT-2245		10

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



YATO		mm ²	AWG	
YT-2250		0,5-6	20~10	5/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



YATO		mm ²	AWG	
YT-2300		0,5-6	20~10	5/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó


RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 压线钳



YATO		mm ²	AWG	mm ²	AWG	
YT-2255		0,08-2	28~14	0,12-0,3	26~22	12/72

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 压线钳



YATO		mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	
YT-2256		0,08-2	28~14	0,3-6	22~10	0,12-0,3	26~22	12/72

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



YATO		mm ²	AWG	
YT-2296		0,5-6	22~10	5/30

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó


RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



YATO		mm ²	AWG	
YT-2246		0,5-6	22~10	5/30

EN Ratchet crimping pliers
 PL Szczypce do zaciskania konektorów
 DE Kabelschuhzange
 RU Клещи для опрессовки наконечников
 CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
 HU Krimpelő fogó


RO Clește sertizat conectori
 FR Pince pour serrer les connecteurs
 IT Pinza per crimpare a connettori
 ES Pinzas de apretar de conectores
 CN 棘轮压线钳



YATO			
YT-2298	RG6, RG58, RG59, RG62		5/30

EN Ratchet crimping pliers
 PL Szczypce do zaciskania konektorów
 DE Kabelschuhzange
 RU Клещи для опрессовки наконечников
 CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
 HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
 FR Pince pour serrer les connecteurs
 IT Pinza per crimpare a connettori
 ES Pinzas de apretar de conectores
 CN 棘轮压线钳



YATO			
YT-2297	1.5-10 mm ²	20~8	5/30

EN Ratchet crimping pliers
 PL Szczypce do zaciskania konektorów
 DE Kabelschuhzange
 RU Клещи для опрессовки наконечников
 CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
 HU Krimpelő fogó


RO Clește sertizat conectori
 FR Pince pour serrer les connecteurs
 IT Pinza per crimpare a connettori
 ES Pinzas de apretar de conectores
 CN 棘轮压线钳



YATO			
YT-2299	0.5-4 mm ²	22~12	5/30

EN Ratchet crimping pliers
 PL Szczypce do zaciskania konektorów
 DE Kabelschuhzange
 RU Клещи для опрессовки наконечников
 CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
 HU Krimpelő fogó
 RO Clește sertizat conectori
 FR Pince pour serrer les connecteurs
 IT Pinza per crimpare a connettori
 ES Pinzas de apretar de conectores
 CN 管型端子压接钳组套

RO Clește sertizat conectori
 FR Pince pour serrer les connecteurs
 IT Pinza per crimpare a connettori
 ES Pinzas de apretar de conectores
 CN 管型端子压接钳组套



0.5 mm² x 8 mm (250 PCS), 0.75 mm² x 8 mm (210 PCS), 1.0 mm² x 8 mm (200 PCS), 1.5 mm² x 8 mm (240 PCS), 2.5 mm² x 8 mm (215 PCS), 4.0 mm² x 9 mm (40 PCS), 6.0 mm² x 12 mm (30 PCS), 10.0 mm² x 12 mm (15 PCS)

EN Ratchet crimping pliers
 PL Szczypce do zaciskania konektorów
 DE Kabelschuhzange
 RU Клещи для опрессовки наконечников
 CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
 HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
 FR Pince pour serrer les connecteurs
 IT Pinza per crimpare a connettori
 ES Pinzas de apretar de conectores
 CN 棘轮压线钳



YATO			
YT-2247	1.5-10 mm ²	20~8	5/30

EN Cable lug crimping pliers
 PL Praska mechaniczna do końcówek kablowych
 DE Crimpzange für Kabelschuhe
 RU Механический ручной пресс для наконечников
 CZ Krimpovací kleště na kabelová oka
 HU Mechanikus kábelcsaru prés

RO Clește pt. sertizare cabluri
 FR Pince à sertir les cosses de câble
 IT Pinza crimpatrice manuale
 ES Prensa mecánica para terminales de cables
 CN 压线钳



YATO		
YT-22857	6, 10, 16, 25, 35, 50 [mm ²]	10

EN Ratchet crimping pliers
 PL Szczypce do zaciskania konektorów
 DE Kabelschuhzange
 RU Клещи для опрессовки наконечников
 CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
 HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
 FR Pince pour serrer les connecteurs
 IT Pinza per crimpare a connettori
 ES Pinzas de apretar de conectores
 CN 压线钳



YATO			
YT-23001	6, 10, 16 mm ²	10, 8, 6	10/30

YATO		
YT-23052	0.25-10 [mm ²]	12

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó


RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



YATO		[mm ²]	
YT-2240	0.2-6	6/36	

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



YATO		[mm ²]	
YT-23051	0.25-10	10/40	

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



YATO		
YT-22442	RJ45, RJ11, 8P, 6P	10/50

EN Hydraulic crimping tool
PL Ręczna praska hydrauliczna
DE Manuelle Hydraulikpresse
RU Ручной гидравлический пресс
CZ Ruční hydraulický lis
HU Kézi hidraulikus prés

RO Presă hidraulică manuală
FR Pince à sertir hydraulique
IT Pressa idraulica manuale
ES Prensa hidráulica manual
CN 液压钳




YATO		[mm ²]	L [mm]	Force pressure / Sita nacisku [t]	Al [mm ²]	Cu [mm ²]	
YT-22860		10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	415	8	10-95	10-120	4
YT-22861		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	470	12	16-185	16-240	3
YT-22862		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	470	18-20	16-240	16-300	3

EN Spare dies for crimping tool
PL Wymienne matryce do praski
DE Ersatz-Matrizen für manuelle Hydraulikpresse
RU Набор матриц для ручного гидравлического пресса
CZ Výměnitelné matrice pro ruční hydraulický lis
HU Cserélhető présfej
RO Capete sertizat pt. presa hidraulica
FR Jeux de mâchoires pour pince à sertir hydraulique
IT Matrici sostituibili per pressa idraulica manuale
ES Matrices de recambio para prensa
CN 液压压接钳备用压接头



EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó


RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 棘轮压线钳



YATO		[mm ²]	
YT-2305	0.2-6	6/36	

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó


RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 压线钳



YATO		[mm ²]	
YT-23054	4-16	10/30	

EN Ratchet crimping pliers
PL Szczypce do zaciskania konektorów
DE Kabelschuhzange
RU Клещи для опрессовки наконечников
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
HU Krimpelő fogó

RO Clește sertizat conectori
FR Pince pour serrer les connecteurs
IT Pinza per crimpare a connettori
ES Pinzas de apretar de conectores
CN 网络压线钳



YATO		
YT-22443	RJ45, RJ11, RJ10, 8P, 6P, 4P	10/30


YATO		[mm ²]	pcs / szt.	For / Dla	
YT-22863		10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	8	YT-22860	10
YT-22864		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	10	YT-22861	10
YT-22865		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	11	YT-22862	10


EN Pliers for crimping lines
 PL Szczypce do zaciskania lin stalowych
 DE Zangen für Crimp-Linien
 RU Клеши для опрессовки канатов
 CZ Ruční lisovací kleště
 HU Krimpelő fogó

RO Clește pt. sertizat cabluri
 FR Pinces pour lignes de sertissage
 IT Pinze per crimpare cavi metallici
 ES Alicates para líneas de engaste
 CN 多功能压接钳

600 mm

DROP FORGED KUTE





YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-22851	4,8, 6,6, 8,7, 9,5, 11,3	600	6


EN Multifunctional pliers
 PL Szczypce wielofunkcyjne
 DE Multifunktionszange
 RU Клеши многофункциональные
 CZ Multifunkční kleště
 HU Multifunkciós fogó

RO Clește multifuncțional pt. sertizat
 FR Pinces multifonction
 IT Pinze multifunzione
 ES Alicates multifuncionales
 CN 多功能剥线钳


5 in1
5 w1








240 mm



HRC 46-50





YATO	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	
YT-22930	1,5-6	22~10	1,5-6	22~10	0,75-6	22~10	12/48


EN Wire stripper
 PL Ściągacz izolacji
 DE Abisolierzange
 RU Съёмник изоляции
 CZ Odizolovací klejte
 HU Blankoló fogó

RO Decablator
 FR Extracteur d'isolation
 DE Abisolierzange
 IT Pinze per scariare isolamento
 ES Extractor de aislado
 CN 剥线钳

160 mm



HRC 48-52





YATO	 mm2	 AWG	
YT-2319	0,8-2,6	20~10	10/60

EN Universal wire stripper
 PL Uniwersalny ściągacz izolacji
 DE Universal Abisolierzange
 RU Универсальный съёмник изоляции
 CZ Univerzální odizolovací kleště
 HU Blankoló fogó
 RO Decablator universal
 FR Extracteur d'isolation multifonction
 IT Pinze per scariare isolamento
 ES Extractor de aislado universal
 CN 万用剥线钳



191 PCS










205 mm

0.2-6.0 mm²

Cr12MoV

TPR PP









 0,5 - 1,5 mm2 (20 PCS), 1,5 - 2,5 mm2 (20 PCS);
 0,5 - 1,5 mm2 (20 PCS), 1,5 - 2,5 mm2 (20 PCS);
 0,5 - 1,5 mm2 (20 PCS), 1,5 - 2,5 mm2 (20 PCS);
 0,5 - 1,5 mm2 (20 PCS), 1,5 - 2,5 mm2 (20 PCS);
 0,5 - 1,5 mm2 (10 PCS), 1,5 - 2,5 mm2 (10 PCS);
 0,5 - 1,5 mm2 (10 PCS)

YATO	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	
YT-23133	0,5-6	22~10	0,5-6	22~10	0,5-6	22~10	0,2-6	24~10	10/20








EN Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
RU Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló fógó & krimpelő fogó
RO Decablator universal & clește sertizat conectori
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado multifunción
CN 万用剥线钳




YATO 	 mm ²	 AWG	 mm ²	 AWG	
YT-22703	0.2-6	24-10	0.2-6	24-10	10/40









EN Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
RU Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló fógó & krimpelő fogó
RO Decablator universal & clește sertizat conectori
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado multifunción
CN 万用剥线钳



YATO 	 mm ²	 AWG	 mm ²	 AWG	 mm ²	 AWG	
YT-2270	0.5-6	22-10	1.5-6	22-10	0.2-6	24-10	5/30







EN Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
RU Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló fógó & krimpelő fogó
RO Decablator universal & clește sertizat conectori
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado multifunción
CN 万用剥线钳



YATO 	 mm ²	 AWG	 mm ²	 AWG	 mm ²	 AWG	
YT-2313	0.5-6	22-10	1.5-6	22-10	0.2-6	24-10	5/30

EN Universal wire stripper & ratchet crimping pliers
PL Uniwersalny ściągacz izolacji i szczypce do zaciskania konektorów
DE Multifunktion Abisolierzange & Kabelschuhklemmzange
RU Инструмент для снятия изоляции и зажима проводов
CZ Kleště odizolovací a konektorové univerzální
HU Blankoló fógó & krimpelő fogó
RO Decablator universal & clește sertizat conectori
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado multifunción
CN 剥线钳



YATO 	 mm ²	 AWG	 mm ²	 AWG	
YT-2278	0.5-6	22-10	0.2-6	24-10	10/60

EN Automatic wire stripper
PL Automacyjny ściągacz izolacji
DE Automatische Abisolierzange
RU Клещи для удаления изоляции
CZ Automatický stahovač izolace
HU Automatikus szigeteléslehúzó


RO Clește automat desizolat
FR Extracteur d'isolation automatique
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Pelacables automatico
CN 万用剥线钳



YATO 	 mm ²	 AWG	
YT-2268	0.5-6	20-10	10/60

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CZ Odizolovací kleje
HU Blankoló fógó

RO Decablator
FR Extracteur d'isolation
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado
CN 剥线钳



YATO 	 mm ²	 AWG	
YT-2274	RG9, RG59	0.5-6	20-10

EN Automatic wire stripper
PL Automacyjny ściągacz izolacji
DE Automatische Abisolierzange
RU Клещи для удаления изоляции
CZ Automatický stahovač izolace
HU Automatikus szigeteléslehúzó

RO Clește automat desizolat
FR Extracteur d'isolation automatique
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Pelacables automatico
CN 自动剥线钳



YATO 	 mm ²	 AWG	
YT-2275	0.5-6	20-10	10/60

EN Wire stripper
PL Ściągacz izolacji
DE Abisolierzange
RU Съёмник изоляции
CZ Odizolovací kleje
HU Blankoló fógó
RO Decablator
FR Extracteur d'isolation
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado
CN 万用剥线钳



YATO 	 mm ²	 AWG	
YT-22753	0.03-10	32-8	10/40

EN Electrical cutter
 PL Obcinak elektryczny
 DE Seitenschneider
 RU Инструмент для обрезки проводов
 HU Kábelvágó
 RO Clește tăietor - electrician
 FR Coupeur isolé
 IT Pinza per elettronica
 ES Cortacables eléctricos
 CN 电子斜嘴钳



YATO	max. Ø [mm]	mm ²	AWG	L [mm]	
YT-2260	3	0.14-0.34	26~22	125	15/150


EN Electrical cutter
 PL Obcinak elektryczny
 DE Seitenschneider
 RU Инструмент для обрезки проводов
 CZ Elektrické upichováký
 HU Kábelvágó
 RO Clește tăietor - electrician
 FR Coupeur isolé
 IT Pinza per elettronica
 ES Cortacables eléctricos
 CN 电子斜嘴钳



YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-2261	3	125	15/150

EN Automatic wire stripper
 PL Automacyjny ściągacz izolacji
 DE Automatische Abisolierzange
 RU Клещи для удаления изоляции
 CZ Automatický stahovač izolace
 HU Automatikus szigeteléslehúzó

RO Clește automat desizolat
 FR Extracteur d'isolation automatique
 IT Pinze per scaricare isolamento
 ES Pelacables automatico
 CN 自动剥线钳



YATO	mm ²	AWG	
YT-2316	1-3.2	18~12	8/48

EN Electrical cutter
 PL Obcinak elektryczny
 DE Seitenschneider
 RU Инструмент для обрезки проводов
 CZ Elektrické upichováký
 HU Kábelvágó
 RO Clește tăietor - electrician
 FR Coupeur isolé
 IT Pinza per elettronica
 ES Cortacables eléctricos
 CN 电子斜嘴钳



YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-2262	3	125	20/120

EN Electrical cutter
 PL Obcinak elektryczny
 DE Seitenschneider
 RU Инструмент для обрезки проводов
 CZ Elektrické upichováký ze stahovadlem
 HU Kábelvágó szigeteléslehúzóval
 RO Clește tăietor - electrician
 FR Coupeur isolé
 IT Pinza per elettronica
 ES Cortacables eléctricos
 CN 电子斜嘴钳



YATO	mm ²	AWG	L [mm]	
YT-22640	0.8-2.6	20~10	140	20/120

EN Electrical cutter
 PL Obcinak elektryczny
 DE Seitenschneider
 RU Инструмент для обрезки проводов
 CZ Elektrické upichováký
 HU Kábelvágó
 RO Clește tăietor - electrician
 FR Coupeur isolé
 IT Pinza per elettronica
 ES Cortacables eléctricos
 CN 迷你电子钳



YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-2263	3	130	12/120

EN Cable cutter
 PL Szczypce do cięcia przewodów
 DE Kabelschere
 RU Кабелерезы
 CZ Štípači kšestě na kabely
 HU Kábelvágó
 RO Clește tăiat cabluri
 FR Pince à couper les fils
 IT Cesovia per cavi elettrici
 ES Alicates cortacables
 CN 电缆剪



YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-19682	10.5	200	10/100


EN Cable cutter
 PL Szczypce do cięcia przewodów
 DE Kabelschere
 RU Кабелерезы
 CZ Štípači kšestě na kabely
 HU Kábelvágó

RO Patent tăietor pt. electricie
 FR Pince pour câbles
 IT Cesovia per cavi elettrici
 ES Alicates cortacables
 CN 电缆断线钳




YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-2279	10.5	170	10/60

EN Universal wire stripper
PL Uniwersalny ściągacz izolacji
DE Universal Abisolierzange
RU Универсальный съёмник изоляции
CZ Univerzální odizolovací kleje
HU Blankoló fogó
RO Decablator universal
FR Extracteur d'isolation multifonction
IT Pinze per scaricare isolamento
ES Extractor de aislado universal
CN 万用剥线钳




YATO 	 mm2	 AWG	L [mm]	
YT-19691	1.6-3.2	14-8	170	6/24

EN Multifunctional pliers
PL Szczypce wielofunkcyjne
DE Multifunktionszange
RU Многофункциональные плоскогубцы
CZ Multifunkční kleště
HU Kombinált fogó
RO Patent multifunctional
FR Pince multifonctionnelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 多功能钢丝钳




YATO 	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	L [mm]	
YT-20430	1.5	16~14	1-6	18-8	220	5/50

EN Multifunctional pliers
PL Szczypce wielofunkcyjne
DE Multifunktionszange
RU Многофункциональные плоскогубцы
CZ Multifunkční kleště
HU Kombinált fogó
RO Patent multifunctional
FR Pince multifonctionnelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 多功能钢丝钳




YATO 	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	L [mm]	
YT-20433	1.5	16~14	1-6	18-8	205	5/50

EN Multifunctional pliers
PL Szczypce wielofunkcyjne
DE Multifunktionszange
RU Многофункциональные плоскогубцы
CZ Multifunkční kleště
HU Kombinált fogó
RO Patent multifunctional
FR Pince multifonctionnelle
IT Pinza universale
ES Alicates universales
CN 多功能钢丝钳



YATO 	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	L [mm]	
YT-20435	1.5	16~14	1-6	18-8	240	5/50

EN 5 in 1 pliers set for electricians
PL Zestaw szczypiec dla elektryków 5 w 1
DE Zangenset für Elektriker 5 in 1
RU Многофункциональные клещи электрика 5 в 1
CZ Sada elektrikařských kleští 5 v 1
HU Villany szerelő fogókészlet 5 az 1-ben
RO Set de clești pt. electricieni 5 in 1
FR Jeu de pinces pour électriciens 5 en 1
IT Set di pinze per elettricisti 5 in 1
ES Juego de alicates para electricistas 5 en 1
CN 5合1钳子



YATO 	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	 mm2	 AWG	
YT-19697	1.5-6	22~10	1.5-6	22~10	1.5-6	22~10	4/16



- EN Cable cutter
PL Nożyce do kabli
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
- CZ Elektrické upichováky
HU Kábelvágó
RO Clește tăietor
FR Cisailles à câbles
- IT Cesoie per cavi
ES Tijeras para cables
CN 电缆剪

HRC 50 65Mn



YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm ²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18610	125	12.5	370	20
YT-18611	250	18.0	580	10
YT-18612	500	25.0	770	5

- EN Cable cutter
PL Nożyce do kabli
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
- CZ Kleště pákové na kabely
HU Kábelvágók
RO Patent tăietor pt. electricie
FR Cisailles a câbles
- IT Cesoie per cavi
ES Tijeras para cables
CN 电缆剪

HRC 52-58 CrMo 55



YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm ²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18615	150	13.5	450	12
YT-18616	240	17.5	600	10
YT-18617	450	23.5	910	5

- EN Cable stripper
PL Nożyk do kabli
DE Kabelmesser
- RU Нож кабельный
CZ Nůž na kabele
HU Kábelkés
- RO Cuițăș pt. cabluri
FR Couteau aux câbles
IT Coltello per cavi
- ES Cuchillo
CN 电缆剥线钳

Ø 8-28 mm



YATO	Ø [mm]	
YT-2280	8-28	10/100

- EN Insulated electrician scissors
PL Nożyczki dla elektryków izolowane
DE Elektrische Schere
RU Ножницы диэлектрические универсальные
CZ Elektrikářské nůžky
HU Villany szerelő olló
RO Foarfeca electrician izolate
FR Ciseaux pour electriciens
IT Forbici per elettricisti
ES Tijera aislante electricista
CN 双色柄绝缘电工剪刀

160 mm CrV 1000 V



1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21200	160	6/48

- EN Insulated cable knife
PL Nóż dla elektryków izolowany
DE Kabelmesser gerade
- RU Нож кабельный изолированный
CZ Izolovaný nůž
HU Szerelőkés
- RO Cutit pt. cabluri izolat
FR Couteau d'électricien
IT Cottello per elettricisti isolato
- ES Cuchillo electricista aislante
CN 双色直刀式绝缘电工刀

65Mn 1000 V



50/180 mm 1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012


YATO	L [mm]	
YT-21210	180	6/72



38/155 mm 1000 V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATO	L [mm]	
YT-21211	155	6/72


EN Cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CZ Štípací kleště na kabely
HU Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri
FR Pince à couper les fils
IT Cesoia per cavi elettrici
ES Alicates cortacables
CN 电缆剪



• Application: for copper and aluminium electric cables
• Przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli

YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-1966	6	160	6/60
YT-1967	7	210	6/60
YT-1968	8	240	6/48


EN Insulated cable cutter
PL Szczypce do cięcia przewodów izolowane
DE Kabelschere
RU Кабелерезы
CZ Izolované kleště na kabely
HU Kábelvágó
RO Cleste taiat cabluri izolat
FR Pince renforcée isolée
IT Cesoia per cavi isolata
ES Alicates cortacables aislado
CN 双色绝缘电缆剪



1000 V
VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-21141	8	250	6/36

EN Heavy duty cable cutter
PL Wzmocnione nożyce do cięcia przewodów
DE Schwere Drahtschere
RU Кабелерезы
CZ Štípací kleště na kabely
HU Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
FR Pince renforcée à couper les fils
IT Cesoia per cavi elettrici
ES Alicates cortacables
CN 电缆剪



• Application: for copper and aluminium electric cables
• Przeznaczenie: do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli

YATO	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-1969	9	240	6/48

EN Ratchet cable cutter
PL Nożyce zapadkowe do kabli
DE Ratschenkabelschneider

RU Кабелерез секторный
CZ Kleště na kabely, rohatka se západkou
HU Racsnis kábelvágó

RO Cleste pt. taiat cablu cu dicket
FR Cisailles à câbles
IT Cricchetto taglia cavo

ES Cortacables de carraca
CN 棘轮电缆剪




300 mm max Ø 17.5 mm

YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm ²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18600	240	17.5	300	10

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Отвёртка индикаторная
CZ Zkoušeč napětí
HU Fáziskereső

RO Creion de tensiune
FR Testeur de tension
IT Cerca fase
ES Comprobador de corriente
CN 测电笔



In accordance with polish standard PN-E 08509:1988

Zgodność z polską normą PN-E 08509:1988

YATO	⊖ [mm]	L [mm]	
YT-28300	3	190	12/144




380 mm max Ø 22 mm

YATO	Max. cutting range / Maks. przekrój cięcia [mm ²]	max. Ø [mm]	L [mm]	
YT-18602	380	22	380	10

EN Voltage tester
PL Próbnik napięcia
DE Spannungsprüfer
RU Отвёртка индикаторная
CZ Zkoušeč napětí
HU Fáziskereső

RO Creion de tensiune
FR Testeur de tension
IT Cerca fase
ES Comprobador de corriente
CN 多功能测电笔





LED

YATO	⊖ [mm]	L [mm]	
YT-2864	3.5	140	6/120

EN Voltage tester
 PL Próbnik napięcia
 DE Spannungsprüfer
 RU Тестер напряжения
 CZ Zkoušeč napětí
 HU Fáziskereső


RO Creion de tensiune
 FR Testeur de tension
 IT Cerca fase
 ES Comprobador de corriente
 CN 数显带灯测电笔



YATO	L [mm]	
YT-28631	140	6/120

EN Voltage tester
 PL Próbnik napięcia
 DE Spannungsprüfer
 RU Тестер напряжения
 CZ Zkoušeč napětí
 HU Fáziskereső


RO Creion de tensiune
 FR Testeur de tension
 IT Cerca fase
 ES Comprobador de corriente
 CN 测电笔



YATO	L [mm]	
YT-28313	155	120

EN Voltage tester
 PL Próbnik napięcia
 DE Spannungsprüfer
 RU Тестер напряжения
 CZ Zkoušeč napětí
 HU Fáziskereső


RO Creion de tensiune
 FR Testeur de tension
 IT Cerca fase
 ES Comprobador de corriente
 CN 测电笔



YATO	L [mm]	
YT-28320	165	100

EN Voltage tester
 PL Próbnik napięcia
 DE Spannungsprüfer
 RU Тестер напряжения
 CZ Zkoušeč napětí
 HU Fáziskereső

RO Creion de tensiune
 FR Testeur de tension
 IT Cerca fase
 ES Comprobador de corriente
 CN 测电笔




YATO	⌀ [mm]	
YT-28312	4.5	12/240

EN Digital voltage tester
 PL Wskaźnik elektryczny
 DE Digitaler-Spannungsprüfer
 RU Тестер напряжения цифровой

CZ Zkoušečka napětí digitální
 HU Digitális voltmérő
 RO Tester digital pt. tensiune electrica
 FR Testeur de tension type tournevis

IT Cerca fase digitale
 ES Indicador eléctrico
 CN 数显测电笔



YATO	L [mm]	
YT-2861	130	20/500




YATO	L [mm]	
YT-2862	130	20/500



YATO	L [mm]	
YT-28630	145	6/120

EN Wire tracker (transmitter and receiver)
 PL Lokalizator przewodów (nadajnik i odbiornik)
 DE Kabelsuchgerät (Sender und Empfänger)
 RU Детектор скрытой проводки (тестер-сканер)
 CZ Lokátor kabelů (vysílač a přijímač)
 HU Vezeték detektor (jeladó és vevőegység)
 RO Detector fire (emitaor și receptor)
 FR Localisateur de câble (émetteur et récepteur)
 IT Localizzatore di cavi (trasmettitore e ricevitore)
 ES Localizador de cables (emisora y receptor)
 CN 寻线仪




YATO		
YT-73137		10/20

EN Digital detector with moisture test
PL Cyfrowy detektor oraz wilgotnościomierz
DE Digitaler Detektor mit Feuchtigkeitstest
RU Цифровой детектор и измеритель влажности
CZ Digitální detektor s testem vlhkosti
HU Digitális detektor nedvességvizsgálattal
RO Detector digital cu test de umiditate
FR Détecteur numérique avec test d'humidité
IT Rivelatore digitale con test di umidità
ES Detector digital con prueba de humedad
CN 墙体探测仪




4in1
4w1
LCD
6h
5-50%
1.5-33%
max 8 mm
9 V
6F22I




YATO YT-73138 40

EN Stud finder
PL Wykrywacz profili i przewodów
DE Entfernungsmesser
RU Цифровой детектор
CZ Digitální detektor
HU Digitális kereső műszer
RO Detector digital
FR Détecteur de métaux et de câbles électriques
IT Detector digitale
ES Escáner de pared
CN 多功能探测仪



3in1
3w1
LCD
6h
9 V
6F22I



YATO YT-73131 40

EN Infrared thermometer
PL Pirometr
DE Pyrometer
RU Пирометр
CZ Pyrometr
HU Pirométer
RO Termometru cu infrarosu
FR Pyromètre
IT Termometro a infrarossi
ES Pirómetro
CN 红外测温仪



0.10-1
EMISSIVITY
EMISSIVITÄT
EMISSIVNOST
°C +50
°C +600
MAX
MIN
-12.1
°C
°F
2x
AAA




YATO YT-73200 10/60

EN Infrared thermometer
PL Pirometr
DE Pyrometer
RU Пирометр
CZ Pyrometr
HU Pirométer
RO Termometru cu infrarosu
FR Pyromètre
IT Termometro a infrarossi
ES Pirómetro
CN 红外测温仪



0.10-1
EMISSIVITY
EMISSIVITÄT
EMISSIVNOST
°C +50
°C +650
MAX
MIN
-12.1
°C
°F
x100
MEMORY
FAHRE
UV
LED
2x
AAA



YATO YT-73201 10/60

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字万用表



LCD
1999
0-500V
A.C.
0-500V
D.C.
0-5 A
D.C.
0-2
MΩ
h_{FE} PNP
NPN
9 V
6F22I

YATO YT-73080 50

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字万用表



LCD
1999
0-600V
A.C.
0-600V
D.C.
0-10 A
D.C.
h_{FE} PNP
NPN
1.5V 9V
BATTERY TEST
TEST BATTERY
DATA HOLD
LED
BACKGROUND
POSSIBLE/LENE
2x
AAA

YATO YT-73081 50

EN Digital universal multimeter
 PL Cyfrowy miernik uniwersalny
 DE Digital-Multimeter
 RU Универсальный цифровой измеритель
 CZ Digitální multimetr univerzální
 HU Digitális multiméter
 RO Multimétru digital universal
 FR Multimètre numérique universel
 IT Universale tester digitale
 ES Manómetro digital universal
 CN 数字万用表



TRUE RMS	LCD 6000	0-750V A.C.
0-1000V D.C.	0-10 A A.C.	0-10 A D.C.
0-60 MΩ	0-9,999 mF	0-9,999 MHz
1±99%	⚡	📶
AUTO RANGE AUTO ZAKRES	DATA HOLD	LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE
AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	2x AAA	📦

EN Digital universal multimeter
 PL Cyfrowy miernik uniwersalny
 DE Digital-Multimeter
 RU Универсальный цифровой измеритель
 CZ Digitální multimetr univerzální
 HU Digitális multiméter
 RO Multimétru digital universal
 FR Multimètre numérique universel
 IT Universale tester digitale
 ES Manómetro digital universal
 CN 数字万用表



TRUE RMS	LCD 9999	0-750V A.C.
0-999,9V D.C.	0-9,999A A.C.	0-9,999A D.C.
0-9,999 MΩ	0-9,999 mF	0-9,999 MHz
1±99%	📶	📶
📶	AUTO RANGE AUTO ZAKRES	DATA HOLD
LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE	AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	2x AAA

YATO

YT-73096

100

YATO

YT-73089

100

EN Digital universal multimeter
 PL Cyfrowy miernik uniwersalny
 DE Digital-Multimeter
 RU Универсальный цифровой измеритель
 CZ Digitální multimetr univerzální
 HU Digitális multiméter
 RO Multimétru digital universal
 FR Multimètre numérique universel
 IT Universale tester digitale
 ES Manómetro digital universal
 CN 数字万用表



TRUE RMS	LCD 9999	0-600V A.C.
0-600V D.C.	0-10 A A.C.	0-10 A D.C.
0-99 MΩ	0-99 mF	0.01-60 kHz
⚡	📶	🔪
NCV	V A.C. VFC	1.5V 9V BATTERY TEST TEST BATERII
CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI	AUTO RANGE AUTO ZAKRES	DATA HOLD
LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE	FRONT LIGHT LATARKA	AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
2x AAA	📦	

EN Digital universal multimeter
 PL Cyfrowy miernik uniwersalny
 DE Digital-Multimeter
 RU Универсальный цифровой измеритель
 CZ Digitální multimetr univerzální
 HU Digitális multiméter
 RO Multimétru digital universal
 FR Multimètre numérique universel
 IT Universale tester digitale
 ES Manómetro digital universal
 CN 数字万用表



TRUE RMS	LCD 1999	0-600V A.C.
0-600V D.C.	0-20 A A.C.	0-20 A D.C.
0-20 MΩ	0-20 mF	0-40 +1000
0-60 MHz	hFE PNP NPN	⚡
📶	DATA HOLD	LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE
AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	9 V 6F22I	📦

YATO

YT-73094

40

YATO

YT-73083

20

EN Digital universal multimeter
 PL Cyfrowy miernik uniwersalny
 DE Digital-Multimeter
 RU Универсальный цифровой измеритель
 CZ Digitální multimetr univerzální
 HU Digitális multiméter
 RO Multimétru digital universal
 FR Multimètre numérique universel
 IT Universale tester digitale
 ES Manómetro digital universal
 CN 数字万用表

LCD 1999	0-300V A.C.	0-300V D.C.
0-10 A A.C.	0-10 A D.C.	0-20 MΩ
0-1000 μF	0-20 +1000	hFE PNP NPN
⚡	📶	AUTO RANGE AUTO ZAKRES
DATA HOLD	MAX HOLD	LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE
AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	3x AAA	📦



YATO

YT-73084

44

EN Digital universal multimeter
 PL Cyfrowy miernik uniwersalny
 DE Digital-Multimeter
 RU Универсальный цифровой измеритель
 CZ Digitální multimetr univerzální
 HU Digitális multiméter
 RO Multimétru digital universal
 FR Multimètre numérique universel
 IT Universale tester digitale
 ES Manómetro digital universal
 CN 数字万用表



YATO

YT-73085

20

TRUE RMS	LCD 5999	0-600V A.C.
0-600V D.C.	0-10 A A.C.	0-10 A D.C.
0-60 MΩ	0-60 mF	0-60 MHz
0-40 +1370	0.1±99%	hFE PNP NPN
⚡	📶	AUTO RANGE AUTO ZAKRES
DATA HOLD	MAX HOLD	MIN HOLD
LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE	AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	CATCH WOCOWANIE
9 V 6F22I	📦	

For YT-73090
 Dla YT-73090

EN Digital universal multimeter
 PL Cyfrowy miernik uniwersalny
 DE Digital-Multimeter
 RU Универсальный цифровой измеритель
 CZ Digitální multimetr univerzální
 HU Digitális multiméter
 RO Multimétru digital universal
 FR Multimètre numérique universel
 IT Universale tester digitale
 ES Manómetro digital universal
 CN 数字万用表



YATO

YT-730893

50

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字万用表



TRUE RMS	LCD 9999	0-100
0-750V A.C.	0-1000V D.C.	0-10 A A.C.
0-10 A D.C.	0-99.99 MΩ	0-99.99 mF
0-9.999 MHz	°C -20 +1000	1+99%
NCV	V A.C. VFC	CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI
AUTO & MANUAL MODE TRYB REZYM AUTOMATYCZNY	DATA HOLD	FRONT LIGHT LATARKA
AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	2x AA	

YATO
YT-73097 30

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字万用表



LCD 3999	L1 L2 L3	0-600V A.C.
0-600V D.C.	0-10 A A.C.	0-10 A D.C.
0-40 MΩ	0-100 μF	0.01-100 kHz
°C -20 +1000	5+95%	
NCV	AUTO RANGE AUTO ZAKRES	DATA HOLD
REL RELATIVE VALUE WARTOŚĆ WZGLĘDNA	LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE	AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
9 V 6F22I		

YATO
YT-73086 24

EN Digital universal multimeter
PL Cyfrowy miernik uniwersalny
DE Digital-Multimeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Multimètre numérique universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字万用表



5 in 1 5 w 1	LCD 3999	0-300V A.C.
0-300V D.C.	0-10 A A.C.	0-10 A D.C.
0-40 MΩ	0-100 μF	0.01-200 kHz
°C -20 +1000	5+95%	RH 30+99%
3.5-100dB	40000 lx	
NCV	AUTO RANGE AUTO ZAKRES	DATA HOLD
REL RELATIVE VALUE WARTOŚĆ WZGLĘDNA	LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE	AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
9 V 6F22I		

YATO
YT-73087 24

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字钳形万用表



0-600A A.C.	
-------------	--

For YT-73085
Dla YT-73085

YATO
YT-73090 50

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字钳形万用表



TRUE RMS	LCD 5999	0-600V A.C.
0-600V D.C.	0-600A A.C.	0-60 MΩ
NCV	LOW IMPEDANCE MODE TRYB MENEJ IMPEDANCJI	V A.C. VFC
CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI	AUTO RANGE AUTO ZAKRES	DATA HOLD
LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE	FRONT LIGHT LATARKA	AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
2x AAA		

YATO
YT-73092 40

EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字钳形万用表



LCD 1999	0-600V A.C.
0-600V D.C.	0-600A A.C.
0-200 MΩ	°C -20 +1000
NCV	
AUTO RANGE AUTO ZAKRES	DATA HOLD
MAX HOLD	LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE
AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	2x AA

YATO
YT-73091 20



EN Clamp universal multimeter
PL Cęgowy miernik uniwersalny
DE Universal Zangenamperemeter
RU Универсальный цифровой измеритель
CZ Digitální multimetr univerzální
HU Digitális multiméter
RO Multimetru digital universal
FR Pince multimetre universel
IT Universale tester digitale
ES Manómetro digital universal
CN 数字钳形万用表



TRUE RMS	LCD 6000	0-600V A.C.
0-600V D.C.	0-600A A.C.	0-600A D.C.
0-60 MΩ	0-60 mF	0-10 MHz
°C -30 +1000		
NCV	AUTO RANGE AUTO ZAKRES	
DATA HOLD	PEAK HOLD	LED BACKLIGHT PODSWIETLENIE
FRONT LIGHT LATARKA	AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	2x AAA

YATO
YT-73093 50

EN Probe set for multimeters
PL Zestaw sond pomiarowych do mierników
DE Sondensatz für Multimeter
RU Набор зонд для тестеров
CZ Měřicí šňůry k multimetru
HU Mérőzsinór pár digitális multiméterekhez
RO Set sonde pt. multimetru
FR Jeu de cordons de test multimètre
IT Kit di puntali per misuratori
ES Juego de sondas de medición para medidores
CN 表笔



YATO
YT-73077 50/100

EN Probe set for multimeters
PL Zestaw sond pomiarowych do mierników
DE Sondensatz für Multimeter
RU Набор зонд для тестеров
CZ Měřicí šňůry k multimetru
HU Mérőzsinór pár digitális multiméterekhez
RO Set sonde pt. multimetru
FR Jeu de cordons de test multimètre
IT Kit di puntali per misuratori
ES Juego de sondas de medición para medidores
CN 表笔



YATO
YT-73078 50/100

EN Tweezer RO Pensetă
 PL Pęseta FR Pince
 DE Pinzette IT Pinza
 RU Пинцет ES Pinzas
 CZ Pinzeta CN 尖头镊子
 HU Csipesz



140 mm **SS302** **HRC 30** **ANTI-MAGNETIC** **ACID PROOF**
STAINLESS STEEL STAL NERDZEWIA ANTY-MAGNETYCZNE KWASO-ODPORNOŚĆ

YATO	L [mm]	
YT-6903	140	20/240

EN Tweezer RO Pensetă
 PL Pęseta FR Pince
 DE Pinzette IT Pinza
 RU Пинцет ES Pinzas
 CZ Pinzeta CN 弯头镊子
 HU Csipesz



115 mm **SS302** **HRC 30** **ANTI-MAGNETIC** **ACID PROOF**
STAINLESS STEEL STAL NERDZEWIA ANTY-MAGNETYCZNE KWASO-ODPORNOŚĆ

YATO	L [mm]	
YT-6907	115	20/240

EN Tweezer RO Pensetă
 PL Pęseta FR Pince
 DE Pinzette IT Pinza
 RU Пинцет ES Pinzas
 CZ Pinzeta CN 防静电镊子
 HU Csipesz



140 mm **SS302** **HRC 40** **ANTI-MAGNETIC** **ACID PROOF**
STAINLESS STEEL STAL NERDZEWIA ANTY-MAGNETYCZNE KWASO-ODPORNOŚĆ

YATO	L [mm]	
YT-6916	140	20/240

EN Insulation tape
 PL Taśma elektroizolacyjna
 DE Isolierband
 RU Изолянта
 CZ Izolační páska
 HU Szigetelőszalag
 RO Banda izolatoare
 FR Ruban électrique
 IT Nastro isolante
 ES Cinta aislante
 CN 绝缘胶带



- In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Dielectric strength: >40 Kv/mm
- Elongation: >125%
- Flame test: Store temperature: 10-40°C
- Using temperature: 5-50°C

- Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm
- Wydłużenie: >125%
- Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C
- Temperatura użytkowania: 5-50°C

YATO	W [mm]	L [m]	+/- [mm]	
YT-8152	12	10	0.13	96/384
YT-8159	15	20	0.13	72/288
YT-8165	19	20	0.13	72/288
YT-8174	25	20	0.19	48/192
YT-8177	50	33	0.19	48

EN Insulation tape
 PL Taśma elektroizolacyjna
 DE Isolierband
 RU Изолянта
 CZ Izolační páska
 HU Szigetelőszalag
 RO Banda izolatoare
 FR Ruban électrique
 IT Nastro isolante
 ES Cinta aislante
 CN 红色电工绝缘胶带



- In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Dielectric strength: >40 Kv/mm
- Elongation: >125%
- Flame test: Store temperature: 10-40°C
- Using temperature: 5-50°C

- Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm
- Wydłużenie: >125%
- Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C
- Temperatura użytkowania: 5-50°C

YATO	W [mm]	L [m]	+/- [mm]	
YT-81592	15	20	0.13	72/288
YT-8166	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
 PL Taśma elektroizolacyjna
 DE Isolierband
 RU Изолянта
 CZ Izolační páska
 HU Szigetelőszalag
 RO Banda izolatoare
 FR Ruban électrique
 IT Nastro isolante
 ES Cinta aislante
 CN 蓝色电工绝缘胶带



- In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Dielectric strength: >40 Kv/mm
- Elongation: >125%
- Flame test: Store temperature: 10-40°C
- Using temperature: 5-50°C

- Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm
- Wydłużenie: >125%
- Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C
- Temperatura użytkowania: 5-50°C

YATO	W [mm]	L [m]	+/- [mm]	
YT-81591	15	20	0.13	72/288
YT-81651	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
 PL Taśma elektroizolacyjna
 DE Isolierband
 RU Изолянта
 CZ Izolační páska
 HU Szigetelőszalag
 RO Banda izolatoare
 FR Ruban électrique
 IT Nastro isolante
 ES Cinta aislante
 CN 黄色电工绝缘胶带



- In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Dielectric strength: >40 Kv/mm
- Elongation: >125%
- Flame test: Store temperature: 10-40°C
- Using temperature: 5-50°C

- Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm
- Wydłużenie: >125%
- Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C
- Temperatura użytkowania: 5-50°C

YATO	W [mm]	L [m]	+/- [mm]	
YT-81594	15	20	0.13	72/288
YT-81654	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
 PL Taśma elektroizolacyjna
 DE Isolierband
 RU Изолянта
 CZ Izolační páska
 HU Szigetelőszalag
 RO Banda izolatoare
 FR Ruban électrique
 IT Nastro isolante
 ES Cinta aislante
 CN 黄绿色电工绝缘胶带



- In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Dielectric strength: >40 Kv/mm
- Elongation: >125%
- Flame test: Store temperature: 10-40°C
- Using temperature: 5-50°C

- Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm
- Wydłużenie: >125%
- Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C
- Temperatura użytkowania: 5-50°C

YATO	W [mm]	L [m]	+/- [mm]	
YT-81593	15	20	0.13	72/288
YT-81655	19	20	0.13	72/288

EN Insulation tape
 PL Taśma elektroizolacyjna
 DE Isolierband
 RU Изолянта
 CZ Izolační páska
 HU Szigetelőszalag
 RO Banda izolatoare
 FR Ruban électrique
 IT Nastro isolante
 ES Cinta aislante
 CN 绿色电工绝缘胶带



- In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Dielectric strength: >40 Kv/mm
- Elongation: >125%
- Flame test: Store temperature: 10-40°C
- Using temperature: 5-50°C

- Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm
- Wydłużenie: >125%
- Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C
- Temperatura użytkowania: 5-50°C

YATO	W [mm]	L [m]	+/- [mm]	
YT-81595	15	20	0.13	72/288
YT-81652	19	20	0.13	72/288

7

EN Insulation tape
PL Taśma elektroizolacyjna
DE Isolierband
RU Изолянта
CZ Izolační páska
HU Szigetelőszalag
RO Banda izolatoare
FR Ruban électrique
IT Nastro isolante
ES Cinta aislante
CN 绝缘胶带



10
PCS



- In accordance with standard EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Dielectric strength: >40 Kv/mm
- Elongation: >125%
- Flame test: Store temperature: 10-40°C
- Using temperature: 5-50°C
- Zgodność z normą EN 60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp
- Wytrzymałość dielektryczna: >40 Kv/mm
- Wydłużenie: >125%
- Test ogniowy: Temperatura składowania: 10-40°C
- Temperatura użytkowania: 5-50°C

YATO	W [mm]	L [m]	± [mm]	Box
YT-8156	12	10	0.13	10/40
YT-8173	19	20	0.13	6/24

EN Tool set for electricians
PL Zestaw narzędziowy dla elektryków
DE Werkzeug-Set für Elektriker
RU Набор инструментов для электриков
CZ Sada nářadí pro elektrikáře
HU Szerszámkészlet villanyszerelők

RO Trusa electrician
FR Ensemble d'outils pour les électriciens
IT Set per l'elettricista
ES Conjunto de herramientas para electricistas
CN 高档电讯组套



68
PCS

1/4"
6.3mm

1000
V

CrV
50BV30

CrV
6150

S2



- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 140 mm;
- 190 mm; 3CRB;
- 150 mm;
- 160 mm; 1000 V; CrV;
- 160 mm; 1000 V; CrV;
- 3 m x 16 mm;
- 175 mm;
- 19.5 x 190 mm;
- 1.5 V; 9 LED;
- 9 mm;
- 19 mm x 20 mm;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
- 10 g;
- 1.4, 2.0, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
- 4x100, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YATO	Ø	Box
YT-39009	1/4" (6.3 mm)	2

EN Cable access
PL Przepychacz przewodów
DE Kabel Einziehhilfe

RU Устройство для протяжки кабеля
CZ Pero protahovací
HU Kábelhúzó szalag

RO Dispozitiv de tragere a cablurilor
FR Les baguettes tire fil
IT Dispositivo tiracavi

ES Guía de fibra de vidrio
CN 玻璃纤维杆

14
PCS

10x1
m

BRASS
MOSIADZ



YATO	Box
YT-23200	12/36

EN Cable access accessories
PL Akcesoria do przepychacza do przewodów
DE Kabel Einziehhilfe Accessoires
RU Устройство для протяжки кабеля - аксессуары
CZ Pero protahovací příslušenství
HU Kábelhúzó szalag kiegészítők

RO Accesorii pt. dispozitiv de tragere a cablurilor
FR Les baguettes tire fil accessoires
IT Accessori per il dispositivo tiracavi
ES Guía de fibra de vidrio accesorios
CN 铜接头



5
PCS



BRASS
MOSIADZ



YATO	Box
YT-23201	24/144

EN Cable access
PL Przepychacz przewodów
DE Kabel Einziehhilfe
RU Устройство для протяжки кабеля
CZ Pero protahovací
HU Kábelhúzó szalag
RO Dispozitiv de tragere a cablurilor
FR Les baguettes tire fil
IT Dispositivo tiracavi
ES Guía de fibra de vidrio
CN 穿线器



15.3
m

3x1.5
mm

STEEL
STAL

ABS

BRAKE
HAMULEC



YATO	L [m]	Box
YT-25010	15.3	6/12

EN Cable access
PL Przepychacz przewodów
DE Kabel Einziehhilfe
RU Устройство для протяжки кабеля
CZ Pero protahovací
HU Kábelhúzó szalag
RO Dispozitiv de tragere a cablurilor
FR Les baguettes tire fil
IT Dispositivo tiracavi
ES Guía de fibra de vidrio
CN 穿线器



30m

4.0
mm

FIBERGLASS
WŁOKNO
SZKLANE



YATO	L [m]	Ø [mm]	Box
YT-25015	30	4	10