

Hygrometers  
Higrometry

302



Electronic measuring tools  
Elektroniczne urządzenia pomiarowe

307-310



Measuring tapes  
Miary zwijane

302-303



Leveling patches  
Łaty niwelacyjne

310



Rulers  
Przymiary

303-304



Levels  
Poziomnice

311-312



Steel set squares  
Ekierki metalowe

304



Feelers  
Szczelinomierze

313



Try squares  
Kątowniki stolarskie

304-306



Dividers & calipers  
Cyrkle i macki

313



Vernier calipers  
Suwmiarki

306-307



Protractors  
Kątomierze

314



Micrometers  
Mikrometry

307



Screw pitch gauges  
Sprawdziany grzebieniowe do gwintów

314



EN Hygrometer  
 PL Higrometr  
 DE Hygrometer  
 RU Гигрометр  
 CZ Hygrometr  
 HU Higrométer  
 RO Higrometru  
 FR Hygrometre  
 IT Igrometro  
 ES Higrómetro  
 CN 湿度测试仪



6-42% 0.2-2.0%

max 7 mm LCD

AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

EN Hygrometer  
 PL Higrometr  
 DE Hygrometer  
 RU Гигрометр  
 CZ Hygrometr  
 HU Higrométer

RO Higrometru  
 FR Hygrometre  
 IT Igrometro  
 ES Higrómetro  
 CN 湿度测试仪



6-60% 0.2-2.9%

max 10 mm LCD

AUTO POWER OFF AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE



**YATO** **YT-73140** 54/108

**YATO** **YT-73141** 20/40

EN Measuring tape  
 PL Miara zwijana  
 DE Rollbandmass  
 RU Пынетка  
 CZ Měřicí pásmo  
 HU Mérőszalag  
 RO Rulete din pinza  
 FR Ruban à mesurer  
 IT Misura di nastro  
 ES Flexómetro  
 CN 卷尺

3m 5m AUTOMATIC STOP

16mm 19mm

NYLON COATED POWLOKA NYLONOWA

EN Measuring tape  
 PL Miara zwijana  
 DE Rollbandmass  
 RU Пынетка  
 CZ Měřicí pásmo  
 HU Mérőszalag  
 RO Rulete din pinza  
 FR Ruban à mesurer  
 IT Misura di nastro  
 ES Flexómetro  
 CN 卷尺

3m 5m 8m

16mm 25mm 25mm

AUTOMATIC STOP

NYLON COATED POWLOKA NYLONOWA

EN Measuring tape  
 PL Miara zwijana  
 DE Rollbandmass  
 RU Пынетка  
 CZ Měřicí pásmo  
 HU Mérőszalag  
 RO Rulete din pinza  
 FR Ruban à mesurer  
 IT Misura di nastro  
 ES Flexómetro  
 CN 卷尺

3m 5m 8m

16mm 19mm 25mm

NYLON COATED POWLOKA NYLONOWA



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7103	3	16	12/120
YT-7105	5	19	12/120

YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7110	3	16	12/120
YT-7111	5	25	12/60
YT-7112	8	25	6/60

YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7126	3	16	12/120
YT-7127	5	19	12/120
YT-7128	8	25	6/60

EN Measuring tape  
 PL Miara zwijana  
 DE Rollbandmass  
 RU Пынетка  
 CZ Měřicí pásmo  
 HU Mérőszalag  
 RO Rulete din pinza  
 FR Ruban à mesurer  
 IT Misura di nastro  
 ES Flexómetro  
 CN 卷尺

3m 5m 8m

16mm 19mm 25mm

NYLON COATED POWLOKA NYLONOWA

EN Measuring tape  
 PL Miara zwijana  
 DE Rollbandmass  
 RU Мирная лента  
 CZ Měřicí pásmo  
 HU Mérőszalag  
 RO Rulete din pinza  
 FR Metre ruban  
 IT Misura di nastro  
 ES Flexómetro  
 CN 卷尺

3m 5m 5m

16mm 19mm 25mm

8m 25mm

NYLON COATED POWLOKA NYLONOWA

EN Measuring tape  
 PL Miara zwijana  
 DE Rollbandmass  
 RU Мирная лента  
 CZ Měřicí pásmo  
 HU Mérőszalag  
 RO Rulete din pinza  
 FR Metre ruban  
 IT Misura di nastro  
 ES Flexómetro  
 CN 卷尺

3m 5m 8m

16mm 19mm 25mm

NYLON COATED POWLOKA NYLONOWA




YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7129	3	16	12/120
YT-7130	5	19	12/120
YT-7131	8	25	6/60

YATO	L [m]	W [mm]	
YT-7107	3	16	12/120
YT-71071	5	19	12/96
YT-71072	5	25	12/72
YT-71073	8	25	6/48

YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71075	3	16	12/120
YT-71076	5	19	12/96
YT-71077	8	25	6/48

EN Measuring tape  
PL Miara zwijana  
DE Rollbandmass  
RU Мярная лента  
CZ Měřicí pásmo  
HU Mérőszalag  
RO Ruleta din pinza  
FR Metre ruban  
IT Misura di nastro  
ES Flexómetro  
CN 卷尺




YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71150	2	16	12/120
YT-71151	3	16	12/120
YT-71153	5	19	12/96
YT-71155	7.5	25	6/48
YT-71156	10	25	6/36

EN Steel measuring tape  
PL Taśma miernicza stalowa  
DE Rollbandmass  
RU Мярная лента стальная  
CZ Měřicí pásmo ocelové  
HU Acél mérőszalag  
RO Ruleta sticla  
FR Ruban à mesurer acier  
IT Misura di nastro a acciaio  
ES Cinta de medir de acero  
CN 钢卷尺




YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71580	20	13	10/40
YT-71581	30	13	10/40
YT-71582	50	13	5/20

EN Fibreglass measuring tape  
PL Taśma miernicza z włókna szklanego  
DE Rollbandmass  
RU Мярная лента фибреглас  
CZ Měřicí pásmo - skleněné vlákno  
HU Mérőszalag - üvegszál  
RO Ruleta fibra sticla  
FR Ruban à mesurer fibre-verre  
IT Misura di nastro in fibra di vetro  
ES Cinta de medir - fibra cristal  
CN 纤维卷尺



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71570	20	15	10/40
YT-71571	30	15	10/40
YT-71572	50	15	5/20

EN Fibreglass measuring tape  
PL Taśma miernicza z włókna szklanego  
DE Rollbandmass  
RU Мярная лента фибреглас  
CZ Měřicí pásmo - skleněné vlákno  
HU Mérőszalag - üvegszál  
RO Ruleta fibra sticla  
FR Ruban à mesurer fibre-verre  
IT Misura di nastro in fibra di vetro  
ES Cinta de medir - fibra cristal  
CN 纤维卷尺



YATO	L [m]	W [mm]	
YT-71540	30	15	10
YT-71541	50	15	10

EN Diameter and circumference measuring tape  
PL Taśma stalowa do pomiaru średnicy i obwodu  
DE Umfang Bandmass  
RU Циркометр для измерения длины окружности и диаметра  
CZ Cirkometry-měřicí pásky pro obvod a průměr  
HU Circometer szalagos mérés  
RO Banda pt. masurat circumferinta  
FR Ruban à mesurer circomètre  
IT Metro a nastro in acciaio per misurare diametri e circonferenze  
ES Circometer cinta métrica  
CN 圆周尺



YATO	Ø [mm]	Circumference / Obwód [mm]	
YT-71700	20-300	60-950	50
YT-71701	300-700	940-2200	50
YT-71702	700-1100	2190-3460	50

EN Stainless steel flexible ruler  
PL Przymiar stalowy elastyczny  
DE Metrisches Gerade Lineal Inox  
RU Линейка гибкие, нержавеющая сталь  
CZ Měřitko z nerezové pružinové oceli  
HU Acél vonalzó

RO Rîgle masura inox  
FR Règlet métallique en inox  
IT Righello flessibile in acciaio  
ES Regla flexible acero inox  
CN 钢直尺



YATO	L [mm]	
YT-70720	150	10/500
YT-70721	300	12/300
YT-70722	500	20/120
YT-70723	600	20/120
YT-70724	1000	20/60

EN Aluminium ruler  
PL Przymiar aluminiowy  
DE Alu Zeichen-Massstab  
RU Линейка алюминиевая  
CZ Měřicí lat hliníková  
HU Asztalos vonalzó, aluminium

RO Riglă tâmplar din aluminiu  
FR Règle aluminium  
IT Righello di alluminio  
ES Regla de aluminio  
CN 铝合金直尺





YATO	L [mm]	
YT-7070	300	25/100
YT-7071	600	10/50

EN Safety cutting ruler  
 PL Linijka do bezpiecznego cięcia  
 DE Sicherheits-Schneidelineal  
 RU Линейка для безопасной резки  
 CZ Bezpečnostní řezací pravítko  
 HU Biztonsági vágó vonalzó


RO Riglă de tăiere în siguranță  
 FR Règle pour couper en sécurité  
 IT Righello da taglio  
 ES Regla para corte seguro  
 CN 防护尺





YATO 	L [mm]	
YT-70725	200	20/200
YT-70726	300	20/120
YT-70727	450	10/80

EN Aluminium ruler  
 PL Przymiar aluminiowy  
 DE Alu Zeichen-Massstab  
 RU Линейка столярная алюминиевая  
 CZ Meracia lata hliníková  
 HU Riglă tâmplar din aluminiu



RO Aszaltos vonalzó, alumínium  
 FR Règle aluminium  
 IT Righello di alluminio  
 ES Regla de aluminio  
 CN 铝合金直尺




YATO 	L [mm]	
YT-70713	500	8/32
YT-70715	1000	8/32



EN Steel set square  
 PL Ekiarka metalowa  
 DE Anschlagwinkeldreieck  
 RU Угольник для плотника и столяра  
 CZ Úhelník  
 HU Fém derékszög  
 RO Echer tamplarie  
 FR Equerre de menuisier  
 IT Squadra metallica  
 ES Escuadra metálica  
 CN 铝合金三角尺



YATO 	L [mm]	
YT-70780	170	6/72
YT-70781	270	6/36



EN Aluminium alloy triangle  
 PL Kątownik ciesielski do krokwi  
 DE Anschlagwinkeldreieck  
 RU Угольник для плотника и столяра  
 CZ Úhelník na meranie  
 HU Fém derékszög  
 RO Echer aluminiu pt. dulgherie  
 FR Equerre triangle règle  
 IT Squadra da carpentiere  
 ES Escuadra metálica  
 CN 铝合金三角尺



YATO 	L [mm]	
YT-70786	180	8/64
YT-70787	300	6/24

EN Adjustable quick square  
 PL Ekiarka metalowa - kątownik  
 DE Metall-Dreieck - Winkelmesser  
 RU Металлический угольник  
 CZ Kovaný úhelník  
 HU Fém vonalzó - derékszög  
 RO Echer reglabil  
 FR Equerre de charpentier avec rapporteur d'angle  
 IT Squadra da disegno metallica  
 ES Escuadra metálica  
 CN 金属三角三角板




YATO 	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-70782	175x175x275	6/24



EN Extension layout tool  
 PL Kątownik aluminiowy ze stopką - ekiarka  
 DE Aluminium-Quadrat mit Fuß - Metall-Winkelmaß - Winkelmesser  
 RU Алюминиевый угольник с основанием - металлический угольник - угольник  
 CZ Hliníkový úhelník s patkou - kovový úhelník - úhelník  
 HU Talpas alumínium derékszög - fém vonalzó - derékszög  
 RO Dispozitiv pt. talai la profil  
 FR Cornière en aluminium avec pied - équerre en métal - rapporteur  
 IT Squadra in alluminio con piede - squadra da disegno metallica - squadra  
 ES Escuadra de aluminio con pie, metálica  
 CN 铝合金三角尺



YATO 	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-70783	165x185x210-290	6/24

EN Folding builder's square  
 PL Kątownik budowlany składany  
 DE Bauwinkel Klappbar  
 RU Угольник складной строительный  
 CZ Sňadací staveňský úhelník  
 HU Összecsukható derékszög  
 RO Echer plabil din aluminiu  
 FR Equerre pliante  
 IT Squadra da muratore pieghevole  
 ES Escuadra plegable construcción  
 CN 折叠铝合金角尺



YATO 	Dimensions / Wymiary [mm]	
YT-70850	840x600x600	6/24
YT-70851	1720x1220x1220	10

EN Aluminium try square  
PL Kątownik do płyt gipsowo-kartonowych  
DE Anschlagwinkel  
RU Угольник столярный  
CZ Truhlářský úhelník černý  
HU Asztalos derékszög, fekete

RO Echer de tâmplărie negru  
FR Équerre  
IT Squadra per pannelli in gesso  
ES Escuadra de aluminio  
CN 角尺



YATO	L [mm]	
YT-70855	1200	10

EN Try square  
PL Kątownik stalowy  
DE Anschlagwinkel  
RU Угольник столярный  
CZ Truhlářský úhelník  
HU Asztalos derékszög  
RO Echer de tâmplărie  
FR Équerre  
IT Angolo di acciaio  
ES Escuadra  
CN 不锈钢角尺




YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-7083	150x300	25/100
YT-7084	250x500	10/50

EN Combination square  
PL Kątownik stolarski nierdzewny  
DE Edelstahl-Schlosserwinkel  
RU Угольник слесарный  
CZ Zámečnický úhelník nerezový  
HU Rozsdamentes lakatos derékszög  
RO Echer combinat  
FR Équerre de serrurier en acier inoxydable  
IT Squadra per fabbro in acciaio inox  
ES Escuadra de cerrajero inoxidable  
CN 角尺



YATO	L [mm]	
YT-70843	150	6/48

EN Aluminium try square  
PL Kątownik aluminiowy  
DE Alu-Zimmermannswinkel  
RU Угольник столярный алюминиевый  
CZ Truhlářský úhelník černý  
HU Asztalos derékszög  
RO Echer (unghi drept) de tâmplărie  
FR Règle d'angle  
IT Angolo di alluminio  
ES Escuadra de aluminio  
CN T型尺



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-70791	600x360	6/24
YT-70792	1220x560	6/12

EN Aluminium try square  
PL Kątownik aluminiowy  
DE Anschlagwinkel  
RU Угольник столярный  
CZ Truhlářský úhelník  
HU Asztalos derékszög  
RO Echer de tâmplărie  
FR Équerre en aluminium  
IT Angolo di alluminio  
ES Escuadra de aluminio  
CN 铝合金角尺



YATO	L [mm]	
YT-7080	250	6/36
YT-7081	300	6/36
YT-7082	350	6/36

EN Carpentry square set  
PL Zestaw kątowników stolarskich  
DE Tischlerwinkelsatz  
RU Набор столярных уголков  
CZ Sada tesářských úhelníků  
HU Asztalos derékszög készlet  
RO Set echere tamplarie  
FR Jeu d'équerres de menuiserie  
IT Set di squadre da carpentiere  
ES Conjunto de escuadras de carpintero  
CN 木工角尺



YATO	L [mm]	
YT-70823	180, 235, 250, 250	4/40

EN Adjustable ruler  
PL Kątownik nastawny do przenoszenia wymiarów  
DE Multifunktionales Messlineal  
RU Разметочный инструмент линейка-шаблон  
CZ Pokosník nastavitelný  
HU Szögmérőfékek  
RO Echer reglabil  
FR Angle mesure  
IT Squadra regolabile tracciatore  
ES Medición del ángulo  
CN 铝合金四折尺



YATO	Size / Rozmiar [mm]	
YT-70880	250x120	10/50

EN Adjustable angle square  
PL Kątownik nastawny  
DE Einstellbarer Winkel  
RU Регулируемый угольник  
CZ Nastavitelný úhloмер  
HU Állítható asztalos derékszög  
RO Echer reglabil  
FR Règle d'angle réglable  
IT Squadra regolabile  
ES Escuadra ajustable  
CN 可调整角度尺



YATO	L [mm]	
YT-70794	300 (listwa), 160 (stopka)	60

EN Multi-purpose bevel  
 PL Kątownik wielofunkcyjny  
 DE Mehrzweck-Winkelhalter  
 RU Многофункциональный угольник  
 CZ Multifunkční úhelník  
 HU Multifunkciós derékszög  
 RO Vinclu multifunctional cu nivela  
 FR Règle d'angle multifonction  
 IT Squadra multifunzionale  
 ES Escuadra multifunción  
 CN 组合角尺

45° 90° 150 mm  
 mm inch x1 AI  
 SS STAINLESS STEEL STAL NIEROZŻEWNA



**YATO** L [mm]   
 YT-70770 150 12/72

EN Multi-purpose bevel  
 PL Kątownik wielofunkcyjny  
 DE Mehrzweck-Winkelhalter  
 RU Многофункциональный угольник  
 CZ Multifunkční úhelník  
 HU Multifunkciós derékszög  
 RO Vinclu multifunctional cu nivela  
 FR Règle d'angle multifonction  
 IT Squadra multifunzionale  
 ES Escuadra multifunción  
 CN 组合角尺

45° 90° 300 mm  
 mm inch x1 AI  
 SS STAINLESS STEEL STAL NIEROZŻEWNA



**YATO** L [mm]   
 YT-70771 300 12/72

EN Multi-purpose bevel with protract  
 PL Kątownik wielofunkcyjny centrujący  
 DE Zentrier-Mehrzweck-Winkelhalter  
 RU Многофункциональный центрирующий угольник  
 CZ Multifunkční centrovací úhelník  
 HU Multifunkciós központosító derékszög  
 RO Vinclu multifunctional cu nivela  
 FR Règle de centrage multifonctionnel  
 IT Squadra multifunzionale centrante  
 ES Escuadra multifunción de centraje  
 CN 组合角尺

45° 90° 300 mm mm inch  
 x1 AI  
 SS STAINLESS STEEL STAL NIEROZŻEWNA



**YATO** L [mm]   
 YT-70772 300 12/36

EN 3D aluminium mitre square  
 PL Kątownik aluminiowy 3D  
 DE Winkel mit Gehrung  
 RU Угольник алюминиевый 3D  
 CZ Japonský 3D úhelník  
 HU Alu derékszög 3D  
 RO Echer pt. imbinari  
 FR Japonais en alliage d'aluminium bois règle  
 IT Squadra in alluminio 3D  
 ES Japonés regla de aluminio cuadrado diseño  
 CN 划线尺

3D 45° 90° AI



**YATO**   
 YT-70797 25/100

EN 3D aluminium mitre square  
 PL Kątownik przestrzenny  
 DE Raum-Winkelstahl  
 RU Пространственный угольник  
 CZ Posuvný úhelník  
 HU 3D vonalzó  
 RO Echer aluminiu 3D  
 FR Équerre japonaise  
 IT Squadra tridimensionale  
 ES Escuadra tridimensional  
 CN 木工角尺

3D METRIC MTRYCZNY AI



**YATO** Dimensions / Wymiary [mm]   
 YT-70825 150x70x215 10/50

EN 3D aluminium mitre square  
 PL Kątownik aluminiowy 3D  
 DE Winkel mit Gehrung  
 RU Угольник алюминиевый 3D  
 CZ Japonský 3D úhelník  
 HU Alu derékszög 3D  
 RO Echer pt. imbinari  
 FR Japonais en alliage d'aluminium bois règle  
 IT Squadra in alluminio 3D  
 ES Japonés regla de aluminio cuadrado diseño  
 CN 铝合金划线尺

3D 45° 90° AI



**YATO**   
 YT-70796 10/100

EN Vernier caliper  
 PL Suwmiarka  
 DE Messschieber  
 RU Штангенциркуль  
 CZ Posuvné měřítko  
 HU Tolómérő

RO Şubler  
 FR Pied à coulisse  
 IT Calibro  
 ES Calibre  
 CN 钢卷尺

0-150 mm mm inch +/- 0.02 mm SS STAINLESS STEEL STAL NIEROZŻEWNA



**YATO** Measuring range / Zakres pomiaru [mm]   
 YT-7200 0-150 50

EN Digital caliper  
 PL Suwmiarka elektroniczna  
 DE Digital Messschieber  
 RU Штангенциркуль электронный  
 CZ Posuvné měřítko elektronické  
 HU Digitális tolómérő

RO Şubler electronic  
 FR Pied à coulisse électronique  
 IT Calibro  
 ES Calibre electrónico  
 CN 数显卡尺

0-150 mm mm inch +/- 0.03 mm LCD 1x +SR44 SS STAINLESS STEEL STAL NIEROZŻEWNA



**YATO** Measuring range / Zakres pomiaru [mm]   
 YT-7201 0-150 10/50

EN Vernier caliper  
 PL Suwmiarka  
 DE Messschieber  
 RU Штангенциркуль  
 CZ Posuvné měřítko  
 HU Tolómérő

RO Şubler  
 FR Pied à coulisse  
 IT Calibro  
 ES Calibre  
 CN 游标卡尺

mm inch +/- 0.02 mm SS STAINLESS STEEL STAL NIEROZŻEWNA



**YATO** Measuring range / Zakres pomiaru [mm]   
 YT-72003 0-200 30  
 YT-72004 0-300 20

EN Vernier caliper  
 PL Suwmiarka  
 DE Messschieber  
 RU Штангенциркуль  
 CZ Posuvné měřítko  
 HU Tolómérő

RO Şubler  
 FR Pied à coulisse  
 IT Calibro  
 ES Calibre  
 CN 游标卡尺

0-600 mm mm inch +/- 0.05 mm AI



**YATO** Measuring range / Zakres pomiaru [mm]   
 YT-70740 0-600 12/24

EN Disc brake vernier caliper  
PL Suwmiarka do tarcz hamulcowych  
DE Scheibenbremse noniusschieber  
RU Штангенциркуль для тормозных листов  
HU Tárcsafék tolmérő  
RO Subler pt. masurat discuri de frana cu display digital  
FR Disque de frein etrier vernier  
IT Calibro a corsoio per dischi del freno  
ES Freno de disco pie de rey  
CN 制动片卡尺

160 mm 0-60 mm +/- 0.01 mm SS STAINLESS STEEL ETAL MEROZEWA



<b>YATO</b>	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72090	0-60	50

EN Micrometer CZ Mikrometr IT Micrometro  
PL Mikrometr HU Mikrométer ES Micrómetro  
DE Mikrometer RO Micrometru CN 外径千分尺  
RU Микрометр FR Micromètre

+/- 0.01 mm



<b>YATO</b>	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72300	0-25	100
YT-72301	25-50	50
YT-72302	50-75	50
YT-72303	75-100	30

EN Laser distance meter with tape measure and cross laser line  
PL Dalmierz laserowy z miarą związaną i laserem krzyżowym  
DE Laser-Entfernungsmesser mit Maßband und Kreuzlaser  
RU Лазерный дальномер с рулеткой и перекрестными лучами  
CZ Laserový dálkoměr s měřicí páskou a křížovým laserem  
HU Lézeres távolságmérő mérőszalaggal és kereszt lézerrel  
RO Telemetru laser, cu ruleta  
FR Télémètre laser avec ruban à mesurer et laser croisé  
IT Tracciatore laser con metro a rullo e laser a raggio incrociato  
ES Telémetro láser con cinta métrica y láser cruzado  
CN 激光卷尺测距仪




3 in 1 3 w 1 5m 19mm 90° CLASS II MEMORY PAMIEĆ LCD ABS 2x AAA



EN Laser distance meter  
PL Dalmierz laserowy  
DE Laserentfernungsmesser  
RU Лазерный дальномер  
CZ Laserový měřič vzdálenosti  
HU Lézeres távolságmérő  
RO Telemetru cu laser  
FR Télémètre laser  
IT Misuratore di distanza laser  
ES Medidores láser de distancias  
CN 激光测距仪



40m 0.2-40m +/-2mm x20 MEMORY PAMIEĆ x10 CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMENT CIEGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA IP65 USB TYPE C



<b>YATO</b>		
YT-73126		20

EN Disc brake digital caliper  
PL Suwmiarka elektroniczna do tarcz hamulcowych  
DE Digitalen Scheibenbremse  
RU Штангенциркуль электронный для тормозных листов  
CZ Elektronikus posuvné měřtko na brzdové kotouče  
HU Elektronikus tárcsafék tolmérő  
RO Subler pt. masurat discuri de frana cu display digital  
FR Disque de frein etrier électronique  
IT Calibro a corsoio elettronico per dischi del freno  
ES Pie de rey digital para discos de freno  
CN 制动片卡尺

mm inch 180 mm 0-70 mm +/- 0.03 mm LCD SS STAINLESS STEEL ETAL MEROZEWA 1x CR2032



<b>YATO</b>	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72093	0-70	50

EN Micrometer with a digital display  
PL Mikrometr z wyświetlaczem cyfrowym  
DE Mikrometer mit Digitalanzeige  
RU Микрометр с цифровым индикатором  
CZ Mikrometr s digitálním displejem  
HU Mikrométer digitális kijelzővel  
RO Micrometru cu afişaj digital  
FR Micromètre  
IT Micrometro con digitale elettronico  
ES Micrómetro con pantalla digital  
CN 数显外径千分尺

mm inch 0-25 mm +/- 0.001 mm LCD




<b>YATO</b>	Measuring range / Zakres pomiaru [mm]	
YT-72305	0-25	50

<b>YATO</b>		
YT-73122		20

EN Laser distance meter  
PL Dalmierz laserowy  
DE Laserentfernungsmesser  
RU Лазерный дальномер  
CZ Laserový měřič vzdálenosti  
HU Lézeres távolságmérő  
RO Telemetru cu laser  
FR Télémètre laser  
IT Misuratore di distanza laser  
ES Medidores láser de distancias  
CN 激光测距仪



60m 0.2-60m +/-2mm x20 MEMORY PAMIEĆ x10 CONSTANT ANGLE PITCH MEASUREMENT CIEGŁY POMIAR KĄTA NACHYLENIA IP65 USB 3x AAA



<b>YATO</b>		
YT-73127		20

- EN Laser distance meter
- PL Dalmierz laserowy
- DE Laserentfernungsmesser
- RU Лазерный дальномер
- CZ Laserový měřič vzdálenosti
- HU Lézeres távolságmérő
- RO Telemetru cu laser
- FR Télémètre laser
- IT Telemetro laser
- ES Medidores láser de distancias
- CN 激光测距仪



5-900m ±1m	905 nm	0-300 ±5 km/h	H	CLASS / KLASA	2x AAA	
---------------	-----------	---------------------	---	---------------	-----------	--

- EN Distance measuring wheels
- PL Kolo miernicze
- DE Messrad
- RU Колесо измерительное
- CZ Kolečko pro měření vzdálenosti
- HU Kicsi mérőkerék
- RO Roți de măsură
- FR Roues de mesure
- IT Ruota di misurazione
- ES Ruedas de medición
- CN 测距轮



0.1-9999.9 m	0.5% ACCURACY DOKŁADNOŚĆ
160 mm	38-92 cm
AI	



**YATO**  
YT-71650

8

- EN Distance measuring wheels
- PL Kolo miernicze
- DE Messrad
- RU Колесо измерительное
- CZ Kolečko pro měření vzdálenosti
- HU Kicsi mérőkerék
- RO Roți de măsură
- FR Roues de mesure
- IT Ruota di misurazione
- ES Ruedas de medición
- CN 测距轮



m/ft	0.1-9999.9 m
0.5% ACCURACY DOKŁADNOŚĆ	160 mm
LCD	82-104 cm
AI	ABS



**YATO**  
YT-71655

10

- EN Cross line green laser
- PL Laser krzyżowy zielony
- DE Laser mit grünem Kreuz
- RU Лазерный уровень зеленый крест
- CZ Laser zelený křížový
- HU Zöld keresztlézér
- RO Nivelă cu laser transversală
- FR Niveau laser à croix verte
- IT Livella laser verde a linee incrociate
- ES Láser en cruz verde
- CN 激光水平仪

±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA	±4° SELF-CORRECTING SAMOREGULACJA	510-530 nm	1/4" (6.3 mm) THREAD / WNIĘTY GWINT / STATYVU	°C -10 +50
≤1 mW	CLASS / KLASA	IP54	6V	4x AA



**YATO**  
YT-30433

30

- EN Cross line green laser
- PL Laser krzyżowy zielony
- DE Laser mit grünem Kreuz
- RU Лазерный уровень зеленый крест
- CZ Laser zelený křížový
- HU Zöld keresztlézér
- RO Nivelă cu laser transversală
- FR Niveau laser à croix verte
- IT Livella laser verde a linee incrociate
- ES Láser en cruz verde
- CN 激光水平仪

±3.0mm /10m LASER ACCURACY DOKŁADNOŚĆ LASERA	±4° SELF-CORRECTING SAMOREGULACJA	510-530 nm	3.7 V 5200mAh Li-Ion	1/4" (6.3 mm) THREAD / WNIĘTY GWINT / STATYVU
°C -10 +50	≤1 mW	CLASS / KLASA		



**YATO**  
YT-30434

20

EN Line green laser  
PL Laser liniowy zielony  
DE Laser mit grüner Linie  
RU Лазерный уровень зеленый линейный  
CZ Laser zelený líniový  
HU Zöld vonalélézer  
RO Nivelă cu laser  
FR Niveau laser à ligne verte  
IT Livella laser lineare verde  
ES Láser línea verde  
CN 投线仪




**YATO**  
YT-30435 20

EN Line green laser 3D  
PL Laser liniowy zielony 3D  
DE 3D-Laser mit grüner Linie  
RU Лазерный уровень зеленый линейный 3D  
CZ Laser zelený líniový 3D  
HU Zöld vonalélézer 3D  
RO Nivelă cu laser 3D  
FR Niveau laser 3D à ligne verte  
IT Livella laser lineare 3D verde  
ES Láser 3D línea verde  
CN 投线仪




**YATO**  
YT-30436 12

EN Tile laser  
PL Laser glazurniczny  
DE Fliesenlaser  
RU Лазерный уровень для плитин  
CZ Laserová vodováha  
HU Csempélézer  
RO Nivel laser pt. plăci  
FR Laser tuile  
IT Livella laser per piastrelle  
ES Láser de baldosas  
CN 地板仪



**YATO**  
YT-30410 4/16

EN Laser line marker  
PL Znacznik laserowy  
DE Laserführung  
RU Лазерная метка  
CZ Čárový laserový modul  
HU Vonal lézer modul  
RO Marcator de linii laser  
FR Module laser linéaire  
IT Modulo laser linea  
ES Marcador láser  
CN 激光定位器



**YATO**  
YT-30414 6/36

EN Red glasses for laser  
PL Okulary czerwone do pracy z laserem  
DE Rote Laserschutzbrille  
RU Красные очки для работы с лазером  
CZ Červené brýle pro práci s laserem  
HU Piros lézerszeműveg  
RO Ochelari rosii pt. laser  
FR Lunettes d'amélioration laser rouges  
IT Occhiali rossi per raggi laser  
ES Gafas para visión láser rojas  
CN 眼镜



**YATO**  
YT-30460 100

EN Green laser glasses  
PL Okulary zielone do pracy z laserem  
DE Grüne Laserschutzbrille  
RU Зеленые очки для работы с лазером  
CZ Zelené brýle pro práci s laserem  
HU Zöld lézerszeműveg  
RO Ochelari verzi pt. laser  
FR Lunettes d'amélioration laser vert  
IT Occhiali verdi per raggi laser  
ES Gafas para visión láser verde  
CN 激光眼镜



**YATO**  
YT-30461 80

EN Red laser target card  
PL Płytką pozycjonującą do lasera czerwonego  
DE Rote Laser Zielfafel  
RU Пластина для красного лазерного нивелира  
CZ Čílová deska pro červený laser  
HU Céltábla piros lézerhez  
RO Card țintă cu laser roșu  
FR Plaque de positionnement pour laser rouge  
IT Piastra bersaglio rossa per laser  
ES Placa de tarjeta para láser rojo  
CN 激光靶



**YATO**  
YT-30464 Dimensions / Wymiary [mm] 75x105x3.2 400

EN Green laser target card  
PL Płytką pozycjonującą do lasera zielonego  
DE Grüne Laser Zielfafel  
RU Пластина для зеленого лазерного нивелира  
CZ Čílová deska pro zelený laser  
HU Céltábla zöld lézerhez  
RO Card țintă laser verde  
FR Plaque de positionnement pour laser vert  
IT Piastra bersaglio verde per laser  
ES Placa de tarjeta para láser verde  
CN 激光靶



**YATO**  
YT-30465 Dimensions / Wymiary [mm] 75x105x3.2 400

EN Aluminium tripod  
 PL Statyw aluminiowy  
 DE Aluminium-Stativ  
 RU Алюминиевый штатив  
 CZ Hliníkový stativ  
 HU Alumínium állvány  
 RO Tripied aluminiu  
 FR Trépied en aluminium  
 IT Tripode in alluminio  
 ES Trípode de aluminio  
 CN 三角架

1/4" 5/8"  
 (13 mm) (15.8 mm)  
 TRIPOD THREAD  
 (ONLY STATIVE)



YATO	H [mm]	
YT-30471	150-280	20
YT-30473	320-750	10
YT-30475	460-1200	20
YT-30477	470-1500	20

EN Laser pole with tripod  
 PL Tyczka do lasera ze statywem  
 DE Laser Teleskopstange mit Stativ  
 RU Штанга-штатив для лазерного уровня  
 CZ Tyč se stativem pro laseru  
 HU Teleszkóprúd, lézer állvány  
 RO Stâlp laser cu tripied  
 FR Perche de laser avec trépied  
 IT Asta per laser con treppiede  
 ES Barra para láser con trípode  
 CN 水平仪伸缩杆

max  
370  
cm



YATO	H [mm]	
YT-30500	maks. 3700	4

EN Aluminium tripod  
 PL Statyw aluminiowy  
 DE Aluminium-Stativ  
 RU Алюминиевый штатив  
 CZ Hliníkový stativ  
 HU Alumínium állvány  
 RO Tripied aluminiu  
 FR Trépied en aluminium  
 IT Tripode in alluminio  
 ES Trípode de aluminio  
 CN 三角架

max  
1500  
mm



min  
950  
mm

1/4" 5/8"  
 (13 mm) (15.8 mm)  
 TRIPOD THREAD  
 (ONLY STATIVE)



YATO	H [mm]	
YT-30479	950-1500	4

EN Laser mounting pole  
 PL Tyczka do montażu lasera  
 DE Laser Teleskopstange  
 RU Штанга для лазерного уровня  
 CZ Tyč pro montáž laseru  
 HU Lézer teleszkóprúd  
 RO Stâlp de montare laser  
 FR Pôle de montage pour laser  
 IT Asta di montaggio laser  
 ES Barra para láser  
 CN 水平仪伸缩杆

max  
400  
cm



YATO	H [mm]	
YT-30503	maks. 4000	6

EN Leveling patch  
 PL Łata niwelacyjna teleskopowa  
 DE Teleskop-Nivellierlatte  
 RU Телескопическая нивелирная рейка  
 CZ Teleskopová nivelační latka  
 HU Teleszkópos szintezőléc  
 RO Dispozitiv nivelare  
 FR Mire de nivellement télescopique  
 IT Stadia telescopica  
 ES Varilla de nivelación telescópica  
 CN 塔尺



YATO	L [mm]	
YT-30491	1040-3000	12
YT-30492	1200-5000	12

EN Aluminium level  
PL Poziomnica aluminiowa  
DE Alu-Wasserwaage  
RU Алюминиевый уровень

CZ Hliníková vodováha  
HU Alumínium vízszámszó  
RO Cumpana de nivel aluminiu  
FR Niveau à bulle aluminium

IT Livella in alluminio  
ES Nivel de burbuja de aluminio  
CN 铝合金水平尺



YATO	L [mm]	
YT-3001	400	20/60
YT-3002	600	20/60
YT-3003	800	10/40
YT-3004	1000	10/40
YT-3005	1200	10/20

EN Aluminium level  
PL Poziomnica aluminiowa  
DE Wasserwaage  
RU Уровень

CZ Vodováha  
HU Vízszámszó  
RO Cumpănă  
FR Niveau à bulle

IT Livella  
ES Nivel  
CN 铝合金水平尺



YATO	L [mm]	
YT-3022	600	10/30
YT-3023	800	10/30
YT-3024	1000	30
YT-3025	1200	20
YT-3026	1500	20




YATO	L [mm]	
YT-30071	600	10/40
YT-30072	800	10/30
YT-30073	1000	10/20
YT-30074	1200	10/20



YATO	L [mm]	
YT-30060	400	10/40
YT-30061	600	10/40
YT-30062	800	10/30
YT-30063	1000	10/20
YT-30064	1200	10/20

EN Aluminium level  
PL Poziomnica aluminiowa  
DE Alu-Wasserwaage  
RU Алюминиевый уровень  
CZ Hliníková vodováha  
HU Alumínium vízszámszó

RO Cumpana de nivel aluminiu  
FR Niveau à bulle aluminium  
IT Livella in alluminio  
ES Nivel de burbuja de aluminio  
CN 铝合金水平尺



YATO	L [mm]	
YT-30310	300	40

EN Trapezoidal spirit level  
PL Poziomnica trapezowa  
DE Trapezförmige Wasserwaage  
RU Трапецидальный уровень  
CZ Vodováha trapezova  
HU Vízszámszó trapéz


RO Nivela trapezoidală  
FR Niveau trapèze  
IT Livella trapezoidale  
ES Trapezoides nivel  
CN 水平尺



YATO	L [mm]	
YT-30370	250	60

EN Aluminium level  
PL Poziomnica aluminiowa  
DE Alu-Wasserwaage  
RU Алюминиевый уровень  
CZ Hliníková vodováha  
HU Alumínium vízszámszó

RO Cumpana de nivel aluminiu  
FR Niveau à bulle aluminium  
IT Livella in alluminio  
ES Nivel de burbuja de aluminio  
CN 铝合金水平尺



YATO	L [mm]	Magnet quantity / Liczba magnesów	
YT-30311	600	5	20
YT-30312	800	6	20
YT-30313	1000	7	15

- EN Torpedo level
- PL Poziomnica torpeda
- DE Torpedo-Wasserwaage
- RU Уровень торпедо
- CZ Vodováha torpeda
- HU Vízmeríték torpedó
- RO Nivelă torpilă
- FR Niveaux à bulle torpédo
- IT Livella torpeda
- ES Nivel torpedo
- CN 水平尺

230 mm x3 ABS AI



- EN Torpedo level
- PL Poziomnica torpeda
- DE Torpedo-Wasserwaage
- RU Уровень торпедо
- CZ Vodováha torpeda
- HU Vízmeríték torpedó
- RO Nivelă torpilă
- FR Niveaux à bulle torpédo
- IT Livella torpeda
- ES Nivel torpedo
- CN 水平尺


300 mm x4 ABS AI



<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-30330	230	45

<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-30331	300	45

- EN Tile-setting spirit level
- PL Poziomnica glazownicza
- DE Fliesenleger-Wasserwaage
- RU Уровень каменщика
- CZ Vodováha pro obkladače
- HU Burkolói vízmeríték
- RO Nivelă cu bulă de aer
- FR Niveau à bulle pour carrelage
- IT Livella per piastrellista
- ES Nivel para azulejos
- CN 水平尺



600 mm 0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOĞRULUKSIZLIGI x2 AI SHOCK-PROOF ÇOPORNA NA WSTRZĄSY



- EN Digital level with distance meter
- PL Poziomnica elektroniczna z dalmierzem
- DE Elektronische Wasserwaage mit Entfernungsmesser
- RU Лазерный уровень с дальномером
- CZ Elektronická vodováha s měřičem vzdálenosti
- HU Elektronikus vízmeríték távolságmérővel
- RO Nivelă digitală cu telemetru
- FR Niveau électronique avec compteur de distance
- IT Livella elettronica con telemetro
- ES Nivel electrónico con telemetro
- CN 激光水平尺

230 mm 0.5-20mm ±3mm x2 x3 3.7 V 300mAh Li-Ion! USB CABLE KABEL CLASS II LED DISPLAY WYSWIETLACZ



<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-30320	600	30

<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-30340	230	40

- EN Magnetic digital level
- PL Poziomnica elektroniczna magnetyczna
- DE Elektronische Magnet-Wasserwaage
- RU Электронный магнитный спиртовой уровень
- CZ Elektronická magnetická vodováha
- HU Mágneses elektromos vízmeríték
- RO Nivelă digitală magnetică
- FR Niveau à bulle électronique magnétique
- IT Livella magnetica elettronica
- ES Magnético nivel electrónico
- CN 迷你数显水平尺



150 mm AI LED DISPLAY WYSWIETLACZ

<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-30395	150	30

- EN Magnetic digital level
- PL Poziomnica elektroniczna magnetyczna
- DE Elektronische Magnet-Wasserwaage
- RU Электронный магнитный спиртовой уровень
- CZ Elektronická magnetická vodováha
- HU Mágneses elektromos vízmeríték
- RO Nivelă digitală magnetică
- FR Niveau à bulle électronique magnétique
- IT Livella elettronica magnetica
- ES Magnético nivel electrónico
- CN 迷你数显水平尺



400 mm x2 AI LED DISPLAY WYSWIETLACZ

<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-30397	400	30

- EN Digital laser level
- PL Poziomnica elektroniczna z laserem
- DE Elektronische Laser-Wasserwaage
- RU Электронный уровень с лазерной точкой
- CZ Elektronická vodováha s laserem
- HU Elektronikus lézeres vízmeríték
- RO Nivelă cu laser electronică
- FR Niveau laser électronique
- IT Livella elettronica con laser
- ES Nivel láser electrónico
- CN 数显激光水平尺

610 mm 0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY DOĞRULUKSIZLIGI x2 ±3.0mm /10m LASER ACCURACY YÜKSEKLE LASER 0-60 °C ALUMINUM HIGH-QUALITY PROFILE ALUMİNYUM PROFİL WYSOKI JAKOŚCI





<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-30400	610	20

EN Feeler  
PL Szczelinomierz  
DE Fühlerlehre  
RU Щупы



CZ Spároměr  
HU Hézagmérő  
RO Lere  
FR Palpeur

IT Spessimetro  
ES Calibre de fisuras  
CN 塞尺



YATO	L [mm]	W [mm]	+/- [mm]	
YT-7220	100	10	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.0	10/200

YATO	L [mm]	W [mm]	+/- [mm]	
YT-7221	200	12.8	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.0	10/100



YATO	L [mm]	W [mm]	+/- [mm]	
YT-7222	100	10	0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50	10/100

YATO	L [mm]	W [mm]	+/- [mm]	
YT-7223	200	12.8	0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50	10/100

EN Divider  
PL Cyrkiel z prowadnicą  
DE Bogenspitzzirkel  
RU Циркуль разметочный с подвижной дугой  
CZ Kružičko s obloukem  
HU Ipari körző  
RO Compas de trasaj  
FR Compas traçoir  
IT Compasso con guida  
ES Compas con fijador  
CN 卡规



EN Spring divider  
PL Cyrkiel ze sprężyną i śrubą  
DE Zirkel mit Stift  
RU Циркуль разметочный с винтом  
CZ Kružičko s pružinou  
HU Precíziós körző  
RO Compas de trasaj cu reglaj  
FR Compas à ressort  
IT Compasso con molla e vite  
ES Compas de puntas, con muelle  
CN 弹簧卡规



EN Outside caliper  
PL Macka zewnętrzna  
DE Greifzirkel (Außentaster)  
RU Кронциркуль для наружных измерений  
CZ Hmatadlo  
HU Külső jelölő  
RO Calibru masurat exterior  
FR Compas d'épaisseur  
IT Comparatore a bracci tastatori per esterni  
ES Compas planos para exteriores  
CN 外卡规



YATO	L [mm]	
YT-72100	150	50
YT-72101	200	50
YT-72102	300	50

YATO	L [mm]	
YT-72106	150	50
YT-72107	200	50
YT-72108	300	50

YATO	L [mm]	
YT-72115	200	50
YT-72116	300	50

EN Outside caliper with spring  
PL Macka zewnętrzna sprężynowa  
DE Aussenzirkel  
RU Кронциркуль для наружных измерений с винтом  
CZ Obkročné hmatadlo se stavěcím šroubem  
HU Precíziós külső jelölő  
RO Calibru masurat exterior cu reglaj  
FR Compas à ressort d'épaisseur  
IT Comparatore a bracci tastatori per esterni a molla  
ES Compas para exteriores, con muelle  
CN 弹簧外卡规



YATO	L [mm]	
YT-72120	150	50
YT-72121	200	50
YT-72122	250	50

EN Inside caliper with spring  
PL Macka wewnętrzna sprężynowa  
DE Innenzirkel  
RU Кронциркуль-нутромер для внутренних измерений с винтом  
CZ Hmatadlo vnitorné s pružinou  
HU Precíziós jelölő körző  
RO Calibru masurat interior cu reglaj  
FR Compas à ressort d'intérieur  
IT Comparatore a bracci tastatori per interni a molla  
ES Compas para interiores, con muelle  
CN 弹簧内卡规



YATO	L [mm]	
YT-72125	150	50
YT-72126	200	25/50
YT-72127	250	100

- EN Bevel protractor
- PL Kątomierz
- DE Winkelmesser
- RU Транспортир
- CZ Protractor
- HU Szögmérő
- RO Raportor
- FR Rapporteur
- IT Rapportatore
- ES Transportador
- CN 可调量角器




10-170°  
5-85°





<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-70853	380	10/60

- EN Protractor
- PL Kątomierz
- DE Winkelmesser
- RU Транспортир
- CZ Protractor
- HU Szögmérő
- RO Raportor
- FR Rapporteur
- IT Rapportatore
- ES Transportador
- CN 量角器



<b>YATO</b>	Size / Rozmiar [mm]	
YT-72140	120x150	50
YT-72141	150x200	50

- EN Digital angle ruler
- PL Kątomierz elektroniczny
- DE Digitaler Winkelmesser
- RU Электронный транспортир
- CZ Elektronický úhľoměr
- HU Elektronikus szögmérő
- RO Riglă unghiulară digitală
- FR Rapporteur d'angle électronique
- IT Rapportatore elettronico
- ES Escuadra electrónica
- CN 数显角度尺



- EN Digital level aluminium box with magnet
- PL Kątomierz elektroniczny magnetyczny
- DE Elektronischer magnetischer Winkelmesser
- RU Электронный магнитный транспортир
- CZ Elektronický magnetický úhľoměr
- HU Mágneses elektronikus szögmérő
- RO Nivelă aluminiu cu magnet, tip cutie
- FR Mesureur d'angle magnétique électronique
- IT Rapportatore magnetico elettronico
- ES Magnética escuadra electrónica
- CN 迷你电子数显倾角仪




<b>YATO</b>	L [mm]	
YT-71003	200	10/50
YT-71004	300	10/40
YT-71005	500	5/20

<b>YATO</b>	
YT-71000	9/45

- EN Screw pitch gauges
- PL Sprawdzian grzebleniowy do gwintów
- DE Gewinde-Messlehre Lehrenblätter
- RU Резьбомер
- CZ Test hřebří
- HU Menetsablon
- RO Set lere filet
- FR Manometre pour filetage

- IT Pettine per filetti
- ES Galga para roscas
- CN 螺纹规



<b>YATO</b>	Thread size metric / Rozmiar gwintów metryczne [mm]	
YT-29980	0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6	30/300



<b>YATO</b>	Thread size Whitworth / Rozmiar gwintów Whitworth	
YT-29982	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 30/300	48, 60, 62



<b>YATO</b>	Thread size metric / Rozmiar gwintów metryczne [mm]	Thread size Whitworth / Rozmiar gwintów Whitworth	
YT-29984	0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62	20/200