

Impact wrenches
Klucze udarowe



318-322

Impact wrenches 1/2"	Klucze udarowe 1/2"	318
Impact wrenches 3/4"	Klucze udarowe 3/4"	321
Impact wrenches 1"	Klucze udarowe 1"	321

Other air tools
Inne narzędzia pneumatyczne



323-329

Pneumatic sets	Zestawy pneumatyczne	323
Pneumatic ratchets & sets	Grzechotki pneumatyczne i zestawy	323
Pneumatic grinders	Szlifierki pneumatyczne	324
Pneumatic cut-off tools & discs	Przecinarki pneumatyczne i tarcze	326
Air body saws	Wyrzynarki pneumatyczne	326
Pneumatic shears	Nożyce pneumatyczne	326
Pneumatic drills	Wiertarki pneumatyczne	327
Pneumatic hammers & accessories	Młotki pneumatyczne i akcesoria	327
Inflating guns & heads	Pistolety do pompowania i głowice	328

Painting equipment & accessories
Narzędzia do malowania i akcesoria



329-332

Spray guns	Pistolety lakiernicze	329
Air vacuum cleaners	Odkurzacze pneumatyczne	330
Cleaning foam guns	Pistolety do wytwarzania piany	330
Blow guns	Pistolety do przedmuchiwania	330
Washing guns	Pistolety do ropowania	331
Sandblasting tools & accessories	Narzędzia do piaskowania i akcesoria	331
Work benches	Stojaki lakiernicze	332

Pneumatic accessories

Akcesoria instalacji pneumatycznej



332-336

Air filters, regulators & lubricators	Filtry, reduktory i smarownice	332
Spiral hoses	Węże spiralne	333
Reinforced hoses	Węże zbrojone	333
Couplers	Złącza	335

Air grease guns

Smarownice pneumatyczne



337-338

Pneumatic riveters

Nitownice pneumatyczne



339

Pneumatic staplers & nailers

Zszywacze i gwoździarki pneumatyczne



339-340

Pneumatic staplers

Zszywacze pneumatyczne

339

Pneumatic nailers

Gwoździarki pneumatyczne

340



Screws

Wkręty

340

EN Angle impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny przegubowy
 DE Druckluft-Schlagschrauber mit Gelenk
 RU Ключ пневматический шарнирный
 CZ Pneumatický úhlový rázový utahovák
 HU Csuklós pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Cheie cu impact unghiulara
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Avvitatore pneumatico snodato
 ES Llave neumática articulada
 CN 角度衝擊扳手

1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	113 l/min
500 Nm	8000 min ⁻¹	STANDARD	




$L_{pA} = 84,8 \pm 3,0 / 90,1 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,8 \pm 3,0 / 101,1 \pm 3,0$ dB;
 $a_p = 4,894 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-09510	500	10

EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Kluč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 双锤式气动冲击扳手

1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	119 l/min	550 Nm
7500 min ⁻¹	STANDARD			




$L_{pA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = 5,47 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-09511	550	6

EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Kluč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动扳手

1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	142 l/min	570 Nm
10000 min ⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZYTYWY KORPUS	STANDARD		



$L_{pA} = 90,7 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 101,7 \pm 3,0$ dB; $a_p = 3,0 \pm 1,5$ m/s²


YATO 	[Nm]	
YT-09505	570	10

EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Kluč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动扳手

1/2" 12.7mm	SINGLE HAMMER TYPE	0.63 MPa	100 l/min	678 Nm
10000 min ⁻¹	STANDARD			

**ULTRA
SHORT
BODY**

99 mm




$L_{pA} = 97,4 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = 7,3 \pm 1,21$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-09512	678	10

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Klíč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 迷你气动扳手

1/2" 12.7mm	SINGLE HAMMER TYPE	0.63 MPa	142 l/min	1200 Nm
10000 min⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZITNY KORPUS	STANDARD		

**SHORT
BODY**




$L_{pA} = 87,0 \pm 1,0$ dB; $L_{wA} = 94,0 \pm 2,0$ dB; $a_h = 9,4 \pm 0,9$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09515	1200	10

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Klíč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动冲击扳手

1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0,6-0,8 MPa	119 l/min	850 Nm
7000 min⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZITNY KORPUS	STANDARD		




$L_{pA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 5,47 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09525	850	6

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Klíč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动冲击扳手

1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	184 l/min	680 Nm
7000 min⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZITNY KORPUS	STANDARD		




$L_{pA} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 106,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 9,1 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09524	680	5

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Klíč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	120 l/min	1000 Nm
6000 min⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZITNY KORPUS	STANDARD		



$L_{pA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 5,47 \pm 1,5$ m/s²



YATO	[Nm]	
YT-09528	1000	6

EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Kluč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动扳手

1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	153 l/min	1356 Nm
10000 min⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZYTYWY KORPUS	STANDARD		



EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Kluč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动扳手



1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	153 l/min	1150 Nm
10000 min⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZYTYWY KORPUS	STANDARD		



$L_{pA} = 93,7 \pm 3,1$ dB; $L_{wA} = 104,7 \pm 3,1$ dB; $a_n = 4,4 \pm 0,4$ m/s²

$L_{pA} = 93,7 \pm 3,1$ dB; $L_{wA} = 104,7 \pm 3,1$ dB; $a_n = 4,4 \pm 0,4$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-0953	1356	10



YATO 	[Nm]	
YT-09540	1150	10

EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Kluč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动扳手

1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	198 l/min	1700 Nm
7000 min⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZYTYWY KORPUS	STANDARD		



EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Kluč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó
 RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动扳手



1/2" 12.7mm	TWIN HAMMER TYPE	0.63 MPa	184 l/min	1560 Nm
8000 min⁻¹	COMPOSITE BODY KOMPOZYTYWY KORPUS	STANDARD		



$L_{pA} = 92,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,2 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,66 \pm 1,5$ m/s²

$L_{pA} = 87,0 \pm 1,0$ dB; $L_{wA} = 94,0 \pm 2,0$ dB; $a_n = 9,4 \pm 0,9$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-09544	1700	10

YATO 	[Nm]	
YT-09545	1560	5

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Klíč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 双锤式气动冲击扳手

3/4"
19 mm

TWIN
HAMMER
TYPE


0.63
MPa

660
l/min

1300
Nm

5000
min⁻¹

G 3/8



$L_{PA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,47 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09564	1300	4

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Klíč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

3/4"
19 mm

TWIN
HAMMER
TYPE

0.63
MPa


255
l/min

2300
Nm

7000
min⁻¹

COMPOSITE
BODY
KOMPOZYTOWY
KORPUS

STANDARD



$L_{PA} = 97,9 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 108,9 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,75 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09575	2300	4

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Klíč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

3/4"
19 mm

TWIN
HAMMER
TYPE

0.63
MPa


198
l/min

1630
Nm

5500
min⁻¹

COMPOSITE
BODY
KOMPOZYTOWY
KORPUS

G 3/8



$L_{PA} = 100,6 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 111,6 \pm 3,0$ dB; $a_n = 10,21 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09571	1630	6

EN Impact wrench
PL Klucz pneumatyczny
DE Druckluft-Schlagschrauber
RU Ударный пневматический гайковерт
CZ Klíč pneumatický
HU Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
FR Clé à choc pneumatique
IT Chiave ad impulsi pneumatica
ES Llave neumática de percusión
CN 气动扳手

1"
25 mm

PINLESS
HAMMER
TYPE

0.63
MPa

560
l/min

2600
Nm

4000
min⁻¹

G 1/2



• Application: automotive service stations, trucks
• Strong, uniform impact

• Przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe
• Silny, jednolity uder


$L_{PA} = 94,1 \pm 2,8$ dB; $L_{WA} = 104,8 \pm 2,8$ dB; $a_n = 14,53 \pm 1,93$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-0959	2600	1

EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Klíč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó



RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动冲击扳手

1" 25mm	PINLESS HAMMER TYPE	0.63 MPa	560 l/min	2600 Nm	4000 min ⁻¹	G 1/2	
------------	---------------------------	-------------	--------------	------------	---------------------------	-------	---



• Application: automotive service stations, trucks
 • Strong, uniform impact
 • Przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe
 • Silny, jednolity uder


$L_{pA} = 97,2 \pm 2,0$ dB; $L_{wA} = 107,7 \pm 2,8$ dB; $a_n = 23,58 \pm 4,76$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-0960	2600	1



EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Klíč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó

RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动冲击扳手

1" 25mm	PINLESS HAMMER TYPE	0.6-1.0 MPa	355 l/min	3200 Nm	3500 min ⁻¹	G 1/2	
------------	---------------------------	----------------	--------------	------------	---------------------------	-------	---



$L_{pA} = 97,1 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 108,1 \pm 3,0$ dB; $a_n = 13,75 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-09615	3200	1


EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Klíč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó

RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动冲击扳手

1" 25mm	PINLESS HAMMER TYPE	1.0 MPa	450 l/min	4800 Nm	5000 min ⁻¹	G 1/2	
------------	---------------------------	------------	--------------	------------	---------------------------	-------	---



$L_{pA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 108,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 12,579 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-09618	4800	1



EN Impact wrench
 PL Klucz pneumatyczny
 DE Druckluft-Schlagschrauber
 RU Ударный пневматический гайковерт
 CZ Klíč pneumatický
 HU Pneumatikus ütvecsavarozó

RO Pistol pneumatic
 FR Clé à choc pneumatique
 IT Chiave ad impulsi pneumatica
 ES Llave neumática de percusión
 CN 气动冲击扳手

1" 25mm	PINLESS HAMMER TYPE	0.63 MPa (max.)	650 l/min	5800 Nm	7000 min ⁻¹	G 1/2	
------------	---------------------------	-----------------------	--------------	------------	---------------------------	-------	---



$L_{pA} = 84,4 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,4 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,6 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[Nm]	
YT-09620	5800	1

- EN 3 in 1 air combo kit
PL Zestaw pneumatyczny 3 w 1
DE 3 in 1 Druckluft-Satz
RU Пневматический набор 3 в 1
CZ Pneumatická sada 3 v 1
HU 3 az 1-ben pneumatikus készlet
RO Kit aer comprimat 3 in 1
FR Ensemble pneumatique 3 en 1
IT Kit di utensili pneumatici 3 in 1
ES Set neumático 3 en 1
CN 棘扳手磨三合一工具



1/2" 12.7mm	0.63 MPa	113 l/min	85 Nm	180 mm ²
15000 min ⁻¹	18000 min ⁻¹	6 mm	STANDARD	



$L_{pA} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 3,95 \pm 1,5$ m/s²

- EN Ratchet air wrench
PL Grzechotka pneumatyczna
DE Druckluft-Ratschenschrauber
RU Пневмотрещотка
CZ Pneumatická ráčna
HU Préslevegős behajtó szerszám
RO Antrenor pneumatic
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Carraca neumática
CN 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm	0.63 MPa	142 l/min	80 Nm
160 min ⁻¹	360° AIR BRUSH WYMIENNIK POMIĘDZY POMIĘDZY	SPEED REGULATOR REGULAÇÃO JA PRĘDKOŚCI	1.4 kg
ULTRA LIGHT ULTRALEKKI	COMPOSITE BODY KOMPZYTOWY KORPUS	STANDARD	



ULTRA LIGHT

$L_{pA} = 94,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 2,6 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-09803	80	12

- EN Ratchet air wrench
PL Grzechotka pneumatyczna
DE Druckluft-Ratschenschrauber
RU Пневмотрещотка
CZ Pneumatická ráčna
HU Préslevegős behajtó szerszám
- RO Antrenor pneumatic
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Carraca neumática
CN 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm	0.62 MPa	110 l/min
68 Nm	160 min ⁻¹	STANDARD



$L_{pA} = 93,1 \pm 1,9$ dB; $L_{wA} = 104,4 \pm 2,7$ dB; $a_h = 19,98 \pm 2,47$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-0980	68	20

- EN Ratchet air wrench
PL Grzechotka pneumatyczna
DE Druckluft-Ratschenschrauber
RU Пневмотрещотка
CZ Pneumatická ráčna
HU Préslevegős behajtó szerszám
- RO Antrenor pneumatic
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Carraca neumática
CN 气动棘轮扳手

1/2" 12.7mm	0.62 MPa	120 l/min
80 Nm	160 min ⁻¹	STANDARD



$L_{pA} = 87,6 \pm 1,9$ dB; $L_{wA} = 97,7 \pm 2,7$ dB; $a_h = 14,83 \pm 1,96$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-0981	80	20

- EN Ratchet wrench kit
PL Zestaw z grzechotką pneumatyczną
DE Druckluft-Ratschenschrauber mit Zubehör
RU Пневмотрещотка в наборе
CZ Kľuč ráčnový pneumatický s príslušenstvom
HU Pneumatikus racsnikulcs készlet
RO Cheie pneumatica cu accesorii
FR Clé à cliquet pneumatique
IT Chiave a cricchetto pneumatica
ES Juego con carraca neumática
CN 气动棘轮扳手组套

1/2" 12.7mm	0.62 MPa	110 l/min	68 Nm
160 min ⁻¹	STANDARD	CrV	OIL POT OLJAMARKA



- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm;
- 1/2" (12.7 mm) (L=75 mm);
- 1/2" (12.7 mm);
- 6 mm x 1/2" (12.7 mm);
- PH2, PH3, PH4;
- T20, T25, T27, T30, T40;
- 4, 5, 6, 7, 8 mm

$L_{pA} = 93,1 \pm 1,9$ dB; $L_{wA} = 104,4 \pm 2,7$ dB; $a_h = 19,98 \pm 2,47$ m/s²

YATO	[Nm]	
YT-0982	68	4

- EN Air grinder
- PL Szlifierka pneumatyczna prosta
- DE Drucklufterhandschleifer
- RU Шлифмашина пневматическая
- CZ Bruska přímá pneumatická
- HU Pneumatikus egyenescsiszoló
- RO Polizor pneumatic
- FR Mini ponceuse pneumatique
- IT Smerigliatrice dritta pneumatica
- ES Lijadora neumática recta
- CN 气动修磨机



0.62 MPa	160 l/min	20000 min ⁻¹
3, 6 mm Ø		

$L_{pA} = 100,7 \pm 2,4$ dB; $L_{wA} = 106,2 \pm 3,7$ dB; $a_n = 2,83 \pm 0,93$ m/s²

- EN Air grinder
- PL Szlifierka pneumatyczna prosta
- DE Drucklufterhandschleifer
- RU Шлифмашина пневматическая
- CZ Bruska přímá pneumatická
- HU Pneumatikus egyenescsiszoló
- RO Polizor pneumatic
- FR Mini ponceuse pneumatique
- IT Smerigliatrice dritta pneumatica
- ES Lijadora neumática recta
- CN 气动修磨机



ADJUSTABLE SPEED REGULATOR, REAR AIR EXHAUST CAN BE ROTATED 360°
REGULACJA PRĘDKOŚCI, MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA WYDMUCHU POWIETRZA O 360°

0.63 MPa	113 l/min	25000 min ⁻¹
6 mm Ø		



$L_{pA} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,9 \pm 1,5$ m/s²

YATO	
YT-09632	20

- EN Pneumatic angle grinder
- PL Szlifierka pneumatyczna kątowa
- DE Ruckluft-Winkelschleifer
- RU Пневматическая угловая шлифовальная машина
- CZ Pneumatiké úhlovou brusku
- HU Pneumatikus sarokcsiszoló
- RO Polizor unghiular pneumatic
- FR Pneumatique meuleuse d'angle
- IT Smerigliatrice angolare pneumatica
- ES Amoladora angular neumática
- CN 气动角磨

0.63 MPa	141 l/min	11000 min ⁻¹	125 x 16/22 mm
M10			



$L_{pA} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 98,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,4 \pm 1,5$ m/s²

YATO	
YT-09675	8

YATO	
YT-0965	25

- EN Air grinder
- PL Szlifierka pneumatyczna prosta
- DE Drucklufterhandschleifer
- RU Шлифмашина пневматическая
- CZ Bruska přímá pneumatická
- HU Pneumatikus egyenescsiszoló
- RO Polizor pneumatic
- FR Mini ponceuse pneumatique
- IT Smerigliatrice dritta pneumatica
- ES Lijadora neumática recta
- CN 气动刻磨机

0.63 MPa	113 l/min	25000 min ⁻¹	6 mm Ø
360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA		0.33 kg	



$L_{pA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 108,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,9 \pm 1,5$ m/s²

YATO	
YT-09633	40

ULTRA LIGHT

- EN Pneumatic angle grinder
- PL Szlifierka pneumatyczna kątowa
- DE Ruckluft-Winkelschleifer
- RU Пневматическая угловая шлифовальная машина
- CZ Pneumatiké úhlovou brusku
- HU Pneumatikus sarokcsiszoló
- RO Polizor unghiular pneumatic
- FR Pneumatique meuleuse d'angle
- IT Smerigliatrice angolare pneumatica
- ES Amoladora angular neumática
- CN 气动刻磨机

0.63 MPa	113 l/min	20000 min ⁻¹	6 mm Ø
360° AIR EXHAUST WYDMUCH POWIETRZA		0.48 kg	



$L_{pA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,4 \pm 1,5$ m/s²

YATO	
YT-09676	30

ULTRA LIGHT

EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Excenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
CN 气动抛光机




ULTRA LIGHT

$L_{pa} = 87.0 \pm 3.0$ dB; $L_{wa} = 98.0 \pm 3.0$ dB; $a_h = 2.3 \pm 2.5$ m/s²



EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Excenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
CN 气动磨光机



$L_{pa} = 90.0 \pm 3.0$ dB; $L_{wa} = 101.0 \pm 3.0$ dB; $a_h = 4.4 \pm 2.5$ m/s²



EN Air belt sander
PL Pneumatyczna szlifierka taśmowa
DE Pneumatische Bandschleifer
RU Пневматический шлифовальный
CZ Pneumatická pásová bruska
HU Pneumatikus szalagcsiszoló
RO Polizor pneumatic cu banda
FR Ponceuse à bandes pneumatique
IT Levigatrice a nastro pneumatica
ES Lijadora de banda neumática
CN 气动砂磨机




Includes belts: P60, P80, P120
W zestawie pasy: P60, P80, P120

$L_{pa} = 93.0 \pm 3.0$ dB; $L_{wa} = 104.0 \pm 3.0$ dB; $a_h = 4.8 \pm 1.5$ m/s²



EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Excenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
CN 气动磨光机



$L_{pa} = 90.0 \pm 3.0$ dB; $L_{wa} = 101.0 \pm 3.0$ dB; $a_h = 4.4 \pm 2.5$ m/s²



EN Air sander
PL Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
DE Druckluft-Excenterschleifer
RU Шлифмашинка эксцентриковая пневматическая
CZ Bruska pneumatická
HU Pneumatikus polírozó
RO Masina de slefuit pneumatica
FR Ponceuse pneumatique
IT Smerigliatrice orbitale pneumatica
ES Lijadora neumática excéntrica
CN 气动研磨机



$L_{pa} = 91.0 \pm 3.0$ dB; $L_{wa} = 105.0 \pm 4.0$ dB; $a_h = 10.3 \pm 1.2$ m/s²



EN Air belt sander
PL Pneumatyczna szlifierka taśmowa
DE Pneumatische Bandschleifer
RU Пневматический шлифовальный
CZ Pneumatická pásová bruska
HU Pneumatikus szalagcsiszoló
RO Polizor pneumatic cu banda
FR Ponceuse à bandes pneumatique
IT Levigatrice a nastro pneumatica
ES Lijadora de banda neumática
CN 气动砂磨机



Includes belts: P60, P80, P120
W zestawie pasy: P60, P80, P120

$L_{pa} = 93.0 \pm 3.0$ dB; $L_{wa} = 104.0 \pm 3.0$ dB; $a_h = 4.8 \pm 1.5$ m/s²



EN Air cut-off tool
 PL Przecinarka pneumatyczna
 DE Druckluft-Schneidmaschine
 RU Резак пневматический
 CZ Příčná bruska pneumatická
 HU Pneumatikus sarokcsiszoló
 RO Masina de taiat cu aer comprimat
 FR Coupeuse pneumatique
 IT Fresa pneumatica
 ES Cortadora neumática
 CN 气动角磨

0.65 MPa **127 l/min** **18000 min⁻¹** **75x9.5 mm** **STANDARD**



$L_{pA} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 98,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,36 \pm 1,5$ m/s²

YATO **YT-09715** 10

EN Air cut-off tool
 PL Przecinarka pneumatyczna
 DE Druckluft-Schneidmaschine
 RU Резак пневматический
 CZ Příčná bruska pneumatická
 HU Pneumatikus sarokcsiszoló
 RO Masina de taiat cu aer comprimat
 FR Coupeuse pneumatique
 IT Fresa pneumatica
 ES Cortadora neumática
 CN 气动切割机

0.8 MPa **170 l/min** **18000 min⁻¹** **75x9.5 mm** **360° AIR EXHAUST SYSTEM POWERTRA** **0.7 kg** **SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI** **ULTRA LIGHT ULTRALÉKŰ** **COMPOSITE BODY KOMPOZYTOWY KÖRPUŠ** **STANDARD**



ULTRA LIGHT

$L_{pA} = 90,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 101,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,2 \pm 1,5$ m/s²

YATO **YT-09717** 20

EN Metal cutting discs
 PL Tarcze do cięcia metalu
 DE Metall-Trennscheiben
 RU Круги отрезные по металлу
 CZ Souprava kotoučů pro řezání kovů
 HU Vágókorong készlet fémhez
 RO Set de pânze de taiat metal
 FR Set de disques pour métal
 IT Disco per taglio metallo
 ES Juego de discos para cortar metal
 CN 金属切割片组套

5 PCS **max 80 m/s** **18000 min⁻¹** **75x9.5 x2 mm**



For YT-0993, YT-09715, YT-09717
 Dla YT-0993, YT-09715, YT-09717

YATO **YT-0994** 12/48

EN Air body saw
 PL Wyrzynarka pneumatyczna
 DE Luft Körper Säge
 RU Пила пневматическая сабельная
 CZ Pílka pneumatická na plech
 HU Pneumatikus kardfűrész
 RO Fierastrau pneumatic
 FR Scie sabre pneumatique
 IT Sega da trafilato
 ES Sierra neumática
 CN 气锯



0.63 MPa **170 l/min** **9000 min⁻¹** **STANDARD**

$L_{pA} = 78,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 23 \pm 1,5$ m/s²

YATO **YT-09955** 20

EN Air shears pistol type
 PL Nożyce pneumatyczne kątowe
 DE Pneumatische Schere
 RU Пневматические ножницы угловые
 CZ Pneumatické nůžky na plech
 HU Pneumatikus ollók
 RO Foarfeca pneumatica
 FR Cisailles pneumatiques
 IT Cesoia pneumatica angolare
 ES Tijera neumática
 CN 气动剪刀



0.63 MPa **141 l/min** **1800 min⁻¹** **5.5 mm** **max 1.2mm STEEL STEEL** **max 1.4mm AL** **STANDARD**



$L_{pA} = 80,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 91,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 6,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO **YT-09944** 10

EN Air shears
PL Nożyce pneumatyczne proste
DE Pneumatische Schere
RU Пневматические ножницы прямые
CZ Pneumatické nůžky na plech
HU Pneumatikus ollók
RO Foarfeca pneumatică
FR Cisailles pneumatiques
IT Cesoia pneumatica diritta
ES Tijera neumática
CN 气动剪刀

0.63 MPa	141 l/min	2500 min ⁻¹	5.5 mm
max 1.2 STEEL mm	max 1.4 Al mm	STANDARD	



$L_{pa} = 90,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 101,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 4,6 \pm 1,5$ m/s²

YATO
YT-09945

15

EN Air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine
RU Пневматическая дрель
CZ Vrtáčka vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Mașină de găurit pneumatică
FR Perceuse pneumatique
IT Trapano ad aria compressa
ES Taladradora neumática
CN 气钻

0.63 MPa	198 l/min	700 min ⁻¹	max \varnothing 10 mm
1.7 kg	STANDARD		



$L_{pa} = 89,7 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 100,7 \pm 3,0$ dB; $a_h = 0,89 \pm 1,5$ m/s²

YATO
YT-09702

12

EN Air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine
RU Пневматическая дрель
CZ Vrtáčka vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Mașină de găurit pneumatică
FR Perceuse pneumatique
IT Trapano ad aria compressa
ES Taladradora neumática
CN 气钻

0.63 MPa	141 l/min	20000 min ⁻¹	max \varnothing 10 mm
360° AKI EKSPANZI WYKONACI POMIĘCZA	SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI	0.66 kg	ULTRA LIGHT ULTRALEKKI
COMPOSITE BODY KOMPozyTOWY KORPUS	STANDARD		



ULTRA LIGHT

$L_{pa} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 6,2 \pm 1,5$ m/s²

YATO
YT-09695

20

EN Air drill
PL Wiertarka pneumatyczna
DE Druckluft-Bohrmaschine
RU Пневматическая дрель
CZ Vrtáčka vzduchová
HU Pneumatikus fúró
RO Mașină de găurit pneumatică
FR Perceuse pneumatique
IT Trapano ad aria compressa
ES Taladradora neumática
CN 气钻

0.63 MPa	113 l/min	1800 min ⁻¹	max \varnothing 10 mm	0.9 kg
ULTRA LIGHT ULTRALEKKI	COMPOSITE BODY KOMPozyTOWY KORPUS	STANDARD		



ULTRA LIGHT

$L_{pa} = 98,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 109,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 2,8 \pm 1,5$ m/s²

YATO
YT-09703

10

EN Air hammer
PL Młotek pneumatyczny
DE Druckluft-Schlaghammer
RU Зубило пневматическое
CZ Sekáč vzduchový
HU Pneumatikus vésőkészlet pisztollyal

RO Ciocan pneumatic
FR Marteau pneumatique
IT Martello pneumatica
ES Martillo neumático
CN 冲击式气钻

0.62 MPa	113 l/min	T 3200 min ⁻¹
STANDARD		



$L_{pa} = 96,3 \pm 1,3$ dB; $L_{wa} = 107,7 \pm 2,5$ dB; $a_h = 2,62 \pm 9,1$ m/s²

YATO
YT-0990

10

EN Air hammer
PL Młotek pneumatyczny
DE Druckluft-Schlaghammer
RU Зубило пневматическое
CZ Sekáč vzduchový
HU Pneumatikus vésőkészlet pisztollyal

RO Ciocan pneumatic
FR Marteau pneumatique
IT Martello pneumatica
ES Martillo neumático
CN 冲击式气钻

0.63 MPa	113 l/min	T 4500 min ⁻¹	0.95 kg
ULTRA LIGHT ULTRALEKKI	COMPOSITE BODY KOMPozyTOWY KORPUS	STANDARD	



$L_{pa} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 106,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 20,0 \pm 4,5$ m/s²

YATO
YT-09904

10

ULTRA LIGHT

EN Air needle scaler
 PL Pneumatyczny miotek igłowy
 DE Luft-Nadel-Scaler
 RU Пневматический игольчатый отбойник
 CZ Pneumatické jehlové kladivo
 HU Pneumatikus tűs rozsdaleverő
 RO Pistol pneumatic de curățat cu ace
 FR Dérouilleur décapeur pneumatique
 IT Scrostatore pneumatico ad aghi
 ES Limpiador de agujas neumáticas
 CN 气动除锈器

0.63 MPa **99** l/min **T** 4000 min⁻¹ **x19 NEEDLES** EASY **STANDARD**



$L_{pA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 108,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = 18,9 \pm 1,5$ m/s²

EN Air needle scaler
 PL Pneumatyczny miotek igłowy
 DE Luft-Nadel-Scaler
 RU Пневматический игольчатый отбойник
 CZ Pneumatické jehlové kladivo
 HU Pneumatikus tűs rozsdaleverő
 RO Pistol pneumatic de curățat cu ace
 FR Dérouilleur décapeur pneumatique
 IT Scrostatore pneumatico ad aghi
 ES Limpiador de agujas neumáticas
 CN 气动除锈器

0.63 MPa **48** l/min **T** 3000 min⁻¹ **x13 NEEDLES** EASY **STANDARD**



$L_{pA} = 87,8 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 98,8 \pm 3,0$ dB; $a_p = 6,9 \pm 1,18$ m/s²

YATO **YT-09912** 6

YATO **YT-09913** 25

EN Air needle scaler
 PL Pneumatyczny miotek igłowy
 DE Luft-Nadel-Scaler
 RU Пневматический игольчатый отбойник
 CZ Pneumatické jehlové kladivo
 HU Pneumatikus tűs rozsdaleverő
 RO Pistol pneumatic de curățat cu ace
 FR Dérouilleur décapeur pneumatique
 IT Scrostatore pneumatico ad aghi
 ES Limpiador de agujas neumáticas
 CN 气动除锈器

0.63 MPa **113** l/min **T** 4500 min⁻¹ **x19 NEEDLES** EASY **STANDARD**



$L_{pA} = 100,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 111,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = 13,0 \pm 1,5$ m/s²

EN Needle head
 PL Glowica igłowa
 DE Nadelkopf
 RU Головка пневматического молотка
 CZ Jehlová hlavice
 HU Tűs rozsdaleverő fej
 RO Cap rezerva pt. ciocan pneumatic cu ace
 FR Tête à aiguilles
 IT Testa per scrostatore ad aghi
 ES Cabezal de agujas
 CN 除锈筒

x19 NEEDLES EASY



For YT-09910
 Dla YT-09910

YATO **YT-09911** 20

EN Shank chisel for air hammer
 PL Dłuta do młotka pneumatycznego
 DE Lufthammer Meißel-Set
 RU Комплект зубил для пневматического молотка
 CZ Dláta pro pneumatické kladivo
 HU Véső készlet pneumatikus véső kalapácsolhoz

RO Set dalli pt. ciocan pneumatic
 FR Ensemble marteau burineur
 IT Set di scalpelli per martelli pneumatici
 ES Juego de martillos para martillos neumáticos
 CN 气动铲刀

4 PCS

120 mm

EN Inflating gun
 PL Pistolet do pompowania
 DE Infiatorpistole
 RU Пистолет для накачивания
 CZ Pistolet na čerpání z manometrem
 HU Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
 RO Pistol cu manometru
 FR Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
 IT Pistola per gonfiaggio
 ES Pistola de bombeo con manómetro
 CN 充气枪

0.6 MPa (max.) **44** cm **360°**



$L_{pA} = 89,0 \pm 2,5$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 2,5$ dB; $a_p = <2,5$ m/s²

For YT-0990, 81133, YT-09904
 Dla YT-0990, 81133, YT-09904

YATO **YT-09901** 50

YATO **YT-23701** 20


EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Inflatorpistole
RU Пистолет для накачивания
CZ Pistolet na čerpání z manometrem
HU Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
FR Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de bombeo con manometro
CN 充气枪



$L_{pA} = 89,0 \pm 2,5$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 2,5$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO
YT-2370 8/40

EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Inflatorpistole
RU Пистолет для накачивания
CZ Pistolet na čerpání z manometrem
HU Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
FR Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de bombeo con manometro
CN 充气枪



$L_{pA} = 89,0 \pm 2,5$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 2,5$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO
YT-23703 20


EN Inflating gun
PL Pistolet do pompowania
DE Inflatorpistole
RU Пистолет для накачивания
CZ Pistolet na čerpání z manometrem
HU Pumpáló pisztoly nyomásmérővel
RO Pistol cu manometru
FR Pistolet pour gonflage de pneus avec manomètre
IT Pistola per gonfiaggio
ES Pistola de bombeo con manometro
CN 充气枪



$L_{pA} = 89,0 \pm 2,5$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 2,5$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO
YT-23702 10/40

EN Inflating head
PL Głowica do pompowania
DE Klemmnippel (universal)
RU Насадка на насос под шланг
CZ Hlava na čerpání
HU Pumpafej
RO Cap pt. pompat
FR Mandrin de pompe
IT Testa per il pompaggio
ES Cabeza de bombeo
CN 万用接头



YATO	Connector diameter / Średnica króćca [mm]	
YT-2371	6	50/300
YT-2372	8	50/300

EN Spray gun with fluid cup
PL Pistolet natryskowy
DE Lackierpistole mit Fließbecher
RU Пистолет - распылитель с верхним бачком

CZ Pistolet na lakování z nádrží
HU Festékszórő pisztoly alsó- és felsőtartályos
RO Pistol de vopsit cu rezervor inferior
FR Pistolet à peinture

IT Pistola vernice
ES Pistola de barniz
CN 喷枪



0.3 MPa
410 l/min
Ø 1.4 mm
0.6 L
HVLP



$L_{pA} = 74,0$ dB; $L_{wA} = 85,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO
YT-2340 20

0.3 MPa
410 l/min
Ø 1.5 mm
0.6 L
HVLP



$L_{pA} = 76,0$ dB; $L_{wA} = 87,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO
YT-2341 20

0.4 MPa
380 l/min
Ø 1.8 mm
1 L



$L_{pA} = 79,0$ dB; $L_{wA} = 90,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO
YT-2346 10

0.3 MPa
220 l/min
Ø 0.8 mm
0.1 L
HVLP



$L_{pA} = 67,0$ dB; $L_{wA} = 78,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO
YT-2357 20

- EN Air vacuum cleaner
- PL Odkurzacz pneumatyczny
- DE Druckluftstaubsauger
- RU Пневматический пылесос
- CZ Pneumatiký vysavač
- HU Pneumatikus porszívó
- RO Aspirator cu aer comprimat
- FR Aspirateur pneumatique
- IT Aspirapolvere pneumatico
- ES Aspirador neumático
- CN 吹吸尘枪



0.62 MPa	25 mm	AI		
--------------------	-----------------	-----------	---	---



$L_{pA} = 83,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 94,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO 	
YT-09990	10

- EN Cleaning foam gun
- PL Pistolet do wytwarzania piany
- DE Schaumpistole
- RU Пистолет для образования пены
- CZ Pistolet pro vytváření pěny
- HU Habpisztoly
- RO Pistol pt. spuma
- FR Pistolet pour faire de la mousse
- IT Pistola per erogazione schiuma
- ES Pistola generadora de espuma
- CN 发动机清洗枪

0.62 MPa (max.)	113 l/min	220 mm	1L	AI	
------------------------------	---------------------	------------------	-----------	-----------	---



$L_{pA} = 85,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 96,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

- EN Cleaning foam gun
- PL Pistolet do wytwarzania piany
- DE Schaumpistole
- RU Пистолет для образования пены
- CZ Pistolet pro vytváření pěny
- HU Habpisztoly
- RO Pistol pt. spuma
- FR Pistolet pour faire de la mousse
- IT Pistola per erogazione schiuma
- ES Pistola generadora de espuma
- CN 泡沫枪

0.62 MPa (max.)	113 l/min	TURBO NOZZLE DYSZA TURBO	1L	AI	
------------------------------	---------------------	--	-----------	-----------	---



$L_{pA} = 85,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 96,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO 	
YT-23641	10

- EN Blow gun with extension
- PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
- DE Gebläsepistole mit Verlängerung
- RU Пистолет для продувки с удлинителем
- CZ Pistolet na profukování dlouhá
- HU Rövid ekőlefüvő pisztoly
- RO Pistol lung pt. suflat
- FR Pistolet pour purger
- IT Pistola di soffiaggio
- ES Pistola de soplado
- CN 吹尘枪

0.8 MPa (max.)	1/4" 6,3mm	AI	
-----------------------------	----------------------	-----------	---



$L_{pA} = 91,0$ dB; $L_{wA} = 102,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

- EN Blow gun with extension
- PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
- DE Gebläsepistole mit Verlängerung
- RU Пистолет для продувки с удлинителем
- CZ Pistolet na profukování dlouhá
- HU Rövid ekőlefüvő pisztoly
- RO Pistol lung pt. suflat
- FR Pistolet pour purger
- IT Pistola di soffiaggio
- ES Pistola de soplado
- CN 吹尘枪

0.8 MPa (max.)	110 mm	BRASS MOSIADZ	PP	
-----------------------------	------------------	-------------------------	-----------	---





$L_{pA} = 89,0$ dB; $L_{wA} = 100,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO 	
YT-23731	20/40

- EN Blow gun with extension
- PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
- DE Gebläsepistole mit Verlängerung
- RU Пистолет для продувки с удлинителем
- CZ Pistolet na profukování dlouhá
- HU Rövid ekőlefüvő pisztoly
- RO Pistol lung pt. suflat
- FR Pistolet pour purger
- IT Pistola di soffiaggio
- ES Pistola de soplado
- CN 吹尘枪

0.8 MPa (max.)	320 mm	PP
-----------------------------	------------------	-----------



BRASS MOSIADZ		
-------------------------	---	---

$L_{pA} = 89,0$ dB; $L_{wA} = 100,0$ dB; $a_n = <2,5$ m/s²

YATO 	
YT-23732	30/60

EN Blow gun with extension
PL Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
DE Gebläsepistole mit Verlängerung
RU Пистолет для продувки с удлинителем
CZ Pistolet na profukování dlouhá
HU Rövid ekélefvő pisztoly
RO Pistol lung pt. suflat
FR Pistolet pour purger
IT Pistola di soffiaggio
ES Pistola de soplado
CN 吹尘枪

0.8 MPa (max.) 520 mm PP BRASS MOSIADZ STANDARD 



$L_{pa} = 89,0$ dB; $L_{wa} = 100,0$ dB; $a_p = <2,5$ m/s²

EN Short air blow gun with turbo
PL Pistolet do przedmuchiwania krótki turbo
DE Turbo-Blaspistole, kurz
RU Короткий турбо пистолет для продувки
CZ Profukovací pistole krátká turbo
HU Fúvató pisztoly rövid turbó
RO Pistol de suflat scurt, functie turbo
FR Soufflette à air comprimée courte turbo
IT Pistola per soffiaggio corte turbo
ES Pistola de soplado, corta turbo
CN 增压吹尘枪

0.62 MPa 45 mm TURBO NOZZLE DYSZA TURBO STANDARD 



$L_{pa} = 86,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = <2,5$ m/s²

YATO 
YT-23722  50

EN Washing gun
PL Pistolet do ropowania
DE Waschpistole
RU Пистолет для нефтewания
CZ Pistole na ropování + nádrž
HU Olajzöpisztoly + tartály
RO Pistol (dozator) cu rezervor pt. motorină
FR Pistolet à l'huile
IT Pistola di lavaggio con nafta
ES Pistola de petroleor
CN 喷水枪

0.8 MPa 130 l/min 0.85L AI 



$L_{pa} = 92,0$ dB; $L_{wa} = 103,0$ dB; $a_p = <2,5$ m/s²

YATO 
YT-2374  2/12

YATO 
YT-23733  30/60

EN Long air blow gun with turbo
PL Pistolet do przedmuchiwania dlugi turbo
DE Turbo-Blaspistole, lang
RU Длинный турбо пистолет для продувки
CZ Profukovací pistole dlouhá turbo
HU Fúvató pisztoly hosszú turbó
RO Pistol de suflat lung, functie turbo
FR Soufflette à air comprimée longue turbo
IT Pistola per soffiaggio lungo turbo
ES Pistola de soplado, larga turbo
CN 长嘴增压吹尘枪


0.62 MPa 110 mm TURBO NOZZLE DYSZA TURBO STANDARD 



$L_{pa} = 86,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = <2,5$ m/s²

YATO 
YT-23723  25

EN Air sand blaster
PL Pistolet do piaskowania z wężem
DE Pistole zum Sandstrahlen
RU Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole s hadicí
HU Homokszóró pisztoly tömlővel
RO Pistol de sablat
FR Pistolet de sablage avec tuyau
IT Pistola sabbiatrica
ES Pistola para limpieza con chorro de arena con manguera
CN 吹气枪

0.8 MPa 160 l/min 1/4" 6.3 mm 1 m AI 



$L_{pa} = 90,0$ dB; $L_{wa} = 101,0$ dB; $a_p = <2,03$ m/s²

YATO 
YT-2375  10

- EN Gun suitable for sand-blasting
- PL Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem
- DE Sandstrahlpistole
- RU Пескоструйный пистолет
- CZ Pískovací pistole se zásobníkem
- HU Homokszórő pisztoly tartállyal
- RO Pistol de sablat
- FR Pistolet de sablage avec réservoir
- IT Pistola sabbiatrica con serbatoio
- ES Pistola para limpieza con chorro de arena con recip
- CN 喷枪



0.8 MPa	160 l/min	1L	AI	
-------------------	---------------------	-----------	-----------	---

$L_{WA} = 91,0$ dB; $L_{WA} = 102,0$ dB; $a_1 = 2,03$ m/s²


- EN Work bench
- PL Stojak lakierniczy rozstawny
- DE Lackierständer, verstellbar
- RU Раздвижная лакировочная стойка
- CZ Stojan lakovnický rozkládací
- HU Kinyitható lakkozó állvány
- RO Suport extensibil pt. lacuit
- FR Support à peindre
- IT Supporto pieghevole
- ES Montante plegable para barnizar
- CN 工作台



max 10 kg  50x45 cm
max 150 kg  100x45 cm


- EN Mini filter
- PL Filtr
- DE Filter
- RU Минифильтр
- CZ Filtr
- HU Szűrő
- RO Minifiltru
- FR Vidange mini
- IT Filtro
- ES Filtro
- CN 微型过滤器



1.4 MPa (max.)
8 cm ³
1/4"
6.3mm


YATO 
YT-5555


1

YATO 
YT-2380


25/50

- EN Pressure reducing valve with manometer
- PL Reduktor ciśnienia z manometrem
- DE Druckminderer mit Manometer
- RU Клапан уменьшения давления с манометром
- CZ Redukční ventil s manometrem
- HU Nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel
- RO Valva cu reducierepresiune + manometru
- FR Réducteur avec manomètre
- IT Regolatore di pressione con manometro
- ES Reductor + manometro
- CN 带表调压减压阀



1.2 MPa (max.)
1/4"
6.3mm


YATO 
YT-2381


25/50

- EN Filter - reducer
- PL Filtr - reduktor
- DE Druckfilter - Druckminderer
- RU Фильтр - редуктор
- CZ Filtr deručkni ventil
- HU Szűrő - nyomásszabályzó
- RO Filtru cu reductor
- FR Réducteur avec filtre et manomètre
- IT Filtro regolatore
- ES Reductor + filtro
- CN 过滤器



0.93 MPa (max.)
15 cm ³
1/4"
6.3mm
max °C 60


YATO 
YT-2382


25/50

- EN Filter - reducer
- PL Filtr - reduktor
- DE Druckfilter - Druckminderer
- RU Фильтр - редуктор
- CZ Filtr deručkni ventil
- HU Szűrő - nyomásszabályzó
- RO Filtru cu reductor
- FR Réducteur avec filtre et manomètre
- IT Filtro regolatore
- ES Reductor + filtro
- CN 过滤器



0.93 MPa (max.)
90 cm ³
1/2"
12.7mm
max °C 60


YATO 
YT-2383


25/50

EN Air filter regulator and lubricator
PL Zespół filtrujący, reduktor + smarownica
DE Druckfilter - Druckminderer + Entöler
RU Фильтр-редуктор + смазочный прибор
CZ Redukční ventil s odlučovačem oleje
HU Levegőelőkészítő
RO Filtru cu reduktor
FR Filtre régulateur lubrificateur pour air comprimé
IT Filtro regolatore lubrificatore
ES Juego de filtro reductor + engrasador
CN 气动三联件



0.93 MPa (max.)
25cm³ FILTER FILTR
15cm³ LUBRICATOR SMAROWNICA
1/4" 6.3mm
max°C 60

EN Air filter regulator and lubricator
PL Zespół filtrujący, reduktor + smarownica
DE Druckfilter - Druckminderer + Entöler
RU Фильтр-редуктор + смазочный прибор
CZ Redukční ventil s odlučovačem oleje
HU Levegőelőkészítő
RO Filtru cu reduktor
FR Filtre régulateur lubrificateur pour air comprimé
IT Filtro regolatore lubrificatore
ES Juego de filtro reductor + engrasador
CN 气动三联件



0.93 MPa (max.)
90cm³ FILTER FILTR
60cm³ LUBRICATOR SMAROWNICA
1/4" 6.3mm
max°C 60

YATO

YT-2384



25/50

EN Air splitter
PL Rozdzielacz pneumatyczny z regulacją
DE Druckluftverteiler mit Regelung
RU Пневмораспределитель с регулированием
CZ Pneumatický rozdělovač s regulací
HU Pneumatikus elosztó szabályozóval
RO Distributor aer comprimat
FR Distributeur pneumatique avec régulation
IT Distributore pneumatico con regolazione
ES Distribuidor neumático ajustable
CN 气路分流器

0.63 MPa
1.3 MPa (max.)
x2 OUTLET VYVODICE
x2 ADJUSTABLE OUTLET REGULOVNÉ VÝVODY
STANDARD



YATO

YT-23860



5

EN Air hose with quick coupler
PL Wąż techniczny zbrojony z szybkozłączami
DE Luftschlauch mit Schnellkupplung
RU Шланг пневматический с быстроразъемным соединением
CZ Hadice vzduchová s rychlospojky
HU Levegőtömítő apa csatlakozóval
RO Furtun aer comprimat cuple rapide
FR Le tuyau d'air avec raccords rapides
IT Rinforzato tecnico tubo flessibile con rapido
ES Manguera de aire del con los acopladores rápidos
CN 气管

2.0 MPa (max.)
PVC
STANDARD



YATO

Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]

L [m]



YT-24220	8	10	10
YT-24221	8	20	8
YT-24224	10	10	10
YT-24225	10	20	8

EN Spiral tube with quick coupling
PL Wąż spiralny z szybkozłączem
DE Spiralschlauch mit Schnellkupplung
RU Шланг спиральный с быстрым соединением
CZ Spirálková vzduchová hadice
HU Levegős spiráltömítő gyorscsatlakozóval
RO Tub spiralat cu cuplare rapida
FR Tuyau spirale en polyurethane
IT Tubo a spirale con rapido
ES Manguera espiral
CN 气管

1.2 MPa (max.)
PU
STANDARD



YATO

Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm] / External diameter / Średnica zewnętrzna [mm]

L [m]



YT-24201	5.5	8	5	50
YT-24202	5.5	8	10	25
YT-24203	5.5	8	15	25
YT-24204	6.5	10	5	50
YT-24205	6.5	10	10	20
YT-24206	6.5	10	15	25
YT-24207	8.0	12	5	20
YT-24208	8.0	12	10	25
YT-24209	8.0	12	15	20

EN Hybrid air hose
PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
DE Hybrid-Druckluftleitung
RU Пневматический гибридный шланг
CZ Hybridní pneumatická hadice
HU Hibrid pneumatikus vezeték
RO Furtun aer, hibrid
FR Tuyau pneumatique hybride
IT Condotto pneumatico ibrido
ES Conducto neumático híbrido
CN 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.)
PVC NBR HYBRID
G 1/4 BSPT



YATO

Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]

L [m]



YT-24230	6.5	10	10
YT-24231	6.5	20	5
YT-24232	6.5	30	4

EN Hybrid air hose
 PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
 DE Hybrid-Druckluftleitung
 RU Пневматический гибридный шланг
 CZ Hybridní pneumatická hadice
 HU Hibrid pneumatikus vezeték
 RO Furtun aer, hibrid
 FR Tuyau pneumatique hybride
 IT Condotto pneumatico ibrido
 ES Conducto neumático híbrido
 CN 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.) PVC NBR HYBRID G 1/4 BSPT



YATO	Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]	L [m]	
YT-24233	8	10	10
YT-24234	8	20	5
YT-24235	8	30	4

EN Hybrid air hose
 PL Przewód pneumatyczny hybrydowy
 DE Hybrid-Druckluftleitung
 RU Пневматический гибридный шланг
 CZ Hybridní pneumatická hadice
 HU Hibrid pneumatikus vezeték
 RO Furtun aer, hibrid
 FR Tuyau pneumatique hybride
 IT Condotto pneumatico ibrido
 ES Conducto neumático híbrido
 CN 橡胶高弹管

2.0 MPa (max.) PVC NBR HYBRID G 3/8 BSPT



YATO	Internal diameter / Średnica wewnętrzna [mm]	L [m]	
YT-24236	12.5	10	10
YT-24237	12.5	20	5
YT-24238	12.5	30	4

EN Air hose reel
 PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
 DE Luftschnlauch am Haspel
 RU Шланг пневматический на катушке
 CZ Naviják se vzduchovou hadicí
 HU Levegő tömlő dob es
 RO Furtun de aer tumbur
 FR Bobine de tuyau d'air et de
 IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
 ES Carrete de manguera de aire
 CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) 15 m 10 mm PVC STANDARD x4 ANCHORS KOTWY EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO	
YT-24240	2

EN Air hose reel
 PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
 DE Luftschnlauch am Haspel
 RU Шланг пневматический на катушке
 CZ Naviják se vzduchovou hadicí
 HU Levegő tömlő dob es
 RO Furtun de aer tumbur
 FR Bobine de tuyau d'air et de
 IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
 ES Carrete de manguera de aire
 CN 气动软管卷盘

2.0 MPa (max.) 15 m 9.5 mm PVC NBR HYBRID STANDARD x4 ANCHORS KOTWY EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ



YATO	
YT-24241	2

EN Air hose reel
 PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
 DE Luftschnlauch am Haspel
 RU Шланг пневматический на катушке
 CZ Naviják se vzduchovou hadicí
 HU Levegő tömlő dob es
 RO Furtun de aer tumbur
 FR Bobine de tuyau d'air et de
 IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
 ES Carrete de manguera de aire
 CN 气管卷管器

2.0 MPa (max.) 10 m 8 mm G 1/4 BSPT x4 ANCHORS KOTWY EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ PVC



YATO	
YT-24242	4

EN Air hose reel
 PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
 DE Luftschnlauch am Haspel
 RU Шланг пневматический на катушке
 CZ Naviják se vzduchovou hadicí
 HU Levegő tömlő dob es
 RO Furtun de aer tumbur
 FR Bobine de tuyau d'air et de
 IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
 ES Carrete de manguera de aire
 CN 气管卷管器

2.0 MPa (max.) 14 m 6.5 mm G 1/4 BSPT x4 ANCHORS KOTWY EASILY MOUNT ŁATWY MONTAŻ PVC



YATO	
YT-24243	4

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschnlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadicí
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
CN 英寸卷管器



YATO
YT-24244 2

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschnlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadicí
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
CN 英寸卷管器



YATO
YT-24245 1

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschnlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadicí
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
CN 英寸卷管器






YATO
YT-24246 1

EN Air hose reel
PL Wąż pneumatyczny na zwijaku
DE Luftschnlauch am Haspel
RU Шланг пневматический на катушке
CZ Naviják se vzduchovou hadicí
HU Levegő tömlő dob es
RO Furtun de aer tumbur
FR Bobine de tuyau d'air et de
IT Tubo pneumatico sull'avvolgitore
ES Carrete de manguera de aire
CN 英寸卷管器



YATO
YT-24250 1




EN Quick coupler
PL Szybkozłączce
DE Schnellkupplung
RU Быстрое соединение
CZ Rychlospojka
HU Gyorscsatlakozó
RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic
FR Raccord rapide
IT Attacco rapido
ES Conexión de la entrada de aire
CN 快速接头



YATO	Thread size / Rozmiar gwintu	Box
YT-2390	G1/4	20/120
YT-2391	G3/8	20/120
YT-2392	G1/2	20/120

YATO	Thread size / Rozmiar gwintu	Box
YT-2393	G1/4	20/120
YT-2394	G3/8	20/120
YT-2395	G1/2	20/120

YATO	Connector diameter / Średnica króćca [mm]	Box
YT-2396	6	20/120
YT-2397	8	20/120
YT-2398	10	20/120



YATO	Thread size / Rozmiar gwintu	Box
YT-2399	G1/4	50/250
YT-2401	G3/8	50/250
YT-2402	G1/2	50/250

YATO	Thread size / Rozmiar gwintu	Box
YT-2403	G1/4	50/250
YT-2404	G3/8	50/250

YATO	Connector diameter / Średnica króćca [mm]	Box
YT-2405	6	50/250
YT-2406	8	50/250
YT-2407	10	50/250

EN Quick coupler RU Быстрое соединение RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic ES Conexión de la entrada de aire
 PL Szybkozłącze CZ Rychlospojka FR Raccord rapide CN 欧式气管接头
 DE Schnellkupplung HU Gyorscsatlakozó IT Attacco rapido


2
PCS

STANDARD




YATO

YT-24100 6/60



YATO

YT-24101 6/60



YATO

YT-24102 6/60



YATO

YT-24103 6/60

EN 2 way quick coupler
 PL Szybkozłącze podwójne
 DE Zwei-wege Schnellkupplung
 RU Двусторонняя быстроразъемные соединения
 CZ Two-way rychlospojky
 HU Levegőelosztó kettős gyorscsatlakozó
 RO Distribuitoare cuple rapide
 FR Dérivation type y en cuivre
 IT Raccordo ottone con vie
 ES Manera 2 manguera de aire pase de acoplamiento rápido
 CN 三通万用插嘴



DOUBLE EXHAUST
PODWÓJNY WYLOT

2x G 1/4" (12,3 mm)

G 3/8" (15,8 mm)

BALL JOINT ZŁĄCZE KULOWE


BRASS
MOSIĄDZ

YATO

YT-24091 25/50


EN Quick coupler CZ Rychlospojka IT Attacco rapido
 PL Szybkozłącze HU Gyorscsatlakozó ES Conexión de la entrada de aire
 DE Schnellkupplung RO Mufa rapida pt. pistol pneumatic CN 万用插嘴
 RU Быстрое соединение FR Raccord rapide

BRASS
MOSIĄDZ




YATO

YT-24092 50/100




YATO

YT-24093 50/100



YATO

YT-24094 50/100



YATO

YT-24095 50/100

EN Air hose swivel connector RO Conector pivotant pt. furtun de aer
 PL Przegub pneumatyczny FR Raccord pneumatique
 DE Druckluft Gelenk-Kupplung IT Giunto pneumatico
 RU Пневматическое соединение ES Junta neumática
 CZ Pneumatický kloub CN 万向接头
 HU Pneumatikus forgócsukló



1/4"
6.3mm

360°

AI

YATO

YT-24130 20/100

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CZ Maznice pneumatická
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pompă pneumatică pt. gresat
FR Pompe à graisse pneumatique
IT Ingrassatore pneumatico
ES Bomba de engrase neumática lubricar
CN 气动黄油机



40 MPa (max.)
0.6-0.8 MPa
12 L
4 m HOSE WAZ
50:1 RATIO SPREZANE
STANDARD


$L_{PA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 108,0 \pm 3,0$ dB

YATO 		
YT-07067	12	1

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CZ Maznice pneumatická
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pompă pneumatică pt. gresat
FR Pompe à graisse pneumatique
IT Ingrassatore pneumatico
ES Bomba de engrase neumática lubricar
CN 气动黄油机



40 MPa (max.)
0.6-0.8 MPa
30 L
4 m
50:1 RATIO SPREZANE
STANDARD


$L_{PA} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 110,0 \pm 3,0$ dB

YATO 		
YT-07068	30	1

EN Pneumatic grease injector
PL Smarownica pneumatyczna
DE Druckluft-Fettpresse
RU Пневматический нагнетатель смазки
CZ Maznice pneumatická
HU Pneumatikus zsírzó
RO Pompă pneumatică pt. gresat
FR Pompe à graisse pneumatique
IT Ingrassatore pneumatico
ES Bomba de engrase neumática lubricar
CN 气动黄油机




40 MPa (max.)
0.6-0.8 MPa
45 L
4 m
50:1 RATIO SPREZANE
STANDARD


$L_{PA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 108,0 \pm 3,0$ dB

YATO 		
YT-07069	45	1

EN Pneumatic oiling machine
PL Pneumatyczny napełniacz do oleju
DE Pneumatischer Oleinfüller
RU Пневматический наполнитель для масла
CZ Pneumatické plnidlo oleje
HU Pneumatikus olajfeltöltő
RO Gresor pneumatic
FR Pompes et de remplissage d'huile pneumatique
IT Dispositivo di riempimento olio
ES Dispositivo de llenado de aceite
CN 齿轮油加油机



0.3 MPa (max.)
20 L
2.1 m
2x
STANDARD


$L_{PA} = 101,2 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 119,8 \pm 3,0$ dB

YATO 		
YT-07195	20	1

EN Pneumatic oil drain extractor
 PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
 DE Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
 RU Маслосборная установка пневматическая
 CZ Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
 HU Pneumatikus fűradtolaj gyűjtő / Ieszívó
 RO Rezervor decantare ulei uzat
 FR Récupérateur d'huile par aspiration
 IT Aspiratore-recuperatore pneumatico
 ES Recuperador de aceite de succión
 CN 抽接油机



0.7-0.8 MPa
SUCTION
COSTYSAÑE

0.18 MPa
EJECTION
OPROZNAÑE

70 L

6
SUCTION PROBES
SONDY SÁÑE

4x 

 STANDARD



EN Pneumatic oil drain extractor
 PL Zlewarko-wysysarka pneumatyczna
 DE Druckluft Ölabsauggerät / Ölauffanggerät
 RU Маслосборная установка пневматическая
 CZ Pneumatická odsávačka vyjetého oleje
 HU Pneumatikus fűradtolaj gyűjtő / Ieszívó
 RO Rezervor decantare ulei uzat
 FR Récupérateur d'huile par aspiration
 IT Aspiratore-recuperatore pneumatico
 ES Recuperador de aceite de succión
 CN 抽接油机



0.7-0.8 MPa
SUCTION
COSTYSAÑE

0.18 MPa
EJECTION
OPROZNAÑE

90 L

6
SUCTION PROBES
SONDY SÁÑE

4x 

 STANDARD



$L_{PA} = 101,2 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 119,8 \pm 3,0$ dB

$L_{PA} = 101,2 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 119,8 \pm 3,0$ dB

YATO 		
YT-07191	70	1

YATO 		
YT-07190	90	1

EN Air grease gun
 PL Smarownica pneumatyczna
 DE Druckluft-Fettpresse
 RU Шприц для смазки пневматический
 CZ Mazací lis pneumatický
 HU Pneumatikus zsírzó
 RO Pistol de gresat pneumatic
 FR Pistolet à graisse pneumatique
 IT Ingrassatore pneumatico
 ES Pistola engrasadora neumática
 CN 气动黄油枪




0.62 MPa


IN 0.2-0.62 MPa

OUT 30-40 MPa

400 cm³

28 l/min

 STANDARD



EN Air grease gun
 PL Smarownica pneumatyczna
 DE Druckluft-Fettpresse
 RU Шприц для смазки пневматический
 CZ Mazací lis pneumatický
 HU Pneumatikus zsírzó
 RO Pistol de gresat pneumatic
 FR Pistolet à graisse pneumatique
 IT Ingrassatore pneumatico
 ES Pistola engrasadora neumática
 CN 气动黄油枪




0.63 MPa


IN 0.2-0.63 MPa

OUT 6-28 MPa

400 cm³

220 l/min

 STANDARD




$L_{PA} = 85,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 96,0 \pm 3,0$ dB; $a_{11} = \leq 2,5$ m/s²

$L_{PA} = \leq 70,0$ dB; $L_{WA} = \leq 80,0$ dB; $a_{11} = \leq 2,5$ m/s²

YATO 	
YT-07055	10

YATO 	
YT-07057	10

EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Druckluft Nietzange
RU Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshűző
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪



$L_{pa} = 83,6 \pm 1,9$ dB; $L_{wa} = 97,4 \pm 2,8$ dB; $a_h = 0,66 \pm 0,21$ m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka silownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-36171	2.4, 3.2, 4, 4.8, 5	18	757-1060	7430-10400	10


EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Druckluft Nietzange
RU Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshűző
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪



$L_{pa} = 81,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 92,2 \pm 3,0$ dB; $a_h = 0,6 \pm 0,56$ m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka silownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-3618	2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4	19	1894	18561	6


EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešivačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
CN 气动码钉枪



$L_{pa} = 88,6 \pm 2,5$ dB; $L_{wa} = 101,6 \pm 2,5$ dB; $a_h = 2,98 \pm 1,5$ m/s²

YATO	
YT-09202	10


EN Pneumatic riveting machine
PL Nitownica pneumatyczna
DE Druckluft Nietzange
RU Пневматический заклепочник
CZ Pneumatická nýtovačka
HU Pneumatikus popszegecshűző
RO Presa pneumatica pt. nituit
FR Riveuse pneumatique
IT Rivettatrice pneumatica
ES Máquina remachadora
CN 气动拉铆枪



$L_{pa} = 87,2 \pm 2,3$ dB; $L_{wa} = 94,5 \pm 3,0$ dB; $a_h = 0,54 \pm 0,15$ m/s²

YATO	Ø [mm]	Max. piston stroke / Maks. skok tłoka silownika [mm]	F [kg]	F [N]	
YT-36177	4, 4.8, 5, 5.4, 6, 6.4	20	1255	12300	10

EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešivačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
CN 气动码钉枪



$L_{pa} = 88,0 \pm 2,5$ dB; $L_{wa} = 99,0 \pm 2,5$ dB; $a_h = 3,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO	
YT-09201	10


EN Pneumatic stapler
PL Zszywacz pneumatyczny
DE Drucklufthefter
RU Пневматический сшиватель
CZ Pneumatická sešivačka
HU Pneumatikus tűzőgép
RO Capsator pneumatic
FR Agrafeuse pneumatique
IT Cucitrice pneumatica
ES Engrapadora pneumatica
CN 直钉/码钉二合一钉枪



$L_{pa} = 87,8 \pm 2,5$ dB; $L_{wa} = 100,8 \pm 2,5$ dB; $a_h = 2,91 \pm 1,5$ m/s²

YATO	
YT-09203	10




EN Pneumatic roofing coil nailer
 PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
 DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
 RU Пневматический нейлер для гвоздей
 CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
 HU Pneumatiská naglóšanas ierice
 RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
 FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
 IT Chiodatrice pneumatica
 ES Clavadora neumática de bobina para tejados
 CN 气动屋顶枪



$L_{pa} = 100,3 \pm 2,5$ dB; $L_{wa} = 111,3 \pm 2,5$ dB; $a_h = 11,3 \pm 1,5$ m/s²

YATO	YT-09211	3
-------------	-----------------	---


EN Pneumatic roofing coil nailer
 PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
 DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
 RU Пневматический нейлер для гвоздей
 CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
 HU Pneumatiská naglóšanas ierice
 RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
 FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
 IT Chiodatrice pneumatica
 ES Clavadora neumática de bobina para tejados
 CN 卷钉枪



$L_{pa} = 88,6 \pm 2,5$ dB; $L_{wa} = 101,6 \pm 2,5$ dB; $a_h = 3,73 \pm 0,8$ m/s²

YATO	YT-09212	3
-------------	-----------------	---




EN Pneumatic roofing coil nailer
 PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
 DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
 RU Пневматический нейлер для гвоздей
 CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
 HU Pneumatiská naglóšanas ierice
 RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
 FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
 IT Chiodatrice pneumatica
 ES Clavadora neumática de bobina para tejados
 CN 卷钉枪



$L_{pa} = 101,7 \pm 2,5$ dB; $L_{wa} = 116,7 \pm 2,5$ dB; $a_h = 4,09 \pm 0,9$ m/s²

YATO	YT-09213	3
-------------	-----------------	---

EN Pneumatic roofing coil nailer
 PL Gwoździarka bębnowa na gwoździe papowe
 DE Pneumatischer Coilnagler für Innenausbau
 RU Пневматический нейлер для гвоздей
 CZ Pneumatická hřebíkovačka na šindele
 HU Pneumatiská naglóšanas ierice
 RO Pistol pneumatic cu bobină pt. bătut cuie pe acoperiș
 FR Cloueuse de charpente pneumatique à bandes
 IT Chiodatrice pneumatica
 ES Clavadora neumática de bobina para tejados
 CN 卷钉枪




$L_{pa} = 92,3 \pm 2,5$ dB; $L_{wa} = 105,3 \pm 2,5$ dB; $a_h = 5,37 \pm 1,5$ m/s²

YATO	YT-09214	2
-------------	-----------------	---

EN Collated screws for metal
 PL Wkręty na taśmie do metalu
 DE Magazinierete Schrauben für Metall
 RU Саморезы в ленте по металлу
 CZ Šrouby do kovu na pásece
 HU Szalagátárs csavar fémhez


RO Banda suruburi pt. metal
 FR Vis pour métal en bande
 IT Viti per metallo a nastro
 ES Tornillos en tira para metal
 CN 螺丝钉



YATO	Ø [mm]	L [mm]	Screw head drive type / Rodzaj nacięcia łba	pcs / szt.	
YT-09440	3,5	25	PH2	1000	10
YT-09442	3,5	35	PH2	1000	10

EN Collated screws for wood
 PL Wkręty na taśmie do drewna
 DE Magazinierete Schrauben für Holz
 RU Саморезы в ленте по дереву
 CZ Šrouby do dřeva na pásece
 HU Szalagátárs csavar fához

RO Banda suruburi pt. lemn
 FR Vis pour bois en bande
 IT Viti per legno a nastro
 ES Tornillos en tira para madera
 CN 螺丝钉



YATO	Ø [mm]	L [mm]	Screw head drive type / Rodzaj nacięcia łba	pcs / szt.	
YT-09460	3,9	35	PH2	1000	10
YT-09461	3,9	45	PH2	1000	8