


Cordless tools Narzędzia akumulatorowe 499-510 	Concrete vibrator sets & accessories Wibratory do betonu i akcesoria 520 
Gasoline construction tools Budowlane narzędzia spalinowe 511 	Paint & mortar mixers Mieszarki do zapraw i farb 521 
Straight grinders Szlifierki proste 511 	Circular saws & accessories Piłarki tarczowe i akcesoria 521 
Angle grinders & accessories Szlifierki kątowe i akcesoria 511-515 	Miter saws Ukośnice 522-523 
Nibblers & accessories Nożyce do blachy i akcesoria 515 	Bench tools Elektronarzędzia stołowe 523 
Wall chasers Bruzdownice 515 	Jig saws Wyrzynarki 523 
Concrete cutters Przecinarki do betonu 515 	Planers Strugi 524 
Tile cutters Przecinarki do ceramiki 516 	Routers Frezarki 524 
Car polishers Polerki samochodowe 516 	Belt sanders Szlifierki taśmowe 525 
Cut-off machines Przecinarki do metalu 516 	Sabre saws Piły szablaste 525 
Drilling machines Wiertarki 516-517 	Orbital sanders Szlifierki mimośrodowe 525 
Drywall screwdrivers Wkrętarki do regipsów 518 	Finishing sanders Szlifierki oscylacyjne 525 
Diamond drills Wiertnice diamentowe 518 	Burnishing machines & accessories Satyniarki i akcesoria 525-526 
Rotary hammers Młotowiertarki 518-519 	Drywall sanders & accessories Szlifierki do gładzi i tynków oraz akcesoria 526-527 
Demolition hammers Młoty wyburzeniowe 519 	Painting tools & accessories Narzędzia do malowania i akcesoria 528-529 

Multi-purpose oscillating tools Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne		529
---	---	-----

Vacuum cleaners & accessories Odkurzacze i akcesoria		530-532
---	---	---------

Wallpaper strippers Parownice do tapet		532
---	---	-----

Knives Noże		532
----------------	---	-----

Hot air guns Opalarki		533-534
--------------------------	---	---------

Blowers Dmuchawy		534
---------------------	---	-----


Glue guns Pistolety do klejenia		534
------------------------------------	--	-----

Generators Generatory		535
--------------------------	---	-----

Heaters Nagrzewnice		535-536
------------------------	---	---------

Pumps & accessories Pompy i akcesoria		537-539
--	---	---------

Pressure washers Myjki ciśnieniowe		539
---------------------------------------	---	-----


Cordless garden tools & accessories Ogrodowe narzędzia akumulatorowe i akcesoria		540-545
---	---	---------

Cordless pressure washers Akumulatorowe myjki ciśnieniowe	540
Cordless blowers Dmuchawy akumulatorowe	540
Cordless sprayers Spryskiwacze akumulatorowe	540

Cordless grass trimmers & accessories Akumulatorowe wykaszarki i akcesoria	541
Cordless pruning shears Sekatory akumulatorowe	542
Cordless grass and shrub shears Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów	542
Cordless hedge trimmers Akumulatorowe nożyce do żywopłotu	542
Cordless chainsaws Akumulatorowe pilarki łańcuchowe	544
Cordless lawn mowers Kosiarki akumulatorowe	545

Electric garden tools Ogrodowe narzędzia elektryczne		546-548
---	---	---------

Electric grass trimmers Wykaszarki elektryczne	546
Electric chainsaws Pilarki elektryczne	546
Electric lawn mowers Kosiarki elektryczne	546
Electric tillers Glebogryzarki elektryczne	547
Electric scarifiers Wertykulatory elektryczne	547
Electric brushes Szczotki elektryczne	547
Electric blowers Dmuchawy elektryczne	547
Accessories Akcesoria	548

Gasoline garden tools & accessories Ogrodowe narzędzia spalinowe i akcesoria		548-557
---	---	---------

Gasoline sprayers Opryskiwacze spalinowe	548
Gasoline earth augers & accessories Wiertnice glebowe i akcesoria	548
Gasoline chainsaws Pilarki spalinowe	549
Gasoline brushcutters Kosy spalinowe	549
Gasoline tillers Glebogryzarki spalinowe	549
Accessories Akcesoria	550

YATO



BATTERIES - AKUMULATORY

18V Li-Ion

**2.0
Ah**

LED CHARGE
INDICATOR
WSKAZNIK
NALADOWANIA
BATERII




YATO 	[V d.c.]	[mAh]	[min]	
YT-828461	18	2000	60 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 35 (YT-828500, YT-828501), 35 (YT-828502)	20

**4.0
Ah**

LED CHARGE
INDICATOR
WSKAZNIK
NALADOWANIA
BATERII




YATO 	[V d.c.]	[mAh]	[min]	
YT-828463	18	4000	120 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 55 (YT-828500, YT-828501), 32 (YT-828502)	20

**9.0
Ah**

LED CHARGE
INDICATOR
WSKAZNIK
NALADOWANIA
BATERII





YATO 	[V d.c.]	[mAh]	[min]	
YT-828465	18	9000	270 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 120 (YT-828500, YT-828501), 54 (YT-828502)	20

**3.0
Ah**

LED CHARGE
INDICATOR
WSKAZNIK
NALADOWANIA
BATERII





YATO 	[V d.c.]	[mAh]	[min]	
YT-828462	18	3000	90 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 40 (YT-828500, YT-828501), 24 (YT-828502)	20

**6.0
Ah**

LED CHARGE
INDICATOR
WSKAZNIK
NALADOWANIA
BATERII



YATO 	[V d.c.]	[mAh]	[min]	
YT-828464	18	6000	180 (YT-82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), 78 (YT-828500, YT-828501), 36 (YT-828502)	20

YATO



BATTERY CHARGERS - ŁADOWARKI

18V

Li-Ion



2.2
A

YATO 	[V d.c.]	
YT-828498	18	36



2.4A
x2

YATO 	[V d.c.]	
YT-828499	18	16





4.5
A

YATO 	[V d.c.]	
YT-828500	18	36





4.5A
x2

YATO 	[V d.c.]	
YT-828501	18	16





12A

YATO 	[V d.c.]	
YT-828502	18	36



2A



USB

YATO 	[V d.c.]	
YT-828503	18	60

2A


USB



YATO 	[V d.c.]	
YT-828504	18	8



- EN Cordless precision screwdriver set
PL Precyzyjny wkrętak akumulatorowy z bitami
DE Präzisions-Akkuschrauber mit Bits
RU Прецизионная аккумуляторная отвертка с битами
CZ Přesný aku šroubovák s bity
HU Precíz akkumulátoros csavarozó bitfejekkel
RO Set surubelnite electronica
FR Tournevis sans-fil de précision avec embouts
IT Cacciavite a batteria di precisione con punte
ES Atornillador de batería preciso con bits
CN 电动钟表批组套



39 PCS 3.6 V 750mAh Li-Ion!

− +

✶ ✶

◻ ◻

CrV LED LIGHT

Micro USB

- 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm (L=28 mm); CrV;
1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.0 mm (L=28 mm); CrV;
PH000, PH00, PH0, PH1 x2 (L=28 mm); CrV;
PZ0 x2, PZ1 x2 (L=28 mm); CrV;
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 (L=28 mm); CrV;
1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm (L=28 mm); CrV;
S0, S1, S2, S3 (L=28 mm); CrV;
60 mm; CrV;
120 mm; CrV

$L_{pa} = 45,6 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 56,6 \pm 3,0$ dB; $a_h = 0,21 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-27930	3.6	8

- EN Cordless drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akku-Bohrschrauber
RU Аккумуляторная дрель-шуруповерт
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fűró-csavarozó
RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro atornillador a batería
CN 充电式电钻

12 V Li-Ion 30 Nm 0-400 0-1300 rpm


0.8-10mm 2.0 Ah 1h

🔩 🔁 🔋

- EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CZ Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
CN 充电式角磨

12 V Li-Ion 19500 mini 76x10 mm BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ SZCZOTKOWY

🔋 🔁 🔧



$L_{pa} = 71,50 \pm 5,0$ dB; $L_{wa} = 82,50 \pm 5,0$ dB; $a_h = 2,70 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82901	12	5



- Spindle lock for easy blade change
- Blokada wrzeciona dla łatwej wymiany tarczy

$L_{pa} = 68,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 79,5 \pm 3,0$ dB; $a_h = 1,23 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82905	12	5

Battery not included
Oltre Akku / Bez akumulatora
Esz Gámapau / Bez aku
Akumulator niekil
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin bateria
没有电池

EN Cordless ratchet
 PL Grzechotka akumulatorowa
 DE Akku-Ratsche
 RU Аккумуляторные импульсная трещотка
 CZ Akumulátorová ráčna
 HU Akkus ütvecsavarozó

RO Șurubelniță cu impact cu acumulator
 FR Clé à cliquet sans-fil
 IT Cricchetto a batteria
 ES Llave de carraca a batería
 CN 充电式扳手

12V **Li-Ion**
 3/8" 9.5 mm
 45 Nm
 0-250 min⁻¹
 2.0 Ah
 1h
 IMPACT FUNCTION
 FUNKCJA UDARU



3/8" (9.5 mm): 12, 13, 14, 17 mm;
 1/2" (12.7 mm)

L_{pa} = 78,66 ± 3,0 dB; L_{wa} = 89,66 ± 3,0 dB; a_n = 2,898 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82902	12	10

EN Cordless ratchet
 PL Grzechotka akumulatorowa
 DE Akku-Ratsche
 RU Аккумуляторные импульсная трещотка
 CZ Akumulátorová ráčna
 HU Akkus ütvecsavarozó

RO Șurubelniță cu impact cu acumulator
 FR Clé à cliquet sans-fil
 IT Cricchetto a batteria
 ES Llave de carraca a batería
 CN 充电式扳手

12V **Li-Ion**
 1/2" 12.7 mm
 80 Nm
 0-170 min⁻¹
 IMPACT FUNCTION
 FUNKCJA UDARU
 BRUSHLESS MOTOR
 SIKK BEZ-
 SZCZOTKOWY



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez Gamaşeu / Bez aku
 Akumulator niekil
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batterie / Sin baterie
 没有电池

L_{pa} = 78,7 ± 3,0 dB; L_{wa} = 89,7 ± 3,0 dB; a_n = 7,373 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-829021	12	10

EN Cordless polisher
 PL Polerka akumulatorowa
 DE Akku-Polierer
 RU Аккумуляторная полировальная машина
 CZ Akumulátorová leštička
 HU Vezeték nélküli polírozó
 RO Aparat polisat cu acumulator
 FR Polisseuse sans-fil
 IT Lucidatrice a batteria
 ES Pulidora a batería
 CN 充电式抛光机

12V **Li-Ion**
 5/16" 8 mm
 0-2800 min⁻¹
 0-8300 min⁻¹
 80 mm
 2.0 Ah
 1h



L_{pa} = 78,6 ± 3,0 dB; L_{wa} = 89,6 ± 3,0 dB; a_n = 4,213 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82903	12	5

EN Cordless sabre saw
 PL Akumulatorowa piła szablasta
 DE Akku-Säbelsäge
 RU Аккумуляторная сабельная пила
 CZ Akumulátorová píla ocaska
 HU Akkus szablyafűrész
 RO Ferăstrău sabie cu acumulator
 FR Scie sabre sans-fil
 IT Sega a gattuccio a batteria
 ES Sierra sable de batería
 CN 充电式往复锯

12V **Li-Ion**
 0-3000 min⁻¹
 2.0 Ah
 1h
 WOOD
 DRESSING
 STEEL
 STAL
 PVC



L_{pa} = 83,58 ± 3,0 dB; L_{wa} = 94,58 ± 3,0 dB; a_n = 12,86 ± 1,5 / 10,13 ± 1,5 / 13,78 ± 1,5 / 11,92 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82904	12	6

EN Battery
 PL Akumulator
 DE Akkumulator
 RU Аккумулятор
 CZ Akumulátor
 HU Akkumulátor

RO Acumulatorul
 FR Batterie
 IT Batteria
 ES Bateria
 CN 锂电池包

12V **Li-Ion**
 2.0 Ah
 1h



YATO	[V d.c.]	
YT-82909	12	40

EN Battery
 PL Akumulator
 DE Akkumulator
 RU Аккумулятор
 CZ Akumulátor
 HU Akkumulátor

RO Acumulatorul
 FR Batterie
 IT Batteria
 ES Bateria
 CN 锂电池包

12V **Li-Ion**
 4.0 Ah
 2h



YATO	[V d.c.]	
YT-82910	12	20

EN Battery charger
 PL Ładowarka
 DE Ladegerät
 RU Зарядное устройство
 CZ Nabíječka
 HU Töltő

RO Încărcător
 FR Chargeur
 IT Caricabatteria
 ES Cargador
 CN 充电器


110-240V-
 50-60Hz
 fordító:
 12V **Li-Ion**



YATO	[V d.c.]	
YT-82912	12	20

EN Cordless drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akku-Bohrschrauber
RU Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
CZ Akumulátorový vrtací šroubovák
HU Akkus fűrés-csavarozó

RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro atornillador a batería
CN 充电式电钻




18V
Li-Ion

$L_{pA} = 71,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 82,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,0 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82780	18 2000	1	1	5
YT-82781	18 -	-	brak	5

EN Cordless drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
DE Akku-Bohrschrauber
RU Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
HU Akkus fűrés-csavarozó

RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
FR Perceuse-visseuse sans-fil
IT Trapano avvitatore a batteria
ES Taladro atornillador a batería
CN 充电式电钻






18V
Li-Ion

$L_{pA} = 71,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 82,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,0 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82784	18 3000	1.5	2	4
YT-82782	18 2000	1	1	4
YT-82783	18 -	-	brak	5

EN Cordless impact drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторный ударный дрель-шуруповёрт
CZ Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
HU Akkus ütvefűrés-csavarozó

RO Mașină de găurit și înșurubat cu percuteie cu acumulator
FR Perceuse-visseuse percussion sans-fil
IT Trapano avvitatore a percussione a batteria
ES Taladro atornillador con percusión a batería
CN 充电式冲击钻





18V
Li-Ion

$L_{pA} = 82,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 93,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,0 \pm 1,5 / 9,89 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82786	18 2000	1	1	5
YT-82787	18 -	-	brak	5

EN Cordless impact drill/driver
PL Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
DE Akku-Schlagbohrschrauber
RU Аккумуляторный ударный дрель-шуруповёрт
CZ Akumulátorový nárazový šroubovák s příklepem
HU Akkus ütvefűrés-csavarozó

RO Mașină de găurit și înșurubat cu percuteie cu acumulator
FR Perceuse-visseuse percussion sans-fil
IT Trapano avvitatore a percussione a batteria
ES Taladro atornillador con percusión a batería
CN 充电式冲击钻



18V
Li-Ion

$L_{pA} = 71,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 82,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,0 \pm 1,5 / 9,89 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82788	18 2000	1	1	4
YT-82789	18 -	-	brak	5

EN Brushless cordless drill/driver
 PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętaraka akumulatorowa
 DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
 RU Бесщеточный аккумуляторный дрель-шуруповерт
 CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
 HU Akkus fűró-csavarozó szénkefe nélkül
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator fără perii
 FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
 IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
 ES Taladro atornillador a batería sin escobillas
 CN 充电式无刷冲击钻


18V
Li-Ion

42 Nm

0-600 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

13 mm

BRUSHLESS MOTOR
SIŁNIK BEZ SZCZOTKOWY



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 74,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 85,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,0 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
YT-82794	18 2000	1	4
YT-82795	18 -	- brak	5

EN Brushless cordless drill/driver
 PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętaraka akumulatorowa
 DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
 RU Бесщеточный аккумуляторный дрель-шуруповерт
 CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
 HU Akkus fűró-csavarozó szénkefe nélkül
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator fără perii
 FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
 IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
 ES Taladro atornillador a batería sin escobillas
 CN 充电式无刷冲击钻


18V
Li-Ion

42 Nm

0-600 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

13 mm

BRUSHLESS MOTOR
SIŁNIK BEZ SZCZOTKOWY



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 94,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,0 \pm 1,5 / 9,6 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
YT-82796	18 2000	1	4
YT-82797	18 -	- brak	5

EN Brushless cordless drill/driver
 PL Bezszczotkowa wiertarko-wkrętaraka akumulatorowa
 DE Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
 RU Бесщеточный аккумуляторный дрель-шуруповерт
 CZ Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem
 HU Akkus fűró-csavarozó szénkefe nélkül
 RO Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator fără perii
 FR Perceuse-visseuse sans-fil sans charbon
 IT Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
 ES Taladro atornillador a batería sin escobillas
 CN 充电式无刷冲击钻


18V
Li-Ion

75 Nm

0-500 min⁻¹
0-2100 min⁻¹

13 mm

BRUSHLESS MOTOR
SIŁNIK BEZ SZCZOTKOWY



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 87,0 \pm 5,0$ dB; $L_{wa} = 98,0 \pm 5,0$ dB; $a_n = 6,23 \pm 1,5 / 4,37 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
YT-82791	18 3000	2	3
YT-82790	18 3000	1	4
YT-82792	18 -	- brak	6


EN Cordless impact screwdriver
 PL Akumulatorowa zakrętaraka udarowa
 DE Akku-Schlagschrauber
 RU Аккумуляторный ударный винтоверт
 CZ Akumulátorový rázový uťahovák
 HU Akkus ütvecsavarozó
 RO Șurubelniță cu impact cu acumulator
 FR Boulonneuse sans-fil
 IT Avvitatore a percussione a batteria
 ES Atomillador de impacto a batería
 CN 充电式冲击螺丝批

18V
Li-Ion

1/4" 6.3mm

160 Nm

0-3000 min⁻¹




18V
Li-Ion

$L_{pa} = 82,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 93,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 8,15 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
YT-82800	18 2000	1	5
YT-82801	18 -	- brak	5

EN Cordless impact screwdriver
PL Akumulatorowa zakrętkarka udarowa
DE Akku-Schlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniță cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Avvitatore a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
CN 充电式无刷冲击扳手



18V
Li-Ion!


$L_{pa} = 86,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,58 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Package
YT-82802	18	5

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniță cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
CN 充电式冲击扳手



17, 19, 21, 23 mm




18V
Li-Ion!

$L_{pa} = 84,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 9,09 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
YT-82804	18	2000	1	4
YT-82805	18	-	brak	5

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniță cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
CN 充电式冲击扳手





18V
Li-Ion!

$L_{pa} = 86,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,58 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
YT-82806	18	3000	1.5	3
YT-828061	18	-	brak	6

EN Cordless impact wrench
PL Akumulatorowy klucz udarowy
DE Akku-Drehschlagschrauber
RU Аккумуляторный ударный гайковёрт
CZ Akumulátorový rázový utahovák
HU Akkus ütvecsavarozó
RO Şurubelniță cu impact cu acumulator
FR Boulonneuse sans-fil
IT Chiave a percussione a batteria
ES Atornillador de impacto a batería
CN 充电式冲击扳手



18V
Li-Ion!

$L_{pa} = 73,0 \pm 5,0$ dB; $L_{wa} = 81,0 \pm 5,0$ dB; $a_n = 9,00 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	Package
YT-828075	18	4000	2	2
YT-828076	18	-	brak	4

- EN Cordless screwdriver
- PL Wkręćak akumulatorowy
- DE Akku-Schrauber
- RU Аккумуляторный шуруповерт
- CZ Uťahováč akumulatorový
- HU Akkumulátoros csavarbehajtó
- RO Șurubelniță cu acumulator
- FR Tournevis sans-fil
- IT Avvitatore a batteria
- ES Herramienta de resistencia para soldar
- CN 充电式螺丝批

3.6 V 1300mAh Li-Ion!	3.0 Nm	230 mm ²	
WORKING AREA LIGHT OSWIETLIENIE OBSZARU PRACY		LED CHARGE INDICATOR WSKAZNIK NAŁADOWANIA BATERII	

- EN Cordless glue gun
- PL Akumulatorowy pistolet do klejenia
- DE Heissklebepistole
- RU Пистолет для клея
- CZ Pistole na lepení
- HU Ragasztópisztoly
- RO Pistol pt. lipit
- FR Pistolet à colle sans-fil
- IT Pistola colla
- ES Pistola de cola
- CN 充电式胶枪

18 V Li-Ion!	25 g/min	3x Ø 11mm	≥ 60 min
2.0 Ah	1h		



$L_{pa} = 62,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 73,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,39 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82760	3.6	20



Fitting glue sticks: see chapter 12
Pasujące wkłady klejowe: patrz rozdział 12

18V
Li-Ion!

YATO	[V d.c.]	
YT-82854	18	10

- EN Cordless car air compressor
- PL Akumulatorowy kompresor samochodowy
- DE Akku-Auto-Kompressor
- RU Компрессор автомобильный аккумуляторный
- CZ Akumulatorový automobilový kompresor
- HU Autókompresszor akkumulátoros
- RO Compresor auto cu acumulator
- FR Compresseur de voiture sans-fil
- IT Compresore a batteria per auto
- ES Compresor de coche de batería
- CN 无绳车载空气压缩机

36 V 2x 18V Li-Ion!	8 bar	98 l/min
6L		

- EN Cordless car air compressor
- PL Akumulatorowy kompresor samochodowy
- DE Akku-Auto-Kompressor
- RU Компрессор автомобильный аккумуляторный
- CZ Akumulatorový automobilový kompresor
- HU Autókompresszor akkumulátoros
- RO Compresor auto cu acumulator
- FR Compresseur de voiture sans-fil
- IT Compresore a batteria per auto
- ES Compresor de coche de batería
- CN 无绳车载空气压缩机

18 V Li-Ion!	12V	11 bar
LED LIGHTING OSWIETLIENIE	LCD BACKLIGHT POSWIETLIENIE	

- Pressure hose
- Tire inflation gun
- Wąż ciśnieniowy
- Pistolet do pompowania kół



18V
Li-Ion!

$L_{pa} = 80,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 90,7 \pm 3,0$ dB

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-23241	36 (18 x2)	3000	1.5	2	1
YT-23242	36 (18 x2)	-	-	brak	1



18V
Li-Ion!

$L_{pa} = 71,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 82,2 \pm 3,0$ dB; $a_n = 9,75 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-23247	18	3000	1.5	1	4
YT-23248	18	-	-	brak	4

- EN Cordless inflator
PL Pompka akumulatorowa
DE Akku-Luftpumpe
RU Аккумуляторный насос
CZ Čerpadlo baterie
HU Akkumulátor szivattyú
RO Bateria pompei
FR Pompe à air sans-fil
IT Pompa a batteria
ES Bomba de batería
CN 充电式充气泵



18 V
1.0 MPa
14 l/min
50 cm



18V
Li-Ion

$L_{PA} = 77,1 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 85,1 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,33 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-82894	18	2000	1	1	5
YT-82895	18	-	-	brak	5

- EN Cordless grease gun
PL Smarownica akumulatorowa
DE Akku-Fettpresse
RU Шприц для смазки аккумуляторный
CZ Akumulátorový mazací lis
HU Akku zsíröz prés
RO Pistol de gresat cu acumulator
FR Pistolet graisseur sans-fil
IT Lubrificatore a batteria
ES Lubricador de batería
CN 无绳黄油枪

18 V
62 MPa
284 g/min
76 cm
LED



18V
Li-Ion

$L_{PA} = 76,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 86,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-07020	18	3000	1.5	1	2
YT-07021	18	-	-	brak	2

- EN Cordless stirrer
PL Mieszarka akumulatorowa
DE Akku-Rührwerk
RU Аккумуляторная мешалка
CZ Akumulátorové míchadlo
HU Akkus keverőgép
RO Agitator cu acumulator
FR Malaxeur sans-fil
IT Miscelatore a batteria
ES Citador de batería
CN 充电式搅拌机



18 V
0-650 min
M14

18V
Li-Ion

$L_{PA} = 79,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 90,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,76 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-82880	18	2000	1	1	2
YT-82881	18	-	-	brak	2

- EN Cordless caulking gun
PL Akumulatorowy wyciskacz do mas
DE Akku-Kartuschenpistole
RU Аккумуляторный пистолет для герметика
CZ Akumulátorová těsnicí pistole
HU Akkus kinyomó vázas masszákhoz
RO Pistol pt. etansare
FR Pistolet a feutreir sans-fil
IT Pistola applicatrice a batteria
ES Pistola para masilla a batería
CN 充电式填缝枪

18 V
2000 N
0,5-8 mm/s



18V
Li-Ion

$L_{PA} = 80,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 91,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,68 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-82888	18	4000	2	1	5
YT-82889	18	-	-	brak	5

- EN Cordless spray gun
PL Akumulatorowy pistolet malarski
DE Akkubetriebene Farbspritzpistole
RU Аккумуляторный покрасочный пистолет
CZ Akumulátorová malířská pistole
HU Akkumulátoros festékszór
RO Pistol de vopsit cu acumulator
FR Pistolet à peinture sans-fil
IT Pistola a batteria per verniciare
ES Pistola para pintar a batería
CN 充电式喷枪

18 V
2.2 mm
1 l/min

1000 ml
4.0 Ah

2h



18V
Li-Ion

$L_{PA} = 72,1 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 83,1 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,203 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82765	18	4

EN Cordless circular saw
 PL Akumulatorowa pilarka tarczowa
 DE Akku-Handkreissäge
 RU Аккумуляторная циркулярная пила
 CZ Akumulátorová okružní pila
 HU Akkus körfűrész
 RO Ferăstrău circular cu acumulator
 FR Scie circulaire sans-fil
 IT Sega circolare a batteria
 ES Sierra circular a batería
 CN 充电式电圆锯



Fitting blades: see chapter 10
 Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pa} = 85,0 \pm 3,0$ dB; $L_{ka} = 96,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,33 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⊖ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82810	18	2000	1	1	2
YT-82811	18	-	-	brak	2

EN Cordless circular saw
 PL Akumulatorowa pilarka tarczowa
 DE Akku-Handkreissäge
 RU Аккумуляторная циркулярная пила
 CZ Akumulátorová okružní pila
 HU Akkus körfűrész
 RO Ferăstrău circular cu acumulator
 FR Scie circulaire sans-fil
 IT Sega circolare a batteria
 ES Sierra circular a batería
 CN 充电式电圆锯



184 mm



Fitting blades: YT-60625, YT-60631
 Pasujące tarcze: YT-60625, YT-60631

$L_{pa} = 85,9 \pm 3,0$ dB; $L_{ka} = 96,9 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,031 \pm 1,5$ m/s² / $1,179 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⊖ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82808	18	3000	1.5	1	2
YT-82809	18	-	-	brak	4

EN Cordless sabre saw
 PL Akumulatorowa piła szablata
 DE Akku-Säbelsäge
 RU Аккумуляторная сабельная пила
 CZ Akumulátorová piła ocaska
 HU Akkus szablyafűrész
 RO Ferăstrău sabie cu acumulator
 FR Scie sabre sans-fil
 IT Sega a gattuccio a batteria
 ES Sierra sable de batería
 CN 充电式往复锯



Fitting blades: see chapter 10
 Pasujące brzeszczyty: patrz rozdział 10


$L_{pa} = 81,0 \pm 3,0$ dB; $L_{ka} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,5 \pm 1,5 / 8,3 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⊖ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82814	18	2000	1	1	4
YT-82815	18	-	-	brak	4

EN Cordless multi-purpose oscillating tool
 PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
 DE Akku-Multifunktionswerkzeug
 RU Аккумуляторный многофункциональный инструмент
 CZ Akumulátorová multifunkční pila
 HU Akkus multifunkcionális vágószerszám
 RO Mașină multifuncțională cu acumulator
 FR Découpeur-ponceur multifonctions sans-fil
 IT Utensile oscillante multifunzione a batteria
 ES Multiherramienta a batería
 CN 充电式摆动器



$L_{pa} = 77,0 \pm 3,0$ dB; $L_{ka} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,68 \pm 1,5$ m/s²



YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⊖ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82818	18	2000	1	1	4
YT-82819	18	-	-	brak	4

EN Cordless jig saw
PL Akumulatorowa wyrzynarka
DE Akku-Stichsäge
RU Аккумуляторная лобзиковая пила
CZ Akumulátorová přímoharčí píla
HU Akkus szűrőfűrész
RO Ferăstrău vertical cu acumulator
FR Scie sauteuse sans-fil
IT Seghetto alternativo a batteria
ES Sierra de calar a batería
CN 充电式曲线锯




18V
Li-Ion

$L_{pa} = 76,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 6,28 \pm 1,5 / 5,78 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82822	18	2000	1	1	4
YT-82823	18	-	-	brak	5

EN Cordless band saw
PL Akumulatorowa piła taśmowa
DE Akku-Bandsäge
RU Аккумуляторная ленточная пила
CZ Akumulátorová pásová píla
HU Akkus szalagfűrész
RO Fierastrău cu banda cu acumulator
FR Scie à ruban sans-fil
IT Sega a nastro a batteria
ES Sierra de cinta a batería
CN 充电式带锯



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 82,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 93,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,14 \pm 1,5 / 4,65 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82187	18	4000	3	1	2
YT-82188	18	-	-	brak	2

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CZ Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
CN 充电式角磨



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,9 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82828	18	3000	1,5	2	4
YT-82826	18	2000	1	1	4
YT-82827	18	-	-	brak	6

EN Cordless riveter
PL Nitownica akumulatorowa
DE Akku-Blindnietpistole
RU Аккумуляторный заклепочник
CZ Akumulátorová nýtovačka
HU Akkus popszegecszőző
RO Souflă de nituire cu acumulator
FR Riveteuse sans-fil
IT Rivettatrice a batteria
ES Remachadora a batería
CN 充电式铆钉枪



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 81,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,94 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82955	18	3000	1,5	1	4
YT-82956	18	-	-	brak	6

EN Cordless straight grinder
PL Akumulatorowa szlifierka prosta
DE Akku-Geradschleifer
RU Аккумуляторная прямая шлифмашина
CZ Akumulátorová přímá bruska
HU Akkus egyenes csiszoló
RO Polizor drept cu acumulator
FR Meuleuse droite sans-fil
IT Smerigliatrice dritta a batteria
ES Amoladora recta a batería
CN 锂电直磨机



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 78,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,47 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	📦
YT-82824	18	10

EN Cordless angle grinder
PL Akumulatorowa szlifierka kątowa
DE Akku-Winkelschleifer
RU Аккумуляторная угловая шлифмашина
CZ Akumulátorová úhlová bruska
HU Akkus sarokcsiszoló
RO Polizor unghiular cu acumulator
FR Meuleuse angulaire sans-fil
IT Smerigliatrice angolare a batteria
ES Amoladora angular a batería
CN 充电式角磨



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,28 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-828295	18	4000	2	2	4
YT-828294	18	4000	2	1	6
YT-828293	18	-	-	brak	8

- EN Cordless grinders kit
- PL Zestaw szlifierek akumulatorowych
- DE Akku-Schleifgeräte-Set
- RU Набор аккумуляторных шлифовальных машин
- CZ Sada akumulátorových brusek
- HU Akkumulátoros csiszológép készlet
- RO Set polizoare cu acumulator
- FR Jeu de meuleuses sans-fil
- IT Kit di smerigliatrici a batteria
- ES Juego de amoladoras a batería
- CN 锂电角磨-直磨机套装

18V Li-Ion	8000-26000 min ⁻¹	6 mm	max Ø 25 mm	Ø 125 mm	3000-8500 min ⁻¹	M14	4.0 Ah	2h	SOFT START MIEKKI START	BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ- SZCZOTKOWY	
---------------	---------------------------------	------	----------------	-------------	--------------------------------	-----	-----------	----	----------------------------------	--	--




18V
Li-Ion

$L_{pA} = 78,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,47 \pm 1,5$ m/s² (Straight grinder / Szlifierka prosta);
 $L_{pA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,28 \pm 1,5$ m/s² (Angle grinder / Szlifierka kątowa)

YATO	[V d.c.]	
YT-828296	18	4

- EN Cordless polisher
- PL Polerka akumulatorowa
- DE Akku-Polierer
- RU Аккумуляторная полировальная машина
- CZ Akumulátorová leštička
- HU Vezeték nélküli polírozó
- RO Aparat polisat cu acumulator
- FR Polisseuse sans-fil
- IT Lucidatrice a batteria
- ES Pulidora a batería
- CN 充电式抛光机

18V Li-Ion	2100-5000 min ⁻¹	Ø 125 mm	M8	DUAL ACTION RUCH ORBITALNY
15 mm	SOFT START MIEKKI START	SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI	BRUSHLESS MOTOR SILNIK BEZ- SZCZOTKOWY	



$L_{pA} = 75,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 86,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,56 \pm 1,5$ m/s²

18V
Li-Ion

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-82924	18	4000	3	1	6
YT-82925	18	-	-	brak	6

- EN Cordless random orbital sander
- PL Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa
- DE Akku-Schwingschleifer
- RU Аккумуляторная шлифовальная машина
- CZ Akumulátorová bruska
- HU Akkumulátoros csiszoló
- RO Șlefuitor cu acumulator
- FR Ponceuse vibrante sans-fil
- IT Levigatrice orbitale a batteria
- ES Lijadora orbital inalámbrica
- CN 充电式砂光机

18V Li-Ion	0-12000 min ⁻¹	Ø 125 mm	2.0mm	
---------------	------------------------------	-------------	-------	--



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez Gamapeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin battery
 没有电池

18V
Li-Ion

Fitting sand papers: see chapter 10
 Pasujące papiery ściernie: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 73,7 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 84,7 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,0 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82753	18	4

- EN Cordless orbital sander
- PL Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa
- DE Akku-Schwingschleifer
- RU Аккумуляторная шлифовальная машина
- CZ Akumulátorová bruska
- HU Akkumulátoros csiszoló
- RO Șlefuitor cu acumulator
- FR Ponceuse vibrante sans-fil
- IT Levigatrice orbitale a batteria
- ES Lijadora orbital inalámbrica
- CN 充电式砂光机

18V Li-Ion	13000 min ⁻¹	Ø 2.0mm	90x187 mm	
---------------	----------------------------	------------	--------------	--



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez Gamapeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin battery
 没有电池

18V
Li-Ion

Fitting sand papers: see chapter 10
 Pasujące papiery ściernie: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 77,8 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 88,8 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,45 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82751	18	4

- EN Cordless orbital sander
- PL Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa
- DE Akku-Schwingschleifer
- RU Аккумуляторная шлифовальная машина
- CZ Akumulátorová bruska
- HU Akkumulátoros csiszoló
- RO Șlefuitor cu acumulator
- FR Ponceuse vibrante sans-fil
- IT Levigatrice orbitale a batteria
- ES Lijadora orbital inalámbrica
- CN 充电式砂光机

18V Li-Ion	11000 min ⁻¹	Ø 84x184 mm	
---------------	----------------------------	-------------------	--



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez Gamapeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin battery
 没有电池

18V
Li-Ion

$L_{pA} = 69,6 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 80,6 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,34 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82755	18	4

EN Cordless polisher
PL Polerka akumulatorowa
DE Akku-Polierer
RU Аккумуляторная полировальная машина
CZ Akumulátorová leštička
HU Vezeték nélküli polírozó
RO Aparat de slefuit cu acumulator
FR Polisseuse sans-fil
IT Lucidatrice a batteria
ES Pulidora a batería
CN 充电式抛光机



18V Li-Ion	1500-5000 min ⁻¹	150 mm	M8	DUAL ACTION RUCH ORBITALNY
16 mm	3.0 Ah	1.5h	SOFT START MIĘKKI START	SPEED REGULATOR REGULACJA PRĘDKOŚCI
		BRUSHLESS MOTOR SIŁNIK BEZ- SZCZOTKOWY		



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = 15,540 \pm 1,5 / 18,859 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82920	18	4

EN Cordless rotary hammer
PL Akumulatorowa młotowiertarka
DE Akku-Bohrhammer
RU Аккумуляторный перфоратор
CZ Akumulátorové vrtací kladivo
HU Akkus fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor cu acumulator
FR Marteau-perforateur rotatif sans-fil
IT Martello rotativo a batteria
ES Martillo perforador a batería
CN 充电式电锤

18V Li-Ion	SDS PLUS	0-1850 min ⁻¹	T 0-4800 min ⁻¹
2.0J	18 mm	3.0 Ah	1.5h



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 95,6 \pm 3,0$; $L_{wa} = 104,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = 5,677 \pm 1,5 / 6,334 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82770	18	3

EN Cordless polisher
PL Polerka akumulatorowa
DE Akku-Polierer
RU Аккумуляторная полировальная машина
CZ Akumulátorová leštička
HU Vezeték nélküli polírozó
RO Aparat polisat cu acumulator
FR Polisseuse sans-fil
IT Lucidatrice a batteria
ES Pulidora a batería
CN 充电式抛光机

18V Li-Ion	2500 min ⁻¹	254 mm	DUAL ACTION RUCH ORBITALNY	BRUSHLESS MOTOR SIŁNIK BEZ- SZCZOTKOWY
6.0 mm				



Battery not included
Ohne Akku / Bez akumulatora
Esz Gámapéu / Bez aku
Akumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

18V
Li-Ion

$L_{pa} = 81,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = 7,73 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82922	18	4

EN Cordless rotary hammer
PL Akumulatorowa młotowiertarka
DE Akku-Bohrhammer
RU Аккумуляторный перфоратор
CZ Akumulátorové vrtací kladivo
HU Akkus fúrókalapács
RO Ciocan rotopercutor cu acumulator
FR Marteau-perforateur rotatif sans-fil
IT Martello rotativo a batteria
ES Martillo perforador a batería
CN 充电式电锤

18V Li-Ion	SDS PLUS	0-1000 min ⁻¹	T 0-5000 min ⁻¹
2.4J	24 mm		



18V
Li-Ion

$L_{pa} = 89,0 \pm 3,0 / 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 100,0 \pm 3,0 / 100,0 \pm 3,0$ dB; $a_p = 13,286 \pm 1,5 / 9,473 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82772	18	4

- EN Cordless drywall sander
- PL Akumulatorowa szlifierka do gipsu
- DE Akku-Gipsschleifer
- RU Аккумуляторная шлифовальная машина для гипса
- CZ Akumulátorová sádrová bruska
- HU Akkus falcsiszoló
- RO Slefuitor perete cu acumulator
- FR Ponceuse murale sans-fil
- IT Levigatrice per muro a batteria
- ES Lijadora de pared a batería
- CN 充电式无刷打磨机

- Vacuum self suction system integrated
- Adapter diameters: 35, 47 mm
- Included 6 pcs sand paper: P60, P80, P120, P150, P180, P240

- Wbudowany system odśysania pyłu
- Średnice adaptera: 35, 47 mm
- W zestawie 6 szt. papieru ściernego: P60, P80, P120, P150, P180, P240



Fitting abrasive discs: see chapter 10
Pasujące krążki ściernie: patrz rozdział 10

$L_{pa} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $L_{sa} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,18 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-82360	18	4000	3	1	2
YT-82361	18	-	-	brak	2

- EN Cordless vacuum cleaner
- PL Odkurzacz akumulatorowy
- DE Akku-Staubsauger
- RU Аккумуляторный пылесос
- CZ Akumulátorový vysavač
- HU Akkumulátoros porszívó
- RO Aspirator cu acumulator
- FR Aspirateur sans-fil
- IT Aspirapolvere a batteria
- ES Aspirador a batería
- CN 充电式吸尘器



18V Li-Ion

3.8 kPa

0.5L

BAGLESS BEZ-WORKOWY

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Без аккумулятора / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin batería
 没有电池

YATO	[V d.c.]	
YT-85680	18	4

18V Li-Ion

18V Li-Ion

600-1200 min²

225 mm

M6

BRUSHLESS MOTOR ŚLIMK BEZ-SZCZOTKOWY

- EN Cordless hybrid air fan
- PL Akumulatorowy wentylator hybrydowy
- DE Akku-Ventilator
- RU Аккумуляторный вентилятор гибридный
- CZ Bateriový ventilátor
- HU Akkumulátoros ventilátor
- RO Ventilator cu acumulator
- FR Ventilateur sans-fil
- IT Ventilatore ibrido a batteria
- ES Ventilador a batería
- CN 充电式风扇



18V Li-Ion

18V Li-Ion

100-240V-50/60Hz

HYBRID HYBRYDOWY

1700 min²

2600 min²

230 mm

360°



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Без аккумулятора / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin batería
 没有电池

YATO	[V d.c.]	
YT-82933	18	2

- EN Cordless worksite radio
- PL Akumulatorowe radio budowlane
- DE Akku-Baustellenradio
- RU Аккумуляторное строительное радио
- CZ Akumulátorové rádio na stavbu
- HU Akkus építkezési rádió
- RO Radio pt. atelier cu acumulator
- FR Radio d'atelier sans-fil
- IT Radio da officina a batteria
- ES Radio de obra a batería
- CN 蓝牙收音机

18V Li-Ion

220-240V-50/60Hz

3W

36h

FM 87.5-108 MHz

AM 522-1710 kHz

x10 FM x10 AM PROGRAMMABLE

LCD BACKLIGHT PODSVETLENIE

USB



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Без аккумулятора / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin batería
 没有电池

YATO	[V d.c.]	
YT-82940	18	8

- EN Cordless transfer pump for oil and water
- PL Akumulatorowa pompa do oleju i wody
- DE Akku-Pumpe
- RU Аккумуляторный перекачивающий насос
- CZ Akumulátorové čerpadlo
- HU Akkus szivattyú
- RO Pompa bateriei
- FR Pompe à batterie
- IT Pompa a batteria per olio e acqua
- ES Bomba de batería
- CN 无绳水&机油泵

18V Li-Ion

380 W

3/4" 19 mm

1800 l/h

22 m

9 m

IPX4


FOR WATER AND OIL DO WODY I OLEJU



YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-85290	18	3000	1.5	1	2
YT-85291	18	-	-	brak	2

EN Power cutter
PL Przecinarka spalnowa
DE Trennschleifer
RU Бензиновый бензопес
CZ Rozbrušovací pila
HU Beton- és fémardabolók

RO Motodebitator
FR Découpeuse
IT Troncatrice con motore a combustione interna
ES La cortadora
CN 汽油切割机




Disc not included
Tarczy nie dołączono



$L_{pa} = 93,35 \pm 2,5 / 107,95 \pm 2,5$ dB; $L_{wa} = 112,33 \pm 2,5 / 115,5 \pm 2,5$ dB;
 $a_n = 6,99 \pm 1,5 / 7,79 \pm 1,5 / 10,26 \pm 1,5 / 9,77 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[kW]	
YT-84820	4	1

EN Petrol rotary hammer
PL Spaliny młot udarowo-obrotowy
DE Benzin Bohr- und Meißelhammer
RU Бензиновый перфоратор
CZ Benzinové kombinované kladivo
HU Benzines forgó bontókalapács
RO Ciocan rotativ cu benzină
FR Marteau rotatif essence
IT Martello combinato perforatore demolitore a benzina
ES Martillo giratorio a gasolina
CN 汽油电锤



$L_{pa} = 84,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 105,0$ dB; $a_n = 10,76 \pm 1,5 / 18,39 \pm 1,5$ m/s²



YATO 	[kW]	[KM]	
YT-82138	1.3	1.74	1

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowna
DE Winkelschleifmaschine
RU Углошлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló


RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Lijadera de angulo
CN 角磨



$L_{pa} = 87,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 98,3 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,378 \pm 1,5 / 4,746 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[W]	
YT-82097	850	6

EN Petrol demolition hammer
PL Spaliny młot wyburzeniowy
DE Benzin-Abbruchhammer
RU Бензиновый отбойный молоток
CZ Benzinové bourací kladivo
HU Benzines bontókalapács
RO Ciocan demolator cu benzină
FR Marteau piqueur essence
IT Martello demolitore a scoppio
ES Martillo demoleedor a gasolina
CN 汽油电镐




$L_{pa} = 83,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 104,0$ dB; $a_n = 31,87 \pm 1,5 / 31,10 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[kW]	[KM]	
YT-82007	1.3	1.74	1

EN Straight grinder
PL Szlifierka prosta
DE Geradschleifer
RU Прямая шлифмашина
CZ Přímá bruska
HU Egyenes csiszoló

RO Polizor drept
FR Meuleuse droite
IT Smerigliatrice diritta
ES Amoladora recta
CN 直磨机



$L_{pa} = 75,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 85,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[W]	
YT-82080	750	8

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowna
DE Winkelschleifmaschine
RU Углошлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló

RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Lijadera de angulo
CN 角磨



$L_{pa} = 79,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 90,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,98 \pm 1,5$ m/s²

YATO 	[W]	
YT-82100	1100	6

EN Angle grinder
 PL Szlifierka kątowa
 DE Winkelschleifmaschine
 RU Углошлифовальная машина
 CZ Úhlová bruska
 HU Sarokcsiszoló

RO Polizor unghiular
 FR Meuleuse d'angle
 IT Smerigliatrice angolare
 ES Lijadera de angulo
 CN 角磨



230-240V-50Hz	1100 W	3000-2000 min ⁻¹
∅ 125 mm	M14	SPEED REGULATOR REGULACIJA PREDKOSCI
SOFT START MIEKKI START	3 m	



Fitting discs: see chapter 10
 Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 87,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,3 \pm 3,0$ dB; $a_n = 6,743 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82101	1100	8

EN Angle grinder
 PL Szlifierka kątowa
 DE Winkelschleifmaschine
 RU Углошлифовальная машина
 CZ Úhlová bruska
 HU Sarokcsiszoló

RO Polizor unghiular
 FR Meuleuse d'angle
 IT Smerigliatrice angolare
 ES Lijadera de angulo
 CN 角磨

230-240V-50Hz	1400 W	3000-2000 min ⁻¹
∅ 125 mm	M14	3 m
SOFT START MIEKKI START		



$L_{pA} = 89,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,3 \pm 3,0$ dB; $a_n = 6,95 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82099	1400	6

EN Angle grinder
 PL Szlifierka kątowa
 DE Winkelschleifmaschine
 RU Углошлифовальная машина
 CZ Úhlová bruska
 HU Sarokcsiszoló
 RO Polizor unghiular
 FR Meuleuse d'angle
 IT Smerigliatrice angolare
 ES Lijadera de angulo
 CN 角磨

RO Polizor unghiular
 FR Meuleuse d'angle
 IT Smerigliatrice angolare
 ES Lijadera de angulo
 CN 角磨



230-240V-50Hz	1700 W	2850-10500 min ⁻¹	∅ 125 mm
M14	SOFT START MIEKKI START	3 m	



$L_{pA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,5 \pm 1,5 / 6,0 \pm 1,5 / 2,8 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-821024	1700	6

EN Angle grinder
 PL Szlifierka kątowa
 DE Winkelschleifmaschine
 RU Углошлифовальная машина
 CZ Úhlová bruska
 HU Sarokcsiszoló

RO Polizor unghiular
 FR Meuleuse d'angle
 IT Smerigliatrice angolare
 ES Lijadera de angulo
 CN 角磨

230-240V-50Hz	1400 W	3000-2000 min ⁻¹
∅ 125 mm	M14	3 m



$L_{pA} = 89,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,3 \pm 3,0$ dB; $a_n = 6,95 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82098	1400	6

EN Angle grinder
 PL Szlifierka kątowa
 DE Winkelschleifmaschine
 RU Углошлифовальная машина
 CZ Úhlová bruska
 HU Sarokcsiszoló
 RO Polizor unghiular
 FR Meuleuse d'angle
 IT Smerigliatrice angolare
 ES Lijadera de angulo
 CN 角磨

RO Polizor unghiular
 FR Meuleuse d'angle
 IT Smerigliatrice angolare
 ES Lijadera de angulo
 CN 角磨

230-240V-50Hz	1700 W	10500 min ⁻¹	∅ 125 mm
M14	SOFT START MIEKKI START	3 m	



$L_{pA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,5 \pm 1,5 / 6,0 \pm 1,5 / 2,8 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-821023	1700	6

EN Angle grinder
 PL Szlifierka kątowa
 DE Winkelschleifmaschine
 RU Углошлифовальная машина
 CZ Úhlová bruska
 HU Sarokcsiszoló

RO Polizor unghiular
 FR Meuleuse d'angle
 IT Smerigliatrice angolare
 ES Lijadera de angulo
 CN 角磨

220-240V-50Hz	2000 W	8500 min ⁻¹	∅ 180 mm
M14	SOFT START MIEKKI START	3 m	




$L_{pA} = 92,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,5 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,03 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82104	2000	4

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угшлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló

RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Lijadera de angulo
CN 角磨




$L_{pA} = 91,9 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 102,9 \pm 3,0$ dB; $a_p = 7,448 \pm 1,5 / 5,2 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82105	2400	2

EN Angle grinder
PL Szlifierka kątowa
DE Winkelschleifmaschine
RU Угшлифовальная машина
CZ Úhlová bruska
HU Sarokcsiszoló

RO Polizor unghiular
FR Meuleuse d'angle
IT Smerigliatrice angolare
ES Lijadera de angulo
CN 角磨



$L_{pA} = 91,8 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 102,8 \pm 3,0$ dB; $a_p = 4,478 \pm 1,5 / 4,956 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82110	2800	2

EN Drill stand
PL Statyw do wiertarki
DE Bohrmaschinen-Ständer
RU Стойка для дрели
CZ Stativ do vrtačky
HU Fúróállvány
RO Suport masina de gaurit
FR Support de forage
IT Supporto per trapano
ES Soporte para taladro
CN 电钻支架



YATO	H [mm]	
YT-82970	500	3

EN Drill stand
PL Statyw do wiertarki
DE Bohrmaschinen-Ständer
RU Стойка для дрели
CZ Stativ do vrtačky
HU Fúróállvány
RO Suport masina de gaurit
FR Support de forage
IT Supporto per trapano
ES Soporte para taladro
CN 电钻支架



YATO	H [mm]	
YT-82971	400	6

EN Angle grinder stand
PL Statyw do szlifierki kątowej
DE Winkelschleif-Trennständer
RU Стойка для угловой шлифовальной машины
CZ Stojan pro úhlovou brusku
HU Állvány sarokcsiszolóhoz
RO Suport pt. polizor unghiular
FR Support pour meuleuse d'angle
IT Supporto per smerigliatrice angolare
ES Soporte para lijadora de ángulo
CN 角磨支架



YATO	
YT-82972	4

EN Universal guide rail with clamps
PL Prowadnica uniwersalna ze sciskami
DE Universal-Führungsschiene mit Zwingen
RU Шина направляющая универсальная с зажимами
CZ Univerzální vodící lišta se svorkami
HU Univerzális vezetőcsín szorítóelemekkel
RO Sina de ghidare universală cu cleme
FR Rail de guidage universel avec pinces
IT Guida universale con morsetti
ES Carril de guía universal con pinzas
CN 电圆锯用导轨组套



YATO	L [mm]	
YT-36990	1500	5

EN Dust extractor
 PL Oslona przeciwpylowa
 DE Staubabsaugung
 RU Системные принадлежности
 CZ Odsavač prachu
 HU Tapadó porelszívó adapter
 RO Sistem de aspirare a prafului
 FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
 IT Adattatore aspirazione polvere
 ES Sistema de aspiración de polvo
 CN 吸尘座





max \varnothing
16 mm
 \varnothing
26-39 mm




EN Dust extractor
 PL Oslona przeciwpylowa
 DE Staubabsaugung
 RU Системные принадлежности
 CZ Odsavač prachu
 HU Tapadó porelszívó adapter
 RO Sistem de aspirare a prafului
 FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
 IT Adattatore aspirazione polvere
 ES Sistema de aspiración de polvo
 CN 吸尘座




max \varnothing
70 mm
 \varnothing
26-39 mm


For YT-6045, YT-60374, YT-43979
 Dla YT-6045, YT-60374, YT-43979

YATO 
YT-82980  40

YATO 
YT-82982  30

EN Dust extractor
 PL Oslona przeciwpylowa
 DE Staubabsaugung
 RU Системные принадлежности
 CZ Odsavač prachu
 HU Tapadó porelszívó adapter
 RO Sistem de aspirare a prafului
 FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
 IT Adattatore aspirazione polvere
 ES Sistema de aspiración de polvo
 CN 吸尘座

max \varnothing
90 mm
 \varnothing
26-39 mm




For YT-6046, YT-60375, YT-43981
 Dla YT-6046, YT-60375, YT-43981

YATO 
YT-82984  18

EN Dust extractor
 PL Oslona przeciwpylowa
 DE Staubabsaugung
 RU Системные принадлежности
 CZ Odsavač prachu
 HU Tapadó porelszívó adapter
 RO Sistem de aspirare a prafului
 FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
 IT Cuffia aspirazione polvere
 ES Sistema de aspiración de polvo
 CN 吸尘座




\varnothing
125 mm
 \varnothing
28-36 mm
 **32 mm**
M14




For YT-82098, YT-82099, YT-60470
 Dla YT-82098, YT-82099

YATO 
YT-82986  12

EN Dust extractor
 PL Oslona przeciwpylowa
 DE Staubabsaugung
 RU Системные принадлежности
 CZ Odsavač prachu
 HU Tapadó porelszívó adapter
 RO Sistem de aspirare a prafului
 FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
 IT Cuffia aspirazione polvere
 ES Sistema de aspiración de polvo
 CN 吸尘座



\varnothing
230 mm
 \varnothing
28-36 mm
 **28 mm**
 **5-30 mm**
M14




For YT-82098, YT-82099, YT-56961
 Dla YT-82098, YT-82099, YT-56961

YATO 
YT-82988  10

EN Dust extractor
 PL Oslona przeciwpylowa
 DE Staubabsaugung
 RU Системные принадлежности
 CZ Odsavač prachu
 HU Tapadó porelszívó adapter
 RO Sistem de aspirare a prafului
 FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
 IT Cuffia aspirazione polvere
 ES Sistema de aspiración de polvo
 CN 吸尘座



\varnothing
230 mm
 \varnothing
50-65 mm
 **60 mm**
M14




For YT-82110, YT-59965
 Dla YT-82110, YT-59965

YATO 
YT-82990  4

EN Dust extractor
 PL Oslona przeciwpylowa
 DE Staubabsaugung
 RU Системные принадлежности
 CZ Odsavač prachu
 HU Tapadó porelszívó adapter
 RO Sistem de aspirare a prafului
 FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
 IT Cuffia aspirazione polvere
 ES Sistema de aspiración de polvo
 CN 吸尘座




max \varnothing
125 mm
 \varnothing
28-36 mm
 **32 mm**
M14




For YT-82094, YT-82097, YT-82100, YT-82101
 Dla YT-82094, YT-82097, YT-82100, YT-82101

YATO 
YT-82992  20

EN Dust extractor
 PL Oslona przeciwpylowa
 DE Staubabsaugung
 RU Системные принадлежности
 CZ Odsavač prachu
 HU Tapadó porelszívó adapter
 RO Sistem de aspirare a prafului
 FR Le dispositif d'aspiration pour de perçage
 IT Cuffia aspirazione polvere
 ES Sistema de aspiración de polvo
 CN 吸尘座

 **CONCRETE**
 **WOOD**
125 mm
 \varnothing
28-36 mm
 \varnothing
115 mm
M14




For YT-82098, YT-82101, YT-60470
 Fitting blades: YT-60322, YT-83265
 Dla YT-82098, YT-82101
 Pasujące tarcze: YT-60322, YT-83265


YATO 
YT-82994  30

- EN Slider for grinding tiles
PL Przystawka do szlifowania płytek pod kątem
DE Kantenschleiferaufsatz für handgeführte Gehrungsschnitte
RU Насадка для резки плитки под углом
CZ Nástavec na broušení dlaždic pod úhlem
HU Sarokcsiszoló tartozék gérvágáshoz
RO Ghidaj pt. țesirea plăcilor ceramice
FR Accessoire pour meuleuse d'angle pour coupes d'onglet
IT Adattatore per smussatura di piastrelle
ES Adaptador para cortar azulejos en ángulo
CN 切割支架



YATO		
YT-82985		10

- EN Electric nibbler
PL Nożyce elektryczne do blachy
DE Elektrische Blechscher
RU Листовые ножницы по металлу
CZ Elektrický prostřihovač plechu
HU Elektromos lemezvágó olló
RO Foarfeca electrica pt. taiat tabla
FR Cisaille électrique pour tôle
IT Cesioia elettrica per lamiera
ES Punzonadora eléctrica para chapa
CN 电冲剪




TWO BLADES IN SET
DWA OSTRZA W KOMPLEKIE

$L_{PA} = 88,0 \pm 3,0$; $L_{MA} = 99,0 \pm 3,0$; $a_n = 11,57 \pm 1,5 \text{ m/s}^2$

YATO	[W]	
YT-82395	600	5


- EN Spare nibbler blade
PL Ostrze do nożyc elektrycznych
DE Ersatzmesser für elektrische Blechscher
RU Запасное лезвие для электрических ножниц
CZ Razník do prostřihovače plechu
HU Tartalék penge ollóhoz
RO Lama rezerva pt. foarfeca electrica tabla
FR Lame pour cisailles électriques
IT Lama di ricambio per cesioia elettrica
ES Cuchilla para punzonadora eléctrica
CN 冲针



For YT-82395
Dla YT-82395

YATO	Ø [mm]	
YT-82396	5	500

- EN Wall chaser
PL Bruzdownica
DE Mauernutfräse
RU Штроборез сетевой
CZ Drážkovací fréza do zdiva
HU Falhoronymarógép
RO Circular manual pt. piatra
FR Rainureuse à béton
IT Scanalatrice
ES Máquina de ranurado de pared
CN 开槽机




For YT-59962
Dla YT-59962

$L_{PA} = 93,0 \pm 3,0 \text{ dB}$; $L_{MA} = 105,0 \pm 3,0 \text{ dB}$; $a_n = 2,8 \pm 1,5 \text{ m/s}^2$

YATO	[W]	
YT-82015	1700	4


- EN Concrete cutter
PL Przecinakarka do betonu
DE Betonschneider
RU Электрическая отрезная машина по бетону
CZ Řezačka betonu
HU Betonvágó
RO Drujbă de beton
FR Decoupeuse béton
IT Troncatrice per cemento
ES Cortador de hormigón
CN 混凝土切割机



$L_{PA} = 99,0 \pm 3,0 \text{ dB}$; $L_{MA} = 110,0 \pm 3,0 \text{ dB}$; $a_n = 8,22 \pm 1,5 \text{ m/s}^2$

YATO	[W]	
YT-82158	2600	1

- EN Wet stone polisher
PL Polerka do kamienia na mokro
DE Nass-Steinpolierer
RU Воздушно-мокрый полировщик для камня
CZ Leštička na kámen za mokra
HU Vizes köcsiszoló
RO Slefuitor umed piatra
FR Polisseuse à pierre humide
IT Lucidatrice per pietra a umido
ES Pulidora para piedra en mojado
CN 水磨机



$L_{PA} = 85,0 \pm 3,0 \text{ dB}$; $L_{MA} = 93,0 \pm 3,0 \text{ dB}$; $a_n = 5,58 \pm 1,5 \text{ m/s}^2$

YATO	[W]	
YT-82161	1300	6

EN Electric tile cutter
 PL Przecinarka do glazury
 DE Fliesenscheider
 RU Плиткорез электрический
 CZ Elektrická píla na dlažbu
 HU Elektromos csempevago gep
 RO Aparat electric pt. taiat faianta
 FR Scie carrelage
 IT Tagliapiastrelle
 ES Cortadora de gres
 CN 云石机

220-230V-50Hz **1400 W** 12000 min⁻¹

125 mm 125x22.2 x1.6 mm WET AND DRY SUCHO I MOKRO

CIRCUIT BREAKER WYŁĄCZNIK ROZBICOW-PRĄDOWY 3 m




L_{PA} = 102,6 ± 3,0 dB; L_{WA} = 113,6 ± 3,0 dB; a_h = 5,753 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82159	1400	4

EN Car polisher
 PL Polerka samochodowa
 DE Autopoliermaschine
 RU Полировальная машина
 CZ Leštická na automobily
 HU Gépkocsi polírozógép
 RO Masina de lustruit automobile
 FR Polisseur de voiture
 IT Levigatrice per auto
 ES Máquina para pulir coches
 CN 偏心抛光机

220-240V-50Hz **720 W** 2100-5000 min⁻¹ 150 mm

M8 5 m



L_{PA} = 85,0 ± 3,0 dB; L_{WA} = 96,0 ± 3,0 dB; a_h = 5,56 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82200	720	4

EN Car polisher
 PL Polerka samochodowa
 DE Autopoliermaschine
 RU Полировальная машина
 CZ Leštická na automobily
 HU Gépkocsi polírozógép
 RO Masina de lustruit automobile
 FR Polisseur de voiture
 IT Levigatrice per auto
 ES Máquina para pulir coches
 CN 磨光器

220-240V-50Hz **1400 W** 600-3500 min⁻¹

180 mm M14 5 m



L_{PA} = 89,5 ± 3,0 dB; L_{WA} = 100,5 ± 3,0 dB; a_h = 1,489 ± 1,5 / 1,785 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82196	1400	2

EN Grinding wheel cutter for metal
 PL Przecinarka ściernicowa do metalu
 DE Trennscheifer für Metall
 RU Абразивно-отрезной станок по металлу
 CZ Rozbrušovací píla na kovy
 HU Gyorsdaraboló fémhez
 RO Ferăstrău abraziv pt. metal
 FR Scie à métaux
 IT Trapano a percussione
 ES Cortador abrasivo para metales
 CN 型材切割机

230V-50Hz **2450 W** 4000 min⁻¹

355x25.4 mm 0-45° SOFT START MEKKI START

LONG LIFE MOTOR TRWAŁY SILNIK



L_{PA} = 95,8 ± 3,0 dB; L_{WA} = 108,8 ± 3,0 dB

YATO	[W]	
YT-82181	2450	1

EN Band saw
 PL Piła taśmowa
 DE Bandsäge
 RU Ленточная пила
 CZ Pásová píla
 HU Szalagfűrész
 RO Fierastrău cu banda
 FR Scie à ruban
 IT Sega a nastro
 ES Sierra de cinta
 CN 带锯

220-240V-50Hz **1100 W** 0,7-2,4 m/s 14 TPI 1140x12,7 x0,6 mm 127 mm 3 m



L_{PA} = 89,0 ± 3,0 dB; L_{WA} = 100,0 ± 3,0 dB; a_h = 6,62 ± 1,5 / 6,08 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82185	1100	1

EN Impact drill
 PL Wiertarka udarowa
 DE Schlagbohrmaschine
 RU Ударная дрель
 CZ Příklepová vrtačka
 HU Ütvefűró

RO Bormașină cu percuție
 FR Perceuse à percussion
 IT Trapano a percussione
 ES Taladro de percusión
 CN 冲击钻

220-240V-50Hz **710 W**

0-2800 min⁻¹ 0-44800 min⁻¹

25 mm 13 mm 13 mm 3 m




L_{PA} = 80,0 ± 3,0 dB; L_{WA} = 91,0 ± 3,0 dB; a_h = 2,95 ± 1,5 / 8,46 ± 1,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82034	710	5

EN Impact drill
PL Wiertarka udarowa
DE Schlagbohrmaschine
RU Ударная дрель
CZ Přiklepová vrtačka
HU Ütvefűró

RO Bormașină cu percucie
FR Perceuse à percussion
IT Trapano a percussione
ES Taladro de percusión
CN 冲击钻




$L_{pA} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 98,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,29 \pm 1,5 / 8,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82036	810	5

EN Impact drill
PL Wiertarka udarowa
DE Schlagbohrmaschine
RU Ударная дрель
CZ Přiklepová vrtačka
HU Ütvefűró

RO Bormașină cu percucie
FR Perceuse à percussion
IT Trapano a percussione
ES Taladro de percusión
CN 冲击钻



$L_{pA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,39 \pm 1,5 / 8,78 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82037	850	5

EN Impact drill
PL Wiertarka udarowa
DE Schlagbohrmaschine
RU Ударная дрель
CZ Přiklepová vrtačka
HU Ütvefűró

RO Bormașină cu percucie
FR Perceuse à percussion
IT Trapano a percussione
ES Taladro de percusión
CN 冲击钻



$L_{pA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 108,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,85 \pm 1,5 / 10,1 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82044	1050	5

EN Impact drill
PL Wiertarka udarowa
DE Schlagbohrmaschine
RU Ударная дрель
CZ Přiklepová vrtačka
HU Ütvefűró

RO Bormașină cu percucie
FR Perceuse à percussion
IT Trapano a percussione
ES Taladro de percusión
CN 冲击钻



$L_{pA} = 82,0 \pm 5,0$ dB; $L_{wA} = 93,0 \pm 5,0$ dB; $a_n = 12,2 \pm 1,5 / 2,2 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82045	1200	5

EN Electric drill/driver
PL Wiertarko-wkrętarzka sieciowa
DE Netz-Bohrschrauber
RU Сетевая дрель-шуруповерт
CZ Elektrický vrtací šroubovák
HU Hálózati fűró-csavarozó

RO Mașină de găurit și înșurubat (bormasina) electrică
FR Foret électrique
IT Trapano avvitatore elettrico
ES Taladro atomillador eléctrico
CN 扭力钻




$L_{pA} = 83,1 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 94,1 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,32 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82060	300	6

EN Electric drill/driver
PL Wiertarko-wkrętarzka sieciowa
DE Netz-Bohrschrauber
RU Сетевая дрель-шуруповерт
CZ Elektrický vrtací šroubovák
HU Hálózati fűró-csavarozó

RO Mașină de găurit și înșurubat (bormasina) electrică
FR Foret électrique
IT Trapano avvitatore elettrico
ES Taladro atomillador eléctrico
CN 扭力钻



$L_{pA} = 88,0 \pm 5,0$ dB; $L_{wA} = 99,0 \pm 5,0$ dB; $a_n = 6,57 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82063	400	8

EN Drywall screwdriver
 PL Wkrętarka elektryczna
 DE Trockenbohrschrauber
 RU Сетевой шурупверт
 CZ Sádrotkartonářský šroubovák
 HU Gipszkarton csavarzó

RO Șurubelniță pt. gips-carton
 FR Visseuse spécial plaquiste
 IT Avvitatore elettrico
 ES Atomilladores para construcción en seco
 CN 墙板螺丝刀

230-240V~
50Hz

550 W

0-5500
min⁻¹

1/4"
6.3 mm

25-55
x3.5
mm

3 m



$L_{pA} = 81,9 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 92,9 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,53 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82071	550	5

EN Diamond drill
 PL Wiertnica diamentowa
 DE Diamantbohrmaschine
 RU Дрель алмазного сверления
 CZ Diamantová vrtačka
 HU Gyémántfűrőgép

RO Mașină de găurit cu diamant
 FR Appareil de forage diamant
 IT Perforatrice diamantata
 ES Taladradora de diamante
 CN 水钻

230V~
50Hz

2200 W

1200
min⁻¹

180
mm

1/4"
32mm

1/4"
6.3mm
WATER COUPLING
PREVÁLČAZE VODY

REINFORCED
CONCRETE
ZELBET



Fitting core drill bits: see chapter 10
 Fitting water tank: YT-86211

Pasujące wiertła koronowe: patrz rozdział 10
 Pasująca hydronetka: YT-86211

$L_{pA} = 90,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,90 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-81980	2200	1

EN Diamond drill
 PL Wiertnica diamentowa
 DE Diamantbohrmaschine
 RU Дрель алмазного сверления
 CZ Diamantová vrtačka
 HU Gyémántfűrőgép
 RO Mașină de găurit cu diamant
 FR Appareil de forage diamant
 IT Perforatrice diamantata
 ES Taladradora de diamante
 CN 水钻



230V~
50Hz

2800 W

700
min⁻¹

300
mm

1/4"
32mm

1/4"
6.3mm
WATER COUPLING
PREVÁLČAZE VODY

REINFORCED
CONCRETE
ZELBET

Fitting core drill bits: see chapter 10
 Fitting water tank: YT-86211

Pasujące wiertła koronowe: patrz rozdział 10
 Pasująca hydronetka: YT-86211

$L_{pA} = 92,4 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,4 \pm 3,0$ dB

YATO	[W]	
YT-81983	2800	1

EN Rotary hammer
 PL Miotłociągarka
 DE Bohrhämmer
 RU Перфоратор
 CZ Vrtací kladivo
 HU Fűrőkalapács

RO Ciocan rotopercurtor
 FR Marteau perforateur
 IT Martello rotativo
 ES Martillo perforador
 CN 电锤

220-240V~
50Hz

SDS PLUS

850 W

0-1300
min⁻¹

0-5100
mm²


3.3 J

30
mm

32
mm

13
mm

3 m



$L_{pA} = 92,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,3 \pm 3,0$ dB; $a_n = 11,964 \pm 1,5 / 10,037 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82122	850	3

EN Rotary hammer
 PL Miotłociągarka
 DE Bohrhämmer
 RU Перфоратор
 CZ Vrtací kladivo
 HU Fűrőkalapács

RO Ciocan rotopercurtor
 FR Marteau perforateur
 IT Martello rotativo
 ES Martillo perforador
 CN 电锤



230V~
50Hz

SDS PLUS

1100 W

850
min⁻¹

5000
min⁻¹

5.0 J

32
mm

3 m



$L_{pA} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 106,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 14,65 \pm 1,5 / 12,77 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82123	1100	2

EN Rotary hammer
 PL Miotłociągarka
 DE Bohrhämmer
 RU Перфоратор
 CZ Vrtací kladivo
 HU Fűrőkalapács

RO Ciocan rotopercurtor
 FR Marteau perforateur
 IT Martello rotativo
 ES Martillo perforador
 CN 电锤



220-240V~
50Hz

SDS PLUS

1100 W

0-900
min⁻¹

4300
min⁻¹

4.5 J

28
mm

SPEED
REGULATOR
REGULACIJA
PREDKOSCI

3 m



$L_{pA} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 109,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 15,91 \pm 1,5 / 12,97 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82118	1100	2

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
HU Fűrőkalapács

RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello rotativo
ES Martillo perforador
CN 电锤



$L_{pA} = 94,6 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,6 \pm 3,0$ dB; $a_h = 19,167 \pm 1,5 / 13,314 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82127	1500	2

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
HU Fűrőkalapács

RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello rotativo
ES Martillo perforador
CN 电锤



$L_{pA} = 96,1 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 107,1 \pm 3,0$ dB; $a_h = 22,31 \pm 1,5 / 20,91 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82135	1600	1

EN Demolition hammer
PL Młot wyburzeniowy
DE Abbruchhammer
RU Отбойный молоток
CZ Bourací kladivo
HU Bontókalapács
RO Ciocan demolator
FR Brise-béton
IT Martello demolitore
ES Martillo de demolición
CN 电镐




• Switch lock for continuous operation
• Blokada włącznika do pracy ciągłej

$L_{pA} = 94,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 14,59 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82001	1600	1

EN Rotary hammer
PL Młotowiertarka
DE Bohrhammer
RU Перфоратор
CZ Vrtací kladivo
HU Fűrőkalapács

RO Ciocan rotopercutor
FR Marteau perforateur
IT Martello rotativo
ES Martillo perforador
CN 电锤



$L_{pA} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 106,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 20,93 \pm 1,5 / 23,19 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82131	1300	2

EN Chiselling hammer
PL Młot dłutujący
DE Schlaghammer
RU Отбойный молоток
CZ Sekací kladivo
HU Vésőkalapács
RO Ciocan demolator
FR Marteau-piqueur
IT Martello demolitore
ES Martillo de percusión
CN 电镐



$L_{pA} = 83,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 97,5 \pm 2,4$ dB; $a_h = 15,546 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82133	1150	2

EN Demolition hammer
PL Młot wyburzeniowy
DE Abbruchhammer
RU Отбойный молоток
CZ Bourací kladivo
HU Bontókalapács
RO Ciocan demolator
FR Brise-béton
IT Martello demolitore
ES Martillo demolidor
CN 电镐



• Switch lock for continuous operation
• Blokada włącznika do pracy ciągłej

$L_{pA} = 91,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,4 \pm 2,42$ dB; $a_h = 14,59 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82002	1600	1

- EN Concrete vibrator (motor and poker shaft)
- PL Wibrator do betonu (napęd i bulawa)
- DE Betonrüttler (Antrieb und Rüttelflasche)
- RU Глубинный вибратор для бетона (вал + наконечник)
- CZ Ponočný vibrátor (pohon i hadice)
- HU Betonvibrátor (meghajtás és tömlő)
- RO Vibrator beton (motor si lance)
- FR Vibreur à béton (moteur et arbre à tôle)
- IT Vibratore per calcestruzzo (motore e sonda)
- ES Vibrador de hormigón (motor y cabezal)
- CN 混凝土振动器

230V~50Hz 1200 W 5000 min⁻¹

∅ 35 mm 3.5 m



L_{PA} = <70 dB; L_{WA} = <85 dB; a_v = <2,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82600	1200	1

- EN Concrete vibrator (motor and poker shaft)
- PL Wibrator do betonu (napęd i bulawa)
- DE Betonrüttler (Antrieb und Rüttelflasche)
- RU Глубинный вибратор для бетона (вал + наконечник)
- CZ Ponočný vibrátor (pohon i hadice)
- HU Betonvibrátor (meghajtás és tömlő)
- RO Vibrator beton (motor si lance)
- FR Vibreur à béton (moteur et arbre à tôle)
- IT Vibratore per calcestruzzo (motore e sonda)
- ES Vibrador de hormigón (motor y cabezal)
- CN 混凝土振动器

230V~50Hz 2300 W 4000 min⁻¹ ∅ 35 mm

4 m



L_{PA} = <70 dB; L_{WA} = <85 dB; a_v = <2,5 m/s²

YATO	[W]	
YT-82601	2300	1

- EN Cordless concrete vibrator (motor and poker shaft)
- PL Akumulacyjny wibrator do betonu (napęd i bulawa)
- DE Akku-Betonrüttler (Antrieb und Rüttelflasche)
- RU Аккумуляторный глубинный вибратор для бетона (вал + наконечник)
- CZ Akumulátorový ponočný vibrátor (pohon i hadice)
- HU Akumulátoros betonvibrátor (meghajtás és tömlő)
- RO Vibrator beton cu acumulator (motor si lance)
- FR Vibreur à béton sans-fil (moteur et arbre à tôle)
- IT Vibratore per calcestruzzo a batteria (motore e sonda)
- ES Vibrador de hormigón a batería (motor y cabezal)
- CN 充电式混凝土振动器

18 V Li-Ion 3100 min⁻¹ 12500 min⁻¹

1.2 m ∅ 25 mm



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Без аккумулятора / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin batería
 没有电池

L_{PA} = 63,0 ± 3,0 dB; L_{WA} = 74,0 ± 3,0 dB; a_v = 3,2 ± 1,5 m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82604	18	4

- EN Poker shaft
- PL Wąż do wibrowania betonu
- DE Rüttelflasche
- RU Вал гибкий для вибратора бетона
- CZ Hadice k ponočnému vibrátoru
- HU Betonvibrátor tömlő
- RO Lance pt. vibrator beton
- FR Tuyau de vibration pour béton
- IT Testa per vibratore per calcestruzzo
- ES Cabezal de vibrador de hormigón
- CN 振动棒

∅ 35 mm 3 m



For YT-82600
 Dla YT-82600

YATO	L [m]	
YT-82595	3	1

- EN Poker shaft
- PL Wąż do wibrowania betonu
- DE Rüttelflasche
- RU Вал гибкий для вибратора бетона
- CZ Hadice k ponočnému vibrátoru
- HU Betonvibrátor tömlő
- RO Lance pt. vibrator beton
- FR Tuyau de vibration pour béton
- IT Testa per vibratore per calcestruzzo
- ES Cabezal de vibrador de hormigón
- CN 振动棒

∅ 35 mm 4 m



For YT-82601
 Dla YT-82601

YATO	L [m]	
YT-82596	4	1

- EN Poker shaft
- PL Wąż do wibrowania betonu
- DE Rüttelflasche
- RU Вал гибкий для вибратора бетона
- CZ Hadice k ponočnému vibrátoru
- HU Betonvibrátor tömlő
- RO Lance pt. vibrator beton
- FR Tuyau de vibration pour béton
- IT Testa per vibratore per calcestruzzo
- ES Cabezal de vibrador de hormigón
- CN 振动棒

∅ 25 mm 1.2 m



For YT-82604
 Dla YT-82604

YATO	L [m]	
YT-82597	1.2	4

EN Electric paddle mixer
PL Mieszarka do zapraw
DE Mörtelmischgerät
RU Электрическая мешалка для минометов
CZ Michadlo na maltu
HU Habarcskeverő
RO Malaxor pt. mortar
FR Mélangeur a mortier
IT Trapano miscelatore
ES Mezcladora de mortero
CN 手持式搅拌机

220-240V~
50/60Hz

1600 W

180-480_{rev}
300-750_{rev}

160 mm

140L

M14



$L_{pa} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 98,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,23 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82607	1600	2

EN Plunge saw
PL Zagłębiarka
DE Tauchsäge
RU Погружная пила
CZ Ponorná pila
HU Merülőfűrész
RO Ferăstrău circular
FR Scie plongeante
IT Sega circolare a tuffo
ES Sierra circular de incisión
CN 轨道锯

220-230V~
50Hz

1300 W

2000-5000_{min}⁻¹

165x20
x2.4 mm

90°/55mm
45°/38mm
CUTTING DEPTH
GLEBKÖRÖK CÉLJA



$L_{pa} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 100,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,4 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82168	1300	2

EN Guide rail for plunge saw
PL Prowadnica do zagłębiarki
DE Führungsschiene für Tauchsäge
RU Направляющая шина для погружной пилы
CZ Vodičí lišta pro ponornou pilu
HU Vezetősin merülőfűrészhez

RO Sina de ghidare pt. ferăstrău circular
FR Rail de guidage pour scie plongeante
IT Guida per seghe circolari
ES Carril de guía para sierra de incisión
CN 导轨

1400 mm

AI

POSSIBILITY OF
COMBINATION
MOZLÍVOSÍZ
LÁCIJAZSA



For YT-82168
Dla YT-82168

YATO	L [mm]	
YT-82169	1400	5

EN Circular saw
PL Pilarka elektryczna
DE Handkreissäge
RU Дисковая пила
CZ Ručná kružná pila
HU Kézi körfűrész
RO Fierăstrău circular de mana
FR Scie circulaire
IT Sega circolare
ES Sierra circular
CN 台锯

220-240V~
50Hz

1500 W

4800_{min}⁻¹

185x20
x2.8 mm

24T

65 mm

90°-65 mm
45°-45 mm

3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pa} = 95,1 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 106,1 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,86 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82152	1500	2

EN Electric paddle mixer
PL Mieszarka do zapraw
DE Mörtelmischgerät
RU Электрическая мешалка для минометов
CZ Michadlo na maltu
HU Habarcskeverő
RO Malaxor pt. mortar
FR Mélangeur a mortier
IT Trapano miscelatore
ES Mezcladora de mortero
CN 低速钻

220-230V~
50/60Hz

1200 W

0-1000_{min}⁻¹

max
130 mm

3-16 mm

40 mm

16 mm

3 m



• Screwdriving: max T40 x 400 mm

• Wkręcanie: maks. T40 x 400 mm

$L_{pa} = 71,63 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 82,63 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,148 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82055	1200	4

EN Circular saw
PL Pilarka elektryczna
DE Handkreissäge
RU Дисковая пила
CZ Ručná kružná pila
HU Kézi körfűrész
RO Ferăstrău circular de mana
FR Tronçonneuse
IT Sega circolare
ES Sierra circular
CN 电圆锯

220-240V~
50Hz

1500 W

5500_{min}⁻¹

185x20
x2.8 mm

24T

63 mm

90°-63 mm
45°-44 mm

3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pa} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 106,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,526 \pm 1,5 / 2,905 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82151	1500	2

EN Circular saw
PL Pilarka elektryczna
DE Handkreissäge
RU Дисковая пила
CZ Ručná kružná pila
HU Kézi körfűrész
RO Fierăstrău circular de mana
FR Scie circulaire
IT Sega circolare
ES Sierra circular
CN 台锯

220-240V~
50Hz

2800 W

4800_{min}⁻¹

235x25.4
x3.0 mm

24T

85 mm

90°-85 mm
45°-60 mm

HIGH CUTTING
RANGE
DUŻY ZAKRES
CIĘCIA

3 m



Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pa} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 110,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,847 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82154	2800	2

EN Cordless miter saw
 PL Ukośnica akumulatorowa
 DE Akku-Paneelsäge
 RU Аккумуляторная торцовочная пила
 CZ Akumulátorová pokosová píla se zákluzem
 HU Akkus sines gérvágó
 RO Ferăstrău circular staționar cu acumulator
 FR Scie à onglets sans-fil
 IT Sega angolare a batteria
 ES Ingletadora telescópica a batería
 CN 充电式斜切锯

18 V Li-Ion	3600 min ¹	185x30 x1.8 mm	40T
90°/51mm CUTTING DEPTH GLĘBOKOŚĆ CIĘCIA	90°/203mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA	II CLASS / KLASA	



Fitting blades: see chapter 10
 Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 83,14 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 96,14 \pm 3,0$ dB

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-82816	18	4000	2	1	1
YT-82817	18	-	-	brak	1

EN Miter saw
 PL Ukośnica
 DE Paneelsäge
 RU Панельная пила
 CZ Pokosová píla se zákluzem
 HU Sines gérvágó
 RO Ferăstrău circular staționar
 FR Scie à onglet radiale
 IT Sega angolare taglio leghe
 ES Ingletadora telescópica
 CN 斜切锯

220-240V-50Hz	1500 W	4500 min ¹	185x20 x2.8 mm
24T	90°/210mm CUTTING DEPTH GLĘBOKOŚĆ CIĘCIA	90°/60mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA	II CLASS / KLASA



Fitting blades: see chapter 10
 Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 93,6 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 106,6 \pm 3,0$ dB

YATO	[W]	
YT-82172	1500	1

EN Miter saw
 PL Ukośnica
 DE Paneelsäge
 RU Панельная пила
 CZ Pokosová píla se zákluzem
 HU Sines gérvágó
 RO Ferăstrău circular staționar
 FR Scie à onglet radiale
 IT Sega angolare taglio leghe
 ES Ingletadora telescópica
 CN 斜切锯

220-240V-50Hz	1800 W	255x25.4 x1.4 mm	36T
METAL	2500 min ¹	90°/5mm CUTTING DEPTH GLĘBOKOŚĆ CIĘCIA	90°/305mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA
WOOD DREWNO	3800 min ¹	90°/70mm CUTTING DEPTH GLĘBOKOŚĆ CIĘCIA	90°/305mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA



Fitting blades: see chapter 10
 Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 93,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,0 \pm 3,0$ dB

YATO	[W]	
YT-82174	1800	1

EN Miter saw
 PL Ukośnica
 DE Paneelsäge
 RU Панельная пила
 CZ Pokosová píla se zákluzem
 HU Sines gérvágó

RO Ferăstrău circular staționar
 FR Scie à onglet radiale
 IT Sega angolare taglio leghe
 ES Ingletadora telescópica
 CN 斜切锯

220-240V-50Hz	1800 W	5000 min ¹	255x30 x2.8 mm
24T	90°/70mm CUTTING DEPTH GLĘBOKOŚĆ CIĘCIA	90°/305mm CUTTING LENGTH DŁUGOŚĆ CIĘCIA	II CLASS / KLASA




Fitting blades: see chapter 10
 Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 94,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 107,3 \pm 3,0$ dB

YATO	[W]	
YT-82173	1800	1

EN Miter saw
PL Ukośnica
DE Paneelsäge
RU Панельная пила
CZ Pokosová píla se základzem
HU Sines gérvágó

RO Ferăstrău circular staționar
FR Scie à onglet radiale
IT Sega angolare taglio leghe
ES Ingletadora telescópica
CN 斜切锯




Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{PA} = 90,7 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 103,7 \pm 3,0$ dB

YATO	[W]	[Icon: Box]
YT-82175	1800	1


EN Jig saw
PL Wyrzynarka
DE Stichsäge
RU Электрический лобзик
CZ Přimočará píla
HU Szúrófűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
FR Scie sauteuse
IT Seghetto alternativo
ES Sierra de calar
CN 曲线锯



$L_{PA} = 86,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 8,27 \pm 1,5 / 10,65 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	[Icon: Box]
YT-82274	450	8

EN Electric table saw
PL Pilarka stolowa do drewna
DE Tischkreissäge für Holz
RU Настольной пила для древесины
CZ Stolní píla do dřeva
HU Asztali kőrfűrész fához
RO Ferăstrău circular pt. lemn
FR Scie sur table
IT Sega circolare da banco
ES Máquina cortadora para madera
CN 台锯




Fitting blades: see chapter 10
Pasujące tarcze: patrz rozdział 10

$L_{PA} = 91,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 104,0 \pm 3,0$ dB

YATO	[W]	[Icon: Box]
YT-82165	1800	1

EN Jig saw
PL Wyrzynarka
DE Stichsäge
RU Электрический лобзик
CZ Přimočará píla
HU Szúrófűrész
RO Ferăstrău pt. traforaj
FR Scie sauteuse
IT Seghetto alternativo
ES Sierra de calar
CN 曲线锯



$L_{PA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 100,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 8,87 \pm 1,5 / 5,51 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	[Icon: Box]
YT-82267	750	4

EN Cordless planer
 PL Strug akumulatorowy
 DE Akku-Hobel
 RU Аккумуляторный рубанок
 CZ Akumulátorový hoblík
 HU Akkus gyalu
 RO Rindea electrica cu acumulator
 FR Rabot sans-fil
 IT Piaalla a batteria
 ES Garlopa a batería
 CN 锂电电刨

18V
Li-Ion

15000
min²

0-2
mm

82 mm

BRUSHLESS MOTOR
SIŁNIK BEZ SZCZOTKOWY



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez Gamapeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin bateria
 没有电池

18V
Li-Ion

$L_{pA} = 84,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,22 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82192	18	6

EN Electric planer
 PL Strug elektryczny
 DE Elektroholbel
 RU Электрорубанок
 CZ Elektrický hoblík
 HU Elektromos gyalu

RO Rindea electrica
 FR Rabot électrique
 IT Piaalla elettrica
 ES Garlopa electrica
 CN 电刨

230V~
50Hz

810
W

16500
min²

0-3
mm

max 11mm

82 mm

3 m



$L_{pA} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 98,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,68 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82141	810	6

EN Electric planer
 PL Strug elektryczny
 DE Elektroholbel
 RU Электрорубанок
 CZ Elektrický hoblík
 HU Elektro

RO Rindea electrica
 FR Rabot
 IT Piaalla elettrica
 ES Garlopa electrica
 CN 电刨

230-240V~
50Hz

1300
W

16000
min²

0-3,5
mm

110mm

3 m



$L_{pA} = 84,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,11 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82144	1300	2

EN Cordless router
 PL Akumulatorowa frezarka gónowrzecionowa
 DE Akku-Oberfräse
 RU Аккумуляторная фрезерная машина
 CZ Akumulátorová horní frézka
 HU Akkus felsómaró
 RO Maşină de frezat cu acumulator
 FR Défonceuse sans-fil
 IT Fresatrice verticale a batteria
 ES Fresadora de superficie a batería
 CN 电木铣

3 in 1
3 w 1

18V
Li-Ion

8000-26000
min²

6, 8 mm

max 55 mm

SOFT START
MIEKKI START

BRUSHLESS MOTOR
SIŁNIK BEZ SZCZOTKOWY



18V
Li-Ion

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez Gamapeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin bateria
 没有电池

- Planer
- Straight grinder
- Edge trimmer
- Frezarka
- Szliflerka prosta
- Frezarka krawędziowa

$L_{pA} = 78,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,47 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-82194	18	6

EN Router
 PL Frezarka gónowrzecionowa
 DE Oberfräse
 RU Вертикальная фрезерная машина
 CZ Horní frézka
 HU Felsómaró
 RO Maşină de frezat
 FR Défonceuse
 IT Fresatrice verticale
 ES Fresadora de superficie
 CN 电木铣

220-240V~
50Hz

710
W

13000-33000
min²

6, 8 mm

SOFT START
MIEKKI START



$L_{pA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 102,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,388 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82390	710	4

EN Router
 PL Frezarka gónowrzecionowa
 DE Oberfräse
 RU Вертикальная фрезерная машина
 CZ Horní frézka
 HU Felsómaró

RO Maşină de frezat
 FR Défonceuse
 IT Fresatrice verticale
 ES Fresadora de superficie
 CN 电木铣

220-240V~
50Hz

2100
W

8,12 mm

8000-23500
min²

max 55 mm

3 m



Fitting router bits: see chapter 10
 Pasujące frezy: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 94,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 105,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,41 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82380	2100	2

EN Belt sander
PL Szlifierka taśmowa
DE Bandschleifer
RU Ленточная шлифмашина
CZ Pásová bruska
HU Szalagcsiszológép

RO Sac rumegus
FR Ponceuse à bande
IT Levigatrice a nastro
ES Máquina de pulir de banda
CN 砂带机




Fitting abrasive bands: see chapter 10
Pasujące paski ściernic: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 90,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 101,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,1 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82240	1010	4

EN Orbital sander
PL Szlifierka mimośrodowa
DE Exzentrische Schleifmaschine
RU Экцентриковая шлифовальная машина
CZ Excentrická bruska
HU Excenter csiszoló
RO Polizor cu excentric
FR Ponceuse orbitale
IT Smerigliatrice eccentrica
ES Pulidor excentrico
CN 砂光机



$L_{pA} = 80,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 91,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,7 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82206	350	6

EN Finishing sander
PL Szlifierka oscylacyjna
DE Schwingschleifer
RU Виброшлифмашина
CZ Oscilační bruska
HU Vibrációs csiszológép

RO Polizor oscilant
FR Ponceuse vibrante
IT Levigatrici orbitali
ES Lijadora de oscilación
CN 打磨机



$L_{pA} = 82,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 93,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 5,4 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82230	260	4

EN Sabre saw
PL Pila szablasta
DE Säbelsäge
RU Сабельная пила
CZ Pila ocaska
HU Szablyafűrész

RO Ferăstrău electric
FR Scie sabre
IT Sega a gattuccio
ES Sierra de sable
CN 往复锯



$L_{pA} = 92,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,2 \pm 3,0$ dB; $a_n = 25,65 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82281	1050	4

EN Orbital sander
PL Szlifierka mimośrodowa
DE Exzentrische Schleifmaschine
RU Экцентриковая шлифовальная машина
CZ Excentrická bruska
HU Excenter csiszoló
RO Polizor cu excentric
FR Ponceuse orbitale
IT Smerigliatrice eccentrica
ES Pulidor excentrico
CN 砂光机



$L_{pA} = 82,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 90,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 12,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82207	450	6

EN Burnishing machine
PL Satyniarka
DE Satiniermaschine
RU Универсальная барабанная шлифмашина
CZ Saténovací bruska
HU Palástcsiszoló
RO Mașină de lustruit
FR Ponceuse à tambour
IT Satinatrice
ES Satinadora
CN 拉丝抛光机



• Included wheel drums: nylon and steel wire
• W zestawie szczotki: nylonowa i druciana

$L_{pA} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 8,85 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-81953	1300	2

EN Wheel drum for burnishing machine
 PL Szczotka do satyniarki
 DE Rundbürste für Satiniermaschine
 RU Щетка для барабанной шлифмашины
 CZ Válec do saténovací brusky
 HU Palástcsiszoló kefe
 RO Butuc pt. masina de lustruit
 FR Brosse pour ponceuse à tambour
 IT Spazzola per satinatrice
 ES Rodillo abrasivo para satinadora
 CN 拉丝轮



• For removing paint coatings from wooden surfaces, e.g. creased patio boards
 • Do usuwania powłok malarskich z powierzchni drewnianych, np. desek tarasowych ryflowanych

For YT-81953
 Dla YT-81953

YATO	
YT-81954	20

EN Wheel drum for burnishing machine
 PL Szczotka do satyniarki
 DE Rundbürste für Satiniermaschine
 RU Щетка для барабанной шлифмашины
 CZ Válec do saténovací brusky
 HU Palástcsiszoló kefe
 RO Butuc pt. masina de lustruit
 FR Brosse pour ponceuse à tambour
 IT Spazzola per satinatrice
 ES Rodillo abrasivo para satinadora
 CN 拉丝轮




• For removing rust and paint
 • Do usuwania rdzy i powłok malarskich

For YT-81953
 Dla YT-81953

YATO	
YT-81955	20

EN Drywall sander
 PL Szlifierka do tynków
 DE Wandschleifer
 RU Шлифмашина
 CZ Brúska muriva
 HU Kézi csiszoló fal

RO De perete manual slefuitor
 FR Ponceuse a platre filaire
 IT Levigatrice per intonaco
 ES Lijadora virutex pared manual
 CN 多功能打磨机



Fitting sand papers: see chapter 10
 Pasujące papiery ściérne: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 108,0 \pm 3,0$ dB; $a_1 = 8,96 \pm 1,5 / 13,04 \pm 1,5$ m/s²




• Concrete grinding
 • Plaster sanding
 • Szlifowanie betonu
 • Szlifowanie gipsu

YATO	[W]	
YT-82341	1300	2

EN Drywall sander
 PL Szlifierka do tynków
 DE Wandschleifer
 RU Шлифмашина
 CZ Brúska muriva
 HU Kézi csiszoló fal

RO De perete manual slefuitor
 FR Ponceuse a platre filaire
 IT Levigatrice per intonaco
 ES Lijadora virutex pared manual
 CN 干墙打磨机




• Vacuum self suction system integrated
 • Wbudowany system odsysania pyłu

Fitting sand papers: see chapter 10
 Pasujące papiery ściérne: patrz rozdział 10

$L_{pA} = 85,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 96,0 \pm 3,0$ dB; $a_1 = 4,83 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82340	1220	2

EN Plaster smoothing and rendering machine
 PL Zacieraczka do tynków gipsowych i cementowych
 DE Putzgäitmaschine für Gips- und Zementputz
 RU Машина для затирки штукатурки
 CZ Hladíčka na sádrové a cementové omítky
 HU Vakolalsímitó gép
 RO Masina de netezire tencuieii
 FR Truelle électrique pour enduit de plâtre et de ciment
 IT Frattazzatrice per intonaci a base di gesso e intonaci cementizi
 ES Lijadora de yeso y hormigón
 CN 旋转电动抹子



$L_{pA} = 88,6 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 99,6 \pm 3,0$ dB; $a_1 = 1,528 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82330	750	2

EN Drywall sander
PL Szlifierka na wysięgniku do ścian
DE Wandschleifmaschine mit Ausleger
RU Шлифовальная машина для стен
CZ Bruska na stěny s ramenem
HU Hosszúszárú falcsiszoló
RO Polizor cu brat pt. peret
FR Ponceuse pour cloison sèche
IT Levigatrice telescopica per mur
ES Pulidor para paredes en un brazo
CN 干墙打磨机



- Vacuum self suction system integrated
- Wbudowany system odsysania pyłu



Fitting sand papers: see chapter 10
Pasujące papiery ściernie: patrz rozdział 10

$L_{pa} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,48 \pm 1,5 / 3,51 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82350	710	2

EN Drywall sander
PL Szlifierka na wysięgniku do ścian
DE Wandschleifmaschine mit Ausleger
RU Шлифовальная машина для стен
CZ Bruska na stěny s ramenem
HU Hosszúszárú falcsiszoló
RO Polizor cu brat pt. peret
FR Ponceuse pour cloison sèche
IT Levigatrice telescopica per muri
ES Pulidor para paredes en un brazo
CN 干墙打磨机



- Vacuum self suction system integrated
- Wbudowany system odsysania pyłu



Fitting abrasive discs: see chapter 10
Pasujące krążki ściernie: patrz rozdział 10

$L_{pa} = 86,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 7,91 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82355	820	2

EN Extension pole for plaster smoothing machine
PL Przedłużka do zacieraczki
DE Teleskopstange für Putzglättmaschine
RU Телескопический удлинитель для затирочной машины
CZ Tyč prodlužovací pro hladíčku na omítku
HU Vakolatlímító hosszabbító
RO Prelungitor pt. mașina de netezire tencuieii
FR Plaque de truelle rotative pour enduits de ciment et sols
IT Prolunga per frattazzatrice
ES Extensión para lijadora
CN 延长杆

80-150 cm

TELESCOPIC HANDLE
UCHWYT
TELESKOPOWY
ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE
ALUMINOWY PROFIL WYSOKIEJ JAKOŚCI



For YT-82330
Dla YT-82330

YATO	L [mm]	
YT-82332	800-1500	10

EN Disc for smoothing render and cement floors
PL Dysk do zacierania tynków cementowych i posadzek
DE Kellenscheibe für Zementputz und Fußbodenkellen
RU Диск для затирочной машины
CZ Kotouč pro stěrkování cementových omítek a podlah
HU Cementvakolat és aljzatsímitó tárcsa
RO Disc pt. netezirea tencuieiilor și a pardoseliilor de ciment
FR Plaque de truelle rotative pour enduits de ciment et sols
IT Disco frattazzatrice per intonaci cementizi e pavimentazioni
ES Disco de lija para cemento y suelos
CN 铁盘

375 mm

STEEL
STAL



For YT-82330
Dla YT-82330

YATO	Ø [mm]	
YT-82333	375	8

EN Sand paper for plaster smoothing machine
PL Papier ścierny do zacieraczki
DE Schleifpapier für Putzglättmaschine
RU Наждачная бумага для затирочной машины
CZ Brusný papír pro hladíčku na omítku
HU Csizolópapír vakolatlímítóhoz
RO Hârtie abrazivă pt. mașina de netezire a tencuiei
FR Papier abrasif pour truelle électrique
IT Carta vetrata per frattazzatrice
ES Papel abrasivo para lijadora
CN 砂纸

5 PCS P24

400 mm



For YT-82330
Dla YT-82330

YATO	Grit / Ziarnistość	Ø [mm]	
YT-82334	P24	400	20

EN Disc for smoothing sand and cement render
PL Dysk do zacierania tynków cementowo-wapiennych
DE Kelle zum Glätten von Zement-Kalk-Putz
RU Диск для затирочной машины
CZ Kotouč pro stěrkování cemento-vápenných omítek
HU Mész-cement vakolatlímító tárcsa
RO Disc pt. netezirea tencuieiilor de nisip și ciment
FR Plaque de truelle rotative pour enduits chaux-ciment
IT Disco frattazzatrice per intonaci calce-cemento
ES Disco de lija para cemento y cal
CN 塑料盘

375 mm

PVC



For YT-82330
Dla YT-82330

YATO	Ø [mm]	
YT-82335	375	20

EN Hook and loop fastener disc for sponge and sand paper
PL Dysk z rzepem do gąbki i papieru ściernego
DE Klettscheibe für Schwamm und Schleifpapier
RU Диск на липучке для губки и наждачной бумаги
CZ Kotouč se suchým zipem pro houby a brusný papír
HU Tépőzáras rögzítőtárcsa szivacsos és csizolópapírhoz
RO Disc de fixare pt. burete și smirghel
FR Disque velcro pour éponge et papier de verre
IT Disco con velcro per spugna e carta vetrata
ES Disco con velcro para esponja i papel abrasivo
CN 底盘

375 mm

PVC



For YT-82330
Dla YT-82330

YATO	Ø [mm]	
YT-82336	375	15

EN Sponge disc for rendering gypsum walls
PL Dysk gąbkowy do zacierania tynków gipsowych
DE Schwammscheibe zum Glätten von Gipsputz
RU Диск губчатый для затирочной машины
CZ Hubkový kotouč pro stěrkování sádrových omítek
HU Szivacos tárcsa gipsvakolat simitáshoz
RO Disc burete pt. finisarea peretilor din gips
FR Disque éponge pour enduits de gypse
IT Disco spugna frattazzatrice per intonaci a base di gesso
ES Disco de esponja para yeso
CN 清洁海绵盘

390 mm



For YT-82330
Dla YT-82330

YATO	Ø [mm]	
YT-82337	390	56

EN Electric spray gun
 PL Elektryczny pistolet malarski
 DE Elektro Farbspritzpistole
 RU Электрический пульверизатор
 CZ Elektrická pistole malířská
 HU Elektromos festékszoro pisztolyé
 RO Pistol de vopsit - electric
 FR Pistolet a peinture électrique
 IT Pistola elettrica per verniciare
 ES Pistola de pintar electric
 CN 电动喷枪



230V~50Hz **500 W**
 1.8 mm **0.4 l/min**
 1000 ml

$L_{pA} = 102,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 113,0 \pm 3,0$ dB; $a_1 = 2,12 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82550	500	4

EN Electric spray gun
 PL Elektryczny pistolet malarski
 DE Elektro Farbspritzpistole
 RU Электрический пульверизатор
 CZ Elektrická pistole malířská
 HU Elektromos festékszoro pisztolyé
 RO Pistol electric de vopsit
 FR Pistolet a peinture électrique
 IT Pistola elettrica per verniciare
 ES Pistola de pintar electric
 CN 电动喷枪



220-240V~50Hz **600 W**
 2.6 mm **1.0 l/min**
 1000 ml

$L_{pA} = 80,4 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 91,4 \pm 3,0$ dB; $a_1 = 0,67 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82553	600	6

EN Airless paint sprayer
 PL Agregat malarski
 DE Farbsprüngerät
 RU Краскопульты
 CZ Stříkací zařízení
 HU Festékszóró rendszer
 RO Pompa vopsit airless
 FR Pistolet à peinture
 IT Unità di verniciatura
 ES Bomba de piston para spray de pintura airless
 CN 高压无气喷涂机



230V~50Hz **480 W**
 22.7 MPa **AIRLESS BEZ-POWIETRZNY**
 15 m

• For wall paints
 • Do farb ściennych

$L_{pA} = 73,9 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 81,0 \pm 3,0$ dB; $a_1 = \leq 2,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82562	480	1

EN Airless paint sprayer
 PL Agregat malarski
 DE Farbsprüngerät
 RU Краскопульты
 CZ Stříkací zařízení
 HU Festékszóró rendszer

RO Pompa vopsit airless
 FR Pistolet à peinture
 IT Unità di verniciatura
 ES Bomba de piston para spray de pintura airless
 CN 高压无气喷涂机



220-240V~50Hz **650 W**
 1.1 l/min **20.7 MPa**
 310 mm **AIRLESS BEZ-POWIETRZNY**
 7.5 m

• For wall paints
 • Do farb ściennych

$L_{pA} = 93,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 104,3 \pm 3,0$ dB; $a_1 = \leq 2,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82560	650	1

EN HVLP paint sprayer
 PL Agregat malarski HVLP
 DE HVLP-Aggregat für Farbspritzen
 RU Краскопульт HVLP для распыления краски
 CZ Malířský postřikovač HVLP
 HU Festékszóró rendszer HVLP
 RO Pompa vopsit HVLP
 FR Agrégat de peinture par pulvérisation HVLP
 IT Unità di verniciatura HVLP
 ES Bomba de piston para spray de pintura HVLP
 CN 拉杆式喷枪



220-230V~50/60Hz **1380 W**
 800 ml **HVLP**
 5 m **TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPOWY**
 3 m **EASY CLEAN ŁATWE CZYSZCZENIE**

• For wall paints
 • Do farb ściennych

$L_{pA} = 85,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 96,2 \pm 3,0$ dB; $a_1 = < 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82555	1380	2

EN Nozzle
 PL Dysza
 DE Duese
 RU Conno
 CZ Tryska
 HU Szórófej
 RO Duză
 FR Buse pour pistolet à peinture
 IT Ugello regolabile per verniciatura
 ES Boquilla
 CN 喷嘴柱



For YT-82560, YT-82562
 Dla YT-82560, YT-82562

YATO	
YT-82563	20

EN Nozzle
 PL Dysza
 DE Duese
 RU Conno
 CZ Tryska
 HU Szórófej
 RO Duză
 FR Buse pour pistolet à peinture
 IT Ugello regolabile per verniciatura
 ES Boquilla
 CN 喷嘴柱



For YT-82560, YT-82562
 Dla YT-82560, YT-82562

YATO	
YT-82564	20

EN Pressure hose for paint
PL Wąż ciśnieniowy do farby
DE Schlauch für Farbe
RU Шланг высокого давления
CZ Stříkací hadice
HU Permetező tömlő
RO Furtun de presiune
FR Tuyau de pulvérisation
IT Tubo flessibile di pressione per verniciatura
ES Manguera de rociado
CN 高压输漆管

83 MPa max °C 65 15 m




For YT-82562
Dla YT-82562

YATO		
YT-82565		5

EN Airless spray gun extension
PL Przedłużka do pistoletu natryskowego
DE Sprühpistole Erweiterung
RU Удлинитель для пистолета-распылителя
CZ Prodlužovák pro postřikovací pistoli
HU Toldósár szórópisztolyhoz
RO Prelungitor pistol airless
FR Extension de pistolet de pulvérisation de peinture
IT Prolunga per pistola a spruzzo
ES Extensión de pistola pulverizadora de pintura
CN 延长杆

3 PCS 300 mm 450 mm 600 mm


AI




YATO	L [mm]	
YT-82567	300, 450, 600	10

EN Multi-purpose oscillating tool
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
DE Multifunktionales Oszillationswerkzeug
RU Многофункциональный инструмент
CZ Multifunkční oscilační nářadí
HU Multifunkciós rezgő szerszám

RO Unealtă multifuncțională oscilantă
FR Outil multifonctions oscillant
IT Oscillante strumento multifunzione
ES Herramienta oscilatoria multiusos
CN 多功能锯



230-240V~50Hz 300 W
15000-22000 min⁻¹ 2 m




$L_{pA} = 89,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 100,2 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,464 \pm 1,5$ m/s²


YATO	[W]	
YT-82220	300	4

EN Multi-purpose oscillating tool
PL Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne
DE Multifunktionales Oszillationswerkzeug
RU Многофункциональный инструмент
CZ Multifunkční oscilační nářadí
HU Multifunkciós rezgő szerszám

RO Unealtă multifuncțională oscilantă
FR Outil multifonctions oscillant
IT Oscillante strumento multifunzione
ES Herramienta oscilatoria multiusos
CN 多功能锯



230-240V~50Hz 500 W
8000-16000 min⁻¹



$L_{pA} = 106,4 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 117,4 \pm 3,0$ dB; $a_n = 12,71 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-82223	500	5



22.7 MPa
3 FILTERS FILTERY

For YT-82560, YT-82562
Dla YT-82560, YT-82562

YATO		
YT-82566		20

EN Airless spray gun extension
PL Przedłużka do pistoletu natryskowego
DE Sprühpistole Erweiterung
RU Удлинитель для пистолета-распылителя
CZ Prodlužovák pro postřikovací pistoli
HU Toldósár szórópisztolyhoz
RO Prelungitor pistol airless
FR Extension de pistolet de pulvérisation de peinture
IT Prolunga per pistola a spruzzo
ES Extensión de pistola pulverizadora de pintura
CN 延长杆

2 PCS 1000 mm 1800 mm

AI



YATO	L [mm]	
YT-82568	1000, 1800	25

EN Industrial vacuum cleaner
 PL Odkurzacz przemysłowy
 DE Industriesauger
 RU Пылесос промышленный
 CZ Průmyslový vysavač
 HU Ipari porszívó
 RO Aspirator industrial
 FR Aspirateur eau et poussières
 IT Aspirapolvere industriale
 ES Aspirador industrial
 CN 吸尘器

220-240V~
50/60Hz

1400 W

18 kPa


20 L



WET AND DRY
SUCHO I MOKRO

max
2000 W

IPX4

4.5 m

YATO  [W] 
 YT-85700 1400 1

EN Industrial vacuum cleaner
 PL Odkurzacz przemysłowy
 DE Industriesauger
 RU Пылесос промышленный
 CZ Průmyslový vysavač
 HU Ipari porszívó
 RO Aspirator industrial
 FR Aspirateur eau et poussières
 IT Aspirapolvere industriale
 ES Aspirador industrial
 CN 吸尘器

220-240V~
50/60Hz

1400 W

18 kPa



30 L

WET AND DRY
SUCHO I MOKRO

max
2000 W

IPX4

4.5 m

YATO  [W] 
 YT-85701 1400 1

EN Industrial vacuum cleaner
 PL Odkurzacz przemysłowy
 DE Industriesauger
 RU Пылесос промышленный
 CZ Průmyslový vysavač
 HU Ipari porszívó
 RO Aspirator industrial
 FR Aspirateur eau et poussières
 IT Aspirapolvere industriale
 ES Aspirador industrial
 CN 吸尘器

220-240V~
50/60Hz

2400 W

18 kPa

70 L



WET AND DRY
SUCHO I MOKRO

ADJUSTABLE
POWER
REGULACJA
MOCY

IPX4

6 m




YATO  [W] 
 YT-85710 2400 1

EN Industrial vacuum cleaner
 PL Odkurzacz przemysłowy
 DE Industriesauger
 RU Пылесос промышленный
 CZ Průmyslový vysavač
 HU Ipari porszívó
 RO Aspirator industrial
 FR Aspirateur eau et poussières
 IT Aspirapolvere industriale
 ES Aspirador industrial
 CN 多功能吸尘器

220-240V~
50/60Hz

1600 W

18 kPa

30 L


WET AND DRY
SUCHO I MOKRO



BLOW
FUNCTION
FUNKCJA
DMUCHAWY

max
2000 W

IPX4

5 m




YATO  [W] 
 YT-85715 1600 1

EN Industrial vacuum cleaner
PL Odkurzacz przemysłowy
DE Industriesauger
RU Пылесос промышленный
CZ Průmyslový vysavač
HU Ipari poriszívó
RO Aspirator industrial
FR Aspirateur eau et poussières
IT Aspirapolvere industriale
ES Aspirador industrial
CN 吸尘器



- Self cleaning filter
- HEPA filter
- Automatyyczny otrząsacz filtra
- Filtr HEPA



YATO	[W]	
YT-85716	1600 / 3600	1

EN Synthetic vacuum bags
PL Worek do odkurzacza syntetyczny
DE Staubsaugerbeutel, synthetisch
RU Синтетический мешок для пылесоса
CZ Sáčky do vysavačů syntetické
HU Szingetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sac synthétique pour aspirateur
IT Sacchetti sintetici per aspirapolvere
ES Bolsas sintéticas para aspiradoras
CN 合成吸尘器袋



YATO	For / Dla	
YT-85730	YT-85710	20
YT-85731	YT-85701	20
YT-85733	78874	20
YT-85735	YT-85700, 78872	24

EN Synthetic vacuum bag
PL Worek do odkurzacza syntetyczny
DE Staubsaugerbeutel, synthetisch
RU Синтетический мешок для пылесоса
CZ Syntetický sáček do vysavače
HU Szingetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sac synthétique pour aspirateur
IT Sacchetto per aspirapolvere sintetico
ES Bolsa sintética para aspiradora
CN 合成吸尘器袋



For YT-85715
Dla YT-85715

YATO	
YT-85741	100

EN Multifunctional vacuum cleaner for pond
PL Odkurzacz wielofunkcyjny do oczka wodnego
DE Multifunktions-Teichsauger
RU Водный пылесос для пруда
CZ Multifunkční vysavač do vodního očka
HU Többfunkciós vízszívó poriszívó
RO Aspirator multifunctional pt. iazuri
FR Aspirateur multifonction pour étangs
IT Aspirapolvere multifunzione per laghetti artificiali
ES Aspiradora multiuso para estanques
CN 水池吸尘器



- Wet and dry floor nozzle (width: 30 cm)
- Round brush (rotating head)
- Crevice nozzle
- Nozzle for cleaning pond
- Long hose (430 cm)
- Drainage hose (200 cm)
- Plastic tubes (4 PCS)
- Pond debris bag
- Cloth filter
- Sponge filter

- Dysza podłogowa do odkurzania na sucho i mokro (szerokość: 30 cm)
- Szczotka okrągła (obracana głowica)
- Dysza szczelinowa
- Dysza do czyszczenia oczka wodnego
- Długi wąż (430 cm)
- Wąż drenażowy (200 cm)
- Rury z tworzywa sztucznego (4 szt.)
- Torba na zanieczyszczenia
- Filtr materiałowy
- Filtr piankowy



YATO	[W]	
YT-85720	1400	1

EN Synthetic vacuum bag
PL Worek do odkurzacza syntetyczny
DE Staubsaugerbeutel, synthetisch
RU Синтетический мешок для пылесоса
CZ Syntetický sáček do vysavače
HU Szingetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sac synthétique pour aspirateur
IT Sacchetto per aspirapolvere sintetico
ES Bolsa sintética para aspiradora
CN 合成吸尘器袋



For YT-85715
Dla YT-85715

YATO	
YT-85740	100

EN Synthetic vacuum bag
PL Worek do odkurzacza syntetyczny
DE Staubsaugerbeutel, synthetisch
RU Синтетический мешок для пылесоса
CZ Syntetický sáček do vysavače
HU Szingetikus porzsák
RO Sac sintetic pt. aspirator
FR Sac synthétique pour aspirateur
IT Sacchetto per aspirapolvere sintetico
ES Bolsa sintética para aspiradora
CN 合成吸尘器袋



For YT-85716
Dla YT-85716

YATO	
YT-85744	100

EN Paper vacuum bags
 PL Worki do odkurzacza papierowe
 DE Staubsaugerbeutel, papier
 RU Бумажные пылесборники
 CZ Sáčky do vysavačů papírové
 HU Papír porzsák
 RO Sac hartie pt aspirator
 FR Sacs en papier pour aspirateur
 IT Sacchetti di carta per aspirapolvere
 ES Bolsas de papel para aspiradoras
 CN 纸质吸尘器袋



EN Vacuum filter
 PL Filtr do odkurzacza
 DE Staubsaugerfilter
 RU Фильтр для пылесоса
 CZ Filtr do vysavače
 HU Porszívó szűrő
 RO Filtru aspirator
 FR Filtre pour aspirateur
 IT Filtro per aspirapolvere
 ES Filtro para aspiradoras
 CN 吸尘器过滤器



YATO	For / Dla	
YT-85732	YT-85701, 78874	24
YT-85736	YT-85700, 78872	24

YATO	For / Dla	
YT-85738	YT-85700, YT-85701	1
YT-85739	YT-85710	1

EN Sponge filter and cloth filter
 PL Filtr piankowy i filtr materiałowy
 DE Schaumstoff- und Gewebefilter
 RU Тканевый фильтр
 CZ Pěnový filtr a látkový filtr
 HU Habszivő és szövet szűrő
 RO Filtru de burete și filtru de pânză
 FR Filtre en mousse et en tissu
 IT Filtro in schiuma e filtro in tessuto
 ES Filtro de espuma y filtro de tela
 CN 尘袋&过滤海绵套装



EN Vacuum filter
 PL Filtr do odkurzacza
 DE Staubsaugerfilter
 RU Фильтр для пылесоса
 CZ Filtr do vysavače
 HU Porszívó szűrő
 RO Filtru aspirator
 FR Filtre pour aspirateur
 IT Filtro per aspirapolvere
 ES Filtro para aspiradoras
 CN 吸尘器过滤器



HEPA



For YT-85715
 Dla YT-85715

For YT-85720
 Dla YT-85720

YATO		
YT-85750		20

YATO		
YT-85742		100


EN Vacuum filter
 PL Filtr do odkurzacza
 DE Staubsaugerfilter
 RU Фильтр для пылесоса
 CZ Filtr do vysavače
 HU Porszívó szűrő
 RO Filtru aspirator
 FR Filtre pour aspirateur
 IT Filtro per aspirapolvere
 ES Filtro para aspiradoras
 CN 吸尘器过滤器



EN Vacuum filter
 PL Filtr do odkurzacza
 DE Staubsaugerfilter
 RU Фильтр для пылесоса
 CZ Filtr do vysavače
 HU Porszívó szűrő
 RO Filtru aspirator
 FR Filtre pour aspirateur
 IT Filtro per aspirapolvere
 ES Filtro para aspiradoras
 CN 吸尘器过滤器



HEPA



For YT-85716
 Dla YT-85716

For YT-85715
 Dla YT-85715

YATO		
YT-85743		100

YATO		
YT-85745		22

EN Wall paper stripper
 PL Parownica do usuwania tapet
 DE Dampftapetenablöser
 RU Паровой аппарат для снятия обоев
 CZ Parní odstraňovač tapet
 HU Tapétaeltávolító

RO Aparat de dezlipit tapet
 FR Décolleuse à papiers peints
 IT Vaporizzatore per la rimozione di carta da parati
 ES Separador de fondos de pantalla
 CN 剥墙纸机

230-240V~
50Hz

2000
W

100°C

4,5L

IPX4

3m



EN Hot knife for polystyrene foam
 PL Nóż termiczny do styropianu
 DE Thermmesser für Styropor
 RU Термомож для пенопласта
 CZ Termický nůž na polystyrén
 HU Polisztirolvágó hőkés

RO Cuiț termic pt. polistiren
 FR Couteau thermique pour polystyrène
 IT Coltello a caldo per taglio polistirolo
 ES Cuchillo térmico para poliestireno
 CN 热切割刀



230V~
50Hz

220
W


70-450
°C

STYROFOAM
STYROPORAN

PVC

POLYPROPYLENE
POLYPROPYLEN

LED
LEGT
ERŐS



YATO	[W]	
YT-82320	2000	4

YATO	[W]	Max. cutting length / Maks. długość cięcia [mm]	
YT-82190	220	220	10

EN Cordless heat gun
PL Opalarka akumulatorowa
DE Akku-Heissluftgebläse
RU Фен технический аккумуляторный
CZ Akumulátorová opalovací pistole
HU Akkus hőlégfúvó
RO Pistol aer cald cu acumulator
FR Décapeur thermique sans-fil
IT Pistola termica a batteria
ES Pistola de calor a batería
CN 热风枪



18 V
Li-Ion I
550 °C
100 l/min

Battery not included
Cărbă Akku / Bez akumulatora
Bez bateriow / Bez zku
Akumulator năkăl
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin bateria
没有电池

18V
Li-Ion I

YATO	[V d.c.]	
YT-82285	18	10

EN Hot air gun
PL Opalarka
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен
CZ Opalovací stroj
HU Hőlégfúvó

RO Fion pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique
IT Pistola termica
ES Secadora
CN 热风枪



230-240V~
50Hz
2000 W
550 °C
500 l/min

YATO	[W]	
YT-82288	2000	10

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkal

RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

230-240V~
50Hz
2000 W
550 °C
500 l/min



YATO	[W]	
YT-82291	2000	5

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkal

RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

230-240V~
50Hz
2000 W
550 °C
500 l/min
LED



YATO	[W]	
YT-82292	2000	5

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkal

RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

230-240V~
50Hz
2000 W
600 °C
500 l/min
LCD



YATO	[W]	
YT-82293	2000	5

EN Hot air gun with accessories
PL Opalarka z akcesoriami
DE Heissluftpistole
RU Строительный фен в наборе
CZ Opalovací stroj s příslušenstvím
HU Hőlégfúvó tartozékokkal

RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
FR Décapeur thermique avec accessoires
IT Pistola termica con accessori
ES Secadora con accesorios
CN 热风枪

220-240V~
50Hz
2000 W
450/600 °C
250-500 l/min
1.8 m



YATO	[W]	
YT-82294	2000	5

EN Hot air gun with accessories
 PL Opalarka z akcesoriami
 DE Heissluftpistole
 RU Строительный фен в наборе
 CZ Opatovací stroj s příslušenstvím
 HU Hőlégfúvó tartozékokkal
 RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
 FR Décapeur thermique avec accessoires
 IT Pistola termica con accessori
 ES Secadora con accesorios
 CN 热风枪

220-240V~50Hz
2000 W
 50-600 °C
 250-500 l/min
 TEMPERATURE REGULATION REGULACJA TEMPERATURY
 1.8 m



YATO	[W]	
YT-82295	2000	5

EN Hot air gun with accessories
 PL Opalarka z akcesoriami
 DE Heissluftpistole
 RU Строительный фен в наборе
 CZ Opatovací stroj s příslušenstvím
 HU Hőlégfúvó tartozékokkal
 RO Fion cu accesorii pt. ars vopseaua
 FR Décapeur thermique avec accessoires
 IT Pistola termica con accessori
 ES Secadora con accesorios
 CN 热风枪

220-240V~50Hz
1600 W
 50-650 °C
 250-500 l/min
 LCD
 TEMPERATURE REGULATION REGULACJA TEMPERATURY
 1.8 m



YATO	[W]	
YT-82296	1500-1600	5

EN Hot air gun accessories set
 PL Zestaw akcesoriów do opalarki
 DE Heißluftpistolen-Zubehörsatz
 RU Набор принадлежностей для строительного фена
 CZ Sada příslušenství pro horkovzdušnou pistoli
 HU Hőlégfúvó tartozékészlet
 RO Set accesorii pt. pistol aer cald
 FR Accessoires de décapeur thermique
 IT Set di accessori per pistola termica
 ES Juego de accesorios para pistola de aire caliente
 CN 喷嘴五件套

5 PCS



For YT-82294, YT-82295, YT-82296
 Dla YT-82294, YT-82295, YT-82296

YATO		
YT-82301		50

EN Blower
 PL Dmuchawa
 DE Gebläse
 RU Воздуходука сетевая
 CZ Zahradní fukar
 HU Légfúvó
 RO Sulfantă
 FR Souffleur
 IT Soffiatore
 ES Soplador
 CN 吹吸机



220-240V~50/60Hz
600 W
 6000-16000 min⁻¹
 4 m³/min
 SUCTION FUNCTION FUNKCJA ZASYSANIA
 BLOW FUNCTION FUNKCJA DMUCHAWY
 2 m



$L_{pA} = 82,1 \pm 2,5$ dB; $L_{wA} = 95,0 \pm 2,5$ dB; $ah = 2,994 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-85170	600	4

EN Electric glue gun
 PL Pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistolet na lepení
 HU Ragasztópisztoly
 RO Pistol pt. lipit
 FR Pistolet à colle
 IT Pistola colla
 ES Pistola de cola
 CN 热胶枪

230-240V~50Hz
30(450) W
 100-200 °C
 3-5 min
20 g/min
11 mm
 1.5 m



Fitting glue sticks: see chapter 12
 Pasujące wkłady klejowe: patrz rozdział 12

YATO	[W]	∅ [mm]	[g/min]	
YT-82403	30 (450)	11	20	6

EN Electric glue gun
 PL Pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistolet na lepení
 HU Ragasztópisztoly
 RO Pistol pt. lipit
 FR Pistolet à colle
 IT Pistola colla
 ES Pistola de cola
 CN 热胶枪

230V~50Hz
35(400) W
 150-200 °C
 3-6 min
15 g/min
 2x
 ∅ 11 mm



Fitting glue sticks: see chapter 12
 Pasujące wkłady klejowe: patrz rozdział 12

YATO	[W]	∅ [mm]	[g/min]	
YT-82401	35 (400)	11	15	12/24

EN Electric glue gun
 PL Pistolet do klejenia
 DE Heissklebepistole
 RU Пистолет для клея
 CZ Pistolet na lepení
 HU Ragasztópisztoly
 RO Pistol pt. lipit
 FR Pistolet à colle
 IT Pistola colla
 ES Pistola de cola
 CN 热胶枪

230V~50Hz
20(80) W
 180-200 °C
 3-5 min
15 g/min
 3x
 ∅ 11 mm



Fitting glue sticks: see chapter 12
 Pasujące wkłady klejowe: patrz rozdział 12

YATO	[W]	∅ [mm]	[g/min]	
YT-82402	20 (80)	11	15	12/48

EN Gasoline generator
PL Generator prądowłrczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz

RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
CN 发电机



$L_{PA} = 72,7 \pm 2,03$ dB; $L_{WA} = 92,2 \pm 2,03$ dB

YATO
YT-85451 1

EN Gasoline generator
PL Generator prądowłrczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz


RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
CN 发电机



$L_{PA} = 75,0 \pm 2,62$ dB; $L_{WA} = 93,7 \pm 2,62$ dB


YATO
YT-85460 1

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřivač
HU Elektromos hőfűtő
RO Incalzitör electric
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器



YATO
YT-99700 [W] 2000 8

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřivač
HU Elektromos hőfűtő
RO Incalzitör electric
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器



YATO
YT-99705 [W] 3000 1

EN Electric heater
PL Nagrzewnica elektryczna
DE Elektrisches Heizgerät
RU Электрический обогреватель
CZ Elektrický ohřivač
HU Elektromos hőfűtő
RO Incalzitör electric
FR Chauffage électrique
IT Riscaldatore elettrico
ES Calentador eléctrico
CN 用电取暖器



YATO
YT-99710 [W] 5000 1

EN Gasoline generator
PL Generator prądowłrczy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz

RO Generator de curent
FR Groupe électrogène
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
CN 发电机




$L_{PA} = 73,6 \pm 2,0$ dB; $L_{WA} = 93,2 \pm 2,0$ dB

YATO
YT-85453 1

EN Inverter generator
PL Generator prądowłrczy inwerterowy
DE Stromgenerator
RU Генератор тока
CZ Generátor vytvářející proud
HU Áramfejlesztő generátorhoz

RO Generator de curent
FR Génératrice à essence
IT Generatore di corrente
ES Generador de corriente
CN 逆变器




ULTRA LIGHT
8.5 kg



$L_{PA} = 70,46 \pm 0$ dB; $L_{WA} = 90,46 \pm 0$ dB

YATO
YT-85481 1

- EN Electric heater
- PL Nagrzewnica elektryczna
- DE Elektrisches Heizgerät
- RU Электрический обогреватель
- CZ Elektrický ohřivač
- HU Elektromos hőfűtő
- RO Incalzitör electric
- FR Chauffage électrique
- IT Riscaldatore elettrico
- ES Calentador eléctrico
- CN 用电取暖器




220-240V~ 50Hz	3 kW	30m ²	322 m ³ /h	PTC	
-------------------	-------------	------------------	-----------------------	-----	---

YATO 	[W]	
YT-99720	3000	1

- EN Gas fired heater
- PL Nagrzewnica gazowa
- DE Gasheizgerät
- RU Газовый обогреватель
- CZ Plynový ohřivač
- HU Gáztüzelésű hőfűtő
- RO Incalzitör pe gaz
- FR Chauffage à gaz
- IT Riscaldatore a gas
- ES Calentador de aire por gas
- CN 燃气取暖器

220-240V~ 50Hz	15 kW	70 MPa	320 m ³ /h	
-------------------	--------------	--------	-----------------------	---



YATO 	[kW]	
YT-99730*	15	1

- EN Gas fired heater
- PL Nagrzewnica gazowa
- DE Gasheizgerät
- RU Газовый обогреватель
- CZ Plynový ohřivač
- HU Gáztüzelésű hőfűtő
- RO Incalzitör pe gaz
- FR Chauffage à gaz
- IT Riscaldatore a gas
- ES Calentador de aire por gas
- CN 燃气取暖器

220-240V~ 50Hz	30 kW	70 MPa	650 m ³ /h	
-------------------	--------------	--------	-----------------------	---



YATO 	[kW]	
YT-99733*	30	1

- EN Direct oil fired heater
- PL Nagrzewnica olejowa
- DE Ölheizgerät
- RU Масляный обогреватель
- CZ Olejový ohřivač
- HU Olajfűtés
- RO Incalzitör cu ulei
- FR Chauffage à huile
- IT Riscaldatore a olio
- ES Calentador de aire aceite
- CN 燃油取暖器



220-240V~ 50Hz	30 kW	750 m ³ /h	2.4 kg/h	38 L	
-------------------	--------------	-----------------------	----------	------	---

YATO 	[kW]	
YT-99740*	30	1

- EN Direct oil fired heater
- PL Nagrzewnica olejowa
- DE Ölheizgerät
- RU Масляный обогреватель
- CZ Olejový ohřivač
- HU Olajfűtés
- RO Incalzitör cu ulei
- FR Chauffage à huile
- IT Riscaldatore a olio
- ES Calentador de aire aceite
- CN 燃油取暖器



220-240V~ 50Hz	50 kW	1100 m ³ /h	4.0 kg/h	50 L	
-------------------	--------------	------------------------	----------	------	---

YATO 	[kW]	
YT-99743*	50	1

EN Gasoline water pump
PL Pompa spalinowa
DE Pumpe mit verbrennungsmotor
RU Бензонасос
CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
HU Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere internă
FR Pompe à eau à essence
IT Motopompa
ES Bomba de combustion
CN 汽油抽水泵

4.0 kW
3600 min⁻¹
208 cm³

50 mm
2"

Q max
500 l/min

Q max
30 m³/h

25 m

8 m

3.6 L



$L_{pA} = 82,1 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,4 \pm 3,0$ dB

YATO
YT-85401 1

EN Gasoline water pump
PL Pompa spalinowa
DE Pumpe mit verbrennungsmotor
RU Бензонасос
CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
HU Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere internă
FR Pompe à eau à essence
IT Motopompa
ES Bomba de combustion
CN 汽油抽水泵

4.0 kW
3600 min⁻¹
208 cm³

80 mm
3"

Q max
800 l/min

Q max
50 m³/h

20 m

8 m

3.6 L



$L_{pA} = 81,9 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 95,0 \pm 3,0$ dB

YATO
YT-85402 1

EN Gasoline water pump
PL Pompa spalinowa
DE Pumpe mit verbrennungsmotor
RU Бензонасос
CZ Čerpadlo se spalovacím motorem
HU Robbanómotoros szivattyú
RO Pompa cu motor cu ardere internă
FR Pompe à eau à essence
IT Motopompa
ES Bomba de combustion
CN 汽油抽水泵

4.0 kW
3600 min⁻¹
208 cm³

100 mm
4"

Q max
1300 l/min

Q max
78 m³/h

20 m

8 m

3.6 L



$L_{pA} = 81,9 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 94,9 \pm 3,0$ dB

YATO
YT-85403 1

EN Submersible pump for dirty water and wastewater
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
HU Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
FR Pompe submersible pour eaux usees
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas residuales
CN 污水切割泵

230V~
50Hz

400 W

Q max
12000 l/h



Δ	Q [l/h]
3	12000
4	9000
5	6000
6	3000
7	1500
7.5	500

YATO [W] [l/h] H max. [m] 1
YT-85349 400 12000 7.5 1

EN Submersible pump for dirty water and wastewater
PL Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro odpadní vody
HU Búvárszivattyú szennyvíz
RO Pompă submersibilă pt. apă uzată
FR Pompe submersible pour eaux usees
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para aguas residuales
CN 污水切割泵


230V~
50Hz

750 W

Q max
16000 l/h



Δ	Q [l/h]
0	16000
1	15000
2	14000
3	13500
4	12500
5	11500
6	11000
7	10500
8	9500
9	8000
10	5500
11	3500
12	2000
13	500



YATO [W] [l/h] H max. [m] 1
YT-85350 750 16000 13 1

EN Dirty water submersible pump
PL Pompa zatapialna do wody brudnej
DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
RU Погружной насос для грязной воды
CZ Ponorné čerpadlo pro špinavú vodu
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
FR Pompe submersible pour eaux polluées
IT Pompa sommersa per acque reflue
ES Bomba sumergible para agua sucia
CN 清污两用潜水泵

220-240V~
50Hz

400 W

Q max
11000 l/h



Δ	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8000
6	7000
7	6000
8	5000
9	4000
10	3000
11	2000
12	1000

YATO [W] [l/h] H max. [m] 4
YT-85330 400 11000 5.8 4

EN Deep well pump
PL Pompa głębinowa
DE Tiefbrunnenpumpe
RU Глубинный насос
CZ Čerpadlo do vrtaných studní
HU Búvárszivattyú
RO Pompă submersibilă
FR Pompe de puits profond
IT Pompa sommergibile
ES Bomba agua sumergible
CN 深井泵

230V~
50Hz

370 W

Q max
5400 l/min

20 m



YATO [W] [l/h] 1
YT-85300 370 5400 1

EN Deep well pump
 PL Pompa głębinowa
 DE Tiefbrunnenpumpe
 RU Глубинный насос
 CZ Čerpadlo do vrtaných studní
 HU Búvárszivattyú
 RO Pompă submersibilă
 FR Pompe de puits profond
 IT Pompa sommergibile
 ES Bomba agua sumergible
 CN 深井泵



230V~50Hz **550 W**
 Q max 6000 l/h **20 m**



EN Dirty water submersible pump
 PL Pompa zatapiałna do wody brudnej
 DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
 RU Погружной насос для грязной воды
 CZ Ponorné čerpadlo pro špinavou vodu
 HU Búvárszivattyú
 RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
 FR Pompe submersible pour eaux polluées
 IT Pompa sommersa per acque reflue
 ES Bomba sumergible para agua sucia
 CN 清污两用潜水泵



220-240V~50Hz **900 W**
 Q max 18000 l/h

Δ	Q [l/h]
0	18000
1	17000
2	16000
3	15000
4	14000
5	12000
6	11000
7	10000
8	8000
9	7000
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	100



YATO	[W]	[l/h]	
YT-85301	550	6000	1

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85333	900	18000	8.9	4

EN Dirty water submersible pump
 PL Pompa zatapiałna do wody brudnej
 DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
 RU Погружной насос для грязной воды
 CZ Ponorné čerpadlo pro špinavou vodu
 HU Búvárszivattyú
 RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
 FR Pompe submersible pour eaux polluées
 IT Pompa sommersa per acque reflue
 ES Bomba sumergible para agua sucia
 CN 不锈钢潜水泵 (内置式开关)



230V~50Hz **750 W**
 Q max 11000 l/h

Δ	Q [l/h]
0	11000
1	10500
2	10000
3	9500
4	9000
5	8500
6	8000
7	7500
8	7000
9	6500
10	6000
11	5000
12	4000
13	3000
14	2000
15	1000

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85341	750	11000	8.5	3

EN Dirty water submersible pump
 PL Pompa zatapiałna do wody brudnej
 DE Tauchpumpe für Schmutzwasser
 RU Погружной насос для грязной воды
 CZ Ponorné čerpadlo pro špinavou vodu
 HU Búvárszivattyú
 RO Pompă submersibilă pt. apă murdara
 FR Pompe submersible pour eaux polluées
 IT Pompa sommersa per acque reflue
 ES Bomba sumergible para aguas sucias
 CN 不锈钢潜水泵 (浮球开关)



230V~50Hz **1100 W**
 Q max 17000 l/h

Δ	Q [l/h]
0	17000
1	16500
2	16000
3	15000
4	14000
5	13000
6	12000
7	11000
8	10000
9	9000
10	8000
11	7000
12	6000
13	5000
14	4000
15	3000
16	2000
17	1000

YATO	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85343	1100	17000	10	3

EN Brass straight connection
 PL Króciec mosiężny do pomp
 DE Messingstutzen für Pumpen
 RU Латунный патрубок для насосов
 CZ Mosazná přípojka pro čerpadla
 HU Sárgaréz csatlakozó szivattyúkhöz
 RO Conector alama
 FR Raccord de pompe en laiton
 IT Raccordo in ottone per pompe
 ES Conector de latón para bombas
 CN 铜接头



1"
25 mm **BRASS**
MOSIĄDZ

YATO	
YT-85395	10/80

EN Drill pump
 PL Pompka na wiertarkę
 DE Bohrerpumpe
 RU Насос для дрели
 CZ Čerpadlo na vrtačku
 HU Szivattyú fúróra
 RO Pompa de foraj
 FR Pompe pour perceuse
 IT Pompa per trapano
 ES Bomba para taladradora
 CN 手转泵




Q max **2.4 m³/h** **3.0m** **3400 ml/min (max.)** **8 mm**



YATO	
YT-89000	6/60

EN Nylon head jet pump
PL Pompa ogrodowa z głowicą nylonową
DE Gartenpumpe
RU Огородный насос
CZ Zahradní čerpadlo
HU Kerti szivattyúhoz
RO Pompa de apa
FR Bomba de jardin con cabeza nylon
IT Pompa da giardino
ES Pompe a eau de surface
CN 花园泵 (含电子压力开关)




230V~
50Hz
600 W
Q max
3100 l/h


$L_{pA} = 69,43 \pm 1,49$ dB; $L_{wA} = 82,35 \pm 1,49$ dB

YATO 	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85360	600	3100	35	1

EN Hydrophore
PL Hydrofor
DE Hauswasserwerk
RU Гидрофор
CZ Vodárna domáci
HU Hydrovor
RO Hidrofor
FR Groupe de surpression
IT Idroforo
ES Grupo de presión
CN 花园泵




230V~
50Hz
1200 W
1" 4000 l/min
25 mm
 Δ 50 m
 ∇ 9 m
max °C 35
19 L
IPX4 INOX


$L_{pA} = 69,43 \pm 1,49$ dB; $L_{wA} = 82,35 \pm 1,49$ dB

YATO 	[W]	[l/h]	H max. [m]	
YT-85370	1200	4000	50	1

EN Cordless submersible garden pump
PL Akumulatorowa pompa ogrodowa zatapialna
DE Akku-Garten-Tauchpumpe
RU Аккумуляторный садовый насос
CZ Akumulátorové zahradní čerpadlo
HU Akkumulátoros kerti merülő szivattyú
RO Pompă de grădină submersibilă fără fir
FR Pompe de jardin submersible sans-fil
IT Pompa sommersa da giardino a batteria
ES Bomba de batería sumergible para jardín
CN 充电式潜水泵



18 V Li-Ion
2 bar
 \varnothing **1" 25 mm**
2500 l/h
 Δ **20 m**
 ∇ **1.5 m**
max °C **35**
IPX8



Battery not included
Otrno Akku / Bez akumulatora
Bez Gamapeu / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

$L_{wA} = <70$ dB

YATO 	[V d.c.]	
YT-85281	18	4



EN Cordless barrel pump
PL Akumulatorowa pompa do deszczówki
DE Akku-Regenfasspumpe
RU Аккумуляторный насос для дождевой воды
CZ Akumulátorové čerpadlo na dešťovou vodu
HU Akkumulátoros esővíz szivattyú
RO Pompă de butoi fără fir
FR Pompe à eau de pluie sans-fil
IT Pompa per acqua piovana a batteria
ES Bomba de batería para tanques de agua de precipitación
CN 充电式潜水泵



18 V Li-Ion
2 bar
 \varnothing **3/4" 19 mm**
2000 l/h
 Δ **21 m**
 ∇ **1.5 m**
max °C **35**
IPX8


Battery not included
Otrno Akku / Bez akumulatora
Bez Gamapeu / Bez aku
Akkumulátor nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

$L_{wA} = <70$ dB

YATO 	[V d.c.]	
YT-85283	18	4

EN High pressure washer
PL Myjka ciśnieniowa
DE Hochdruckreiniger
RU Мойка высокого давления
CZ Tlakový mycí stroj
HU Vízsózó
RO Instrument cu presiune pt. spălat
FR Nettoyeur haute pression
IT Idropulitrice
ES Lavadora de presión
CN 高压清洗机



230-240V~
50Hz
1500 W
12 MPa (max.)
8.0 MPa
5 l/min
IPX5


$L_{pA} = 77,3 \pm 3,0$ dB;
 $L_{wA} = 84,3 \pm 3,0$ dB;
 $a_n = 2,08 \pm 1,5$ m/s²



YATO 	[W]	
YT-85910	1500	1



EN High pressure washer
PL Myjka ciśnieniowa
DE Hochdruckreiniger
RU Мойка высокого давления
CZ Tlakový mycí stroj
HU Vízsózó
RO Instrument cu presiune pt. spălat
FR Nettoyeur haute pression
IT Idropulitrice
ES Lavadora de presión
CN 高压清洗机



220-240V~
50Hz
2000 W
15 MPa (max.)
10 MPa
6 l/min
IPX5


$L_{pA} = 85,8 \pm 3,0$ dB;
 $L_{wA} = 95,39 \pm 3,0$ dB;
 $a_n = 2,64$ m/s²



YATO 	[W]	
YT-85915	2000	1

EN Cordless pressure washer
 PL Akumulatorowa myjka ciśnieniowa
 DE Akku-Hochdruckreiniger
 RU Аккумуляторная мойка высокого давления
 CZ Bateriový tlakový čistič
 HU Akkumulátoros mosó
 RO Aparat de spălat
 cu presiune cu acumulator
 FR Nettoyeur à haute pression sans-fil
 IT Idropulitrice a batteria
 ES Limpiadora a vapor a batería
 CN 高压清洗机

18V
Li-Ion

IN (max.)
0.5
MPa

OUT
2.3
MPa

6 m

SUCTION
FUNCTION
FUNKCJA
ZASYSANIA



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Ges. Gemäßeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin baterie
 没有电池

18V
Li-Ion

YATO	[V d.c.]	
YT-85930	18	6

EN Cordless leaf vacuum / blower
 PL Akumulatorowy odkurzacz / dmuchawa do liści
 DE Akku-Laubsauger / Laubbläser
 RU Аккумуляторная воздуходувка-пылесос
 CZ Akumulátorový vysavač / odfukovač listí
 HU Akkumulátoros lombszívó / lombfúvó
 RO Sulfanta / aspirator cu acumulator
 FR Aspirateur-souffleur de feuilles sans-fil
 IT Aspiratore / soffiatore per foglie senza fili
 ES Aspiradora / soplador de hojas de batería
 CN 锂电无刷吹吸机

2 in 1
2 w 1

36 V
2x 18V
Li-Ion

6000-12500
min⁻¹

8
m³/min

45 L



- Leaves compress volume function 8:1
- Blowing air speed: 230 km/h
- Funkcja zmniejszania objętości liści 8:1
- Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 230 km/h

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Ges. Gemäßeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin baterie
 没有电池

18V
Li-Ion

$L_{pa} = 80,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 92,7 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,37 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85175	36 (18 x 2)	1

EN Cordless leaf blower
 PL Akumulatorowa dmuchawa do liści
 DE Akku-Laubbläser
 RU Аккумуляторная воздуходувка
 CZ Akumulátorový odfukovač listí
 HU Akkumulátoros lombfúvó
 RO Sulfanta cu acumulator
 FR Souffleur de feuilles sans-fil
 IT Soffiatore per foglie senza fili
 ES Soplador de hojas de batería
 CN 吹风机

18V
Li-Ion

13000
min⁻¹
16000
min⁻¹

400-570
m³/h

100-126
km/h

TURBO



$L_{pa} = 76,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 90,9 \pm 2,67$ dB; $a_n = 0,49 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-85176	18	4000	2	1	4
YT-85177	18	-	-	brak	4

EN Cordless leaf blower
 PL Akumulatorowa dmuchawa do liści
 DE Akku-Laubbläser
 RU Аккумуляторная воздуходувка
 CZ Akumulátorový odfukovač listí
 HU Akkumulátoros lombfúvó
 RO Sulfanta cu acumulator
 FR Souffleur de feuilles sans-fil
 IT Soffiatore per foglie senza fili
 ES Soplador de hojas de batería
 CN 吹风机

36 V
2x 18V
Li-Ion

19000
min⁻¹

900
m³/h

200
km/h

TURBO

SOFT GRIP
MIĘKKI
UCHWYT



$L_{pa} = 76,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 90,9 \pm 2,67$ dB; $a_n = 0,49 \pm 2,67$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85179	36 (18 x 2)	2

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Ges. Gemäßeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin baterie
 没有电池

18V
Li-Ion

EN Cordless backpack sprayer
 PL Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy
 DE Akku-Drucksprüher
 RU Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель
 CZ Aku postřikovač
 HU Akkumulátoros háti permetező
 RO Pulverizator cu acumulator
 FR Pulvérisateur à batterie
 IT Pompa irroratrice a spalla a batteria
 ES Pulverizador de mochila a batería
 CN 充电式喷雾器

2 in 1
2 w 1

18 V
Li-Ion

12 L

≤1.5
l/min

max
7 m



- Water tank
- Sprayer
- Hydronetka
- Opryskiwacz

Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Ges. Gemäßeu / Bez aku
 Akkumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin baterie
 没有电池

18V
Li-Ion

$L_{pa} = 60,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 70,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,74 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-86211	18	1

EN Battery sprayer with solar panel
 PL Opryskiwacz akumulatorowo-solarny
 DE Solar-Akku-Sprüherät
 RU Опрыскиватель аккумуляторный на солнечной батарее
 CZ Postřikovač bateriový-solární
 HU Akkumulátoros-napelemes permetező
 RO Vermorel cu alimentare solara
 FR Pulvérisateur à batterie et à dos solaire
 IT Pompa irroratrice a batteria e ad energia solare
 ES Pulverizador solar a batería
 CN 电动太阳能喷雾器

12V

0.15-0.4
MPa

3.1
l/min

16 L

8.0
Ah

PP

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERZĘDZĄCA



YATO	[V d.c.]	
YT-86220	12	1

- EN Cordless telescopic pole saw
PL Akumulatorowa okrzyzywarka na wysięgniku
DE Akku-Teleskop-Hochentaster
RU Аккумуляторный телескопический высторез
CZ Akumulátorová teleskopická vyvřetovací pila
HU Akkus magassági ágváágó fűrész
RO Ferăstrăie cu lanț cu telescopiu cu acumulator
FR Elagueuse sur perche telescopique sans-fil
IT Decespugliatore telescopico a batteria
ES Sierra de pértiga telescópica a batería
CN 充电式高枝锯

18V
Li-Ion!



18 V
Li-Ion!

2500
min²

5 m/s

8"
20 cm

280
200
cm

EASY
TRANSPORT
LATVY
TRANSPORT

$L_{pa} = 78,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 91,2 \pm 2,36$ dB; $a_n = 2,109 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-82836	18	2000	1	1	2
YT-82837	18	-	-	brak	2

- EN Cordless garden multi tool
PL Akumulatorowe wielofunkcyjne narzędzie ogrodowe
DE Akku-Garten-Multifunktionsgerät
RU Многофункциональный аккумуляторный садовый инструмент
CZ Akumulátorové multifunkční zahradní nářadí
HU Többfunkciós akkumulátoros kerti szerszám
RO Unealta multifunctionala de gradina cu acumulator
FR Outil multifonction de jardin sans-fil
IT Utensile multifunzione da giardinaggio a batteria
ES Herramienta de jardín multifuncional a batería
CN 园林多功能机

18V
Li-Ion!



2 in 1
2 w 1

18 V
Li-Ion!

2500
min²

8"
20 cm

4.5 m/s

1500
min²

415
mm

0.3
7.62 mm

0.043"
1.1 mm

QUICK CHAIN
TENSION SYSTEM
SYSTEM SZERWENIA
NAPĘSIJANIE CIĄGI

ROTATING
HANDLE
OBROTOWY
UCHWYT

$L_{pa} = 74,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 89,6 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,446 \pm 1,5$ m/s² (Hedge trimmer / Nożyce do żywopłotu);
 $L_{pa} = 74,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 88,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,190 \pm 1,5$ m/s² (Pruner / Okrzyzywarka)

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-828390	18	2000	1	1	2
YT-828391	18	-	-	brak	2

- EN Pole saw
PL Okrzyzywarka na wysięgniku
DE Teleskop-Hochentaster
RU Телескопический высторез
CZ Teleskopická vyvřetovací pila
HU Magassági ágváágó fűrész
RO Ferăstrăie cu lanț cu telescopiu
FR Elagueuse sur perche telescopique
IT Decespugliatore telescopico
ES Sierra de pértiga telescópica
CN 高枝锯



220-240V~
50Hz

710
W

4500
min²

10"
25 cm

3/8"
9.52 mm

40

9.5 m/s

0.05"
1.3 mm

255
188
cm

AUTOMATIC
CHAIN
LUBRICATION
AUTOMATYCZNE
SMARCOWANIE
CIĄGI

QUICK CHAIN
TENSION SYSTEM
SYSTEM SZERWENIA
NAPĘSIJANIE CIĄGI

HEAD ANGLE
ADJUSTMENT
REGULACJA
KĄTA GŁOWICY

TELESCOPIC
HANDLE
UCHWYT
TELESKOPOWY

SOFT
GRIP
MIĘKKI
UCHWYT

$L_{pa} = 88,7 \pm 3,0$; $L_{wa} = 100,3 \pm 3,0$; $a_n = 1,353 \pm 1,5 / 2,134 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-84800	710	2

- EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CZ Akumulátorová strunová sekačka
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmer de gazon cu acumulator
FR Débroussaillouse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
CN 充电式打草机

18V
Li-Ion!



18 V
Li-Ion!

7200
min²

250/300
mm

137
108
cm

$L_{pa} = 85,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 93,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-82830	18	2000	1	1	2
YT-82831	18	-	-	brak	2

- EN Cordless grass trimmer
PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy
DE Akku-Rasentrimmer
RU Аккумуляторный триммер
CZ Akumulátorová strunová sekačka
HU Akkus szegélynyíró
RO Trimmer de gazon cu acumulator
FR Débroussaillouse sans-fil
IT Tagliabordi a batteria
ES Desbrozadora a batería
CN 充电式打草机



18 V
Li-Ion!

9000
min²

240
mm

1.6 mm
3 m

440
170
mm

CUTTING
LINE
ZYŁKA
TNACA

PLASTIC
BLADE
PLASTIKOWE
OSTRZE


x20

Battery not included
Oline Akku / Bez akumulatora
Bez Gamaşu / Bez aku
Akumulator nélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin bateria
没有电池


$L_{pa} = 81,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 88,0 \pm 2,12$ dB; $a_n = \leq 2,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85015	18	4

- EN Nylon blades
PL Nożyki nylonowe
DE Nylonmesser Set
RU Сменные ножи для триммера
CZ Náhradní nože pro vyřiznače
HU Nylon kések
RO Lame din nailon
FR Lames en nylon
IT Piedi di nylon
ES Cuchillas de nylon
CN 尼龙打草刀片



20
PCS



For YT-85015
Dla YT-85015

YATO		
YT-85016		250

- EN Cordless brushcutter
- PL Kosa akumulatorowa
- DE Akku-Motorsense
- RU Аккумуляторная коса
- CZ Akumulátorový křovinořez
- HU Akkus fűkasza
- RO Motocoasa cu acumulator
- FR Débroussaillouse sans-fil
- IT Decespuigliatore a batteria
- ES Motoguadaña a batería
- CN 充电式打草机

36 V
2x 18V
Li-Ion

5800
min⁻¹

255x25.4
mm

340
mm

1.6 mm
3 m

BRUSHLESS
MOTOR
SIŁNIK BEZ-
SZCZOTKOWY



Battery not included
 Ohne Akku / Bez akumulatora
 Bez baterii / Bez aku
 Akumulátor nélkül
 Fără baterie / Sans batterie
 Senza batteria / Sin batería
 没有电池

18V
Li-Ion

$L_{PA} = 79,1 \pm 3,0 / 83,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 88,4 \pm 2,31 / 92,5 \pm 1,92$ dB; $a_h = 1,35 \pm 1,5 / 1,11 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	
YT-85010	36 (18 x2)	1

- EN Cordless pruning shears
- PL Akumulatorowy sekator
- DE Akku-Astscherer
- RU Секатор аккумуляторный
- CZ Akumulátorové zahradní nůžky
- HU Akumulátoros metszőolló
- RO Foarfeca de tăiat cu acumulator
- FR Sécateur électrique sans-fil
- IT Cesoia da potatura a batteria
- ES Tijeras de poda eléctricas a batería
- CN 充电式无刷园林剪

18 V
Li-Ion

30 mm

SK5

BRUSHLESS
MOTOR
SIŁNIK BEZ-
SZCZOTKOWY

OVER-HEATING
PROTECTION
ZABEZPECENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM

SOFT
GRIP
MIĘKKI
UCHWYT



18V
Li-Ion

$L_{PA} = 67,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 78,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 1,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-828377	18	2000	1	1	8
YT-828378	18	-	-	brak	10

- EN Cutting blade for pruning shears
- PL Ostrze tnące do sekatora
- DE Ersatzklinge für Gartenschere
- RU Лезвие сменное для секатора
- CZ Nůž do zahradních nůžek
- HU Metszőollóhoz tartálék penge
- RO Lama rezerva pt. foarfeca crengii
- FR Lame de rechange pour sécateurs
- IT Lama di ricambio per cesoie
- ES Hoja de recambio para podadera
- CN 园林剪刀片



SK5

For YT-828377, YT-828378
 Dla YT-828377, YT-828378

YATO	
YT-828375	300

- EN Cordless grass and shrub shears
- PL Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów
- DE Akku Gras- und Strauchschere
- RU Аккумуляторные ножницы для травы и кустов
- CZ Akumulátorové nůžky na trávu a keře
- HU Akumulátoros fű- és bokornyíró
- RO Trimmer cu acumulator pt. iarba si gard viu
- FR Cisaille à gazon et taille-buissons sans-fil
- IT Cesoia per erba e arbusti a batteria
- ES Tijeras a batería para hierba y arbustos
- CN 修枝剪草机



18 V
Li-Ion

2in1

1200
min⁻¹

200 mm

100 mm

8 mm

SK5

18V
Li-Ion

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-828355	18	2000	1	1	8
YT-828356	18	-	-	brak	8

- EN Cordless hedge trimmer
- PL Akumulatorowe nożyce do żywoplotu
- DE Akku-Heckenschere
- RU Аккумуляторный кусторез
- CZ Akumulátorové nůžky na živý plot
- HU Akkus sövényvágó
- RO Foarfeca de tăiat gard viu cu acumulator
- FR Taille-haie sans-fil
- IT Tagliasiepi a batteria
- ES Cortasetos inalámbrico
- CN 锂电绿篱机



18 V
Li-Ion

1550
min⁻¹

450
mm

16 mm

ROTATING
HANDLE
OBROTOWY
UCHWYT


SOFT
GRIP
MIĘKKI
UCHWYT

18V
Li-Ion

$L_{PA} = 84,4 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 2,27 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-828331	18	2000	1	1	2
YT-828332	18	-	-	brak	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živý plot
HU Akkus sövényvágó
RO Foarfeca de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haie sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
CN 锂电绿篱机




18V
Li-Ion!

$L_{pA} = 84,4 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 92,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 2,27 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-828333	18 2000	1	1	2
YT-828334	18 -	-	brak	2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Teleskop-Heckenschere
RU Аккумуляторный телескопический кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živý plot
HU Akkus magassági sövényvágó
RO Foarfeca de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haie telescopique sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Tijera cortasetos telescópicas a batería
CN 锂电绿篱机



18V
Li-Ion!

$L_{pA} = 80,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 87,0 \pm 3,0$ dB; $a_h = 3,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82832	18 2000	1	1	2
YT-82833	18 -	-	brak	2

EN Electric hedge trimmer
PL Elektryczne nożyce do żywopłotu
DE Elektrische Heckenschere
RU Электрический кусторез
CZ Elektrické nůžky na živý plot
HU Elektromos sövényvágó olló
RO Foarfeca electrica pt. gard viu
FR Taille-haie électrique
IT Tagliasiepi elettrico
ES Cortasetos electrico
CN 篱笆剪



$L_{pA} = 91,0 \pm 3,0$ dB(A); $L_{wA} = 98,9 \pm 3,0$ dB(A); $a_h = 3,344 \pm 1,5 / 4,308 \pm 1,5$ m/s²

YATO [W]	📦
YT-84770	4

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Heckenschere
RU Аккумуляторный кусторез
CZ Akumulátorové nůžky na živý plot
HU Akkus sövényvágó
RO Foarfeca de tăiat gard viu cu acumulator
FR Taille-haie sans-fil
IT Tagliasiepi a batteria
ES Cortasetos inalámbrico
CN 锂电绿篱机



18V
Li-Ion!

Battery not included
Obrze Akku / Bez akumulatora
Bez Gamaşeu / Bez aku
Akumulator neélkül
Fără baterie / Sans batterie
Senza batteria / Sin batería
没有电池

$L_{pA} = 82,7 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 90,5 \pm 2,02$ dB; $a_h = 4,08 \pm 1,5 / 3,09 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	📦
YT-828353	36 (18 x 2) 2

EN Cordless hedge trimmer
PL Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
DE Akku-Teleskop-Heckenschere
RU Аккумуляторный телескопический кусторез
CZ Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot
HU Akkus magassági sövényvágó
RO Foarfeca de tăiat gard viu telescopica cu acumulator
FR Taille-haie telescopique sans-fil
IT Tagliasiepi telescopico a batteria
ES Tijera cortasetos telescópicas a batería
CN 锂电绿篱机



18V
Li-Ion!



$L_{pA} = 77,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 88,1 \pm 3,0$ dB; $a_h = 1,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO [V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82834	18 2000	1	1	2
YT-82835	18 -	-	brak	2

- EN Pole hedge trimmer
- PL Nożyce do żywopłotu na wysięgniku
- DE Teleskop-Heckenschere
- RU Телескопический кусторез
- CZ Teleskopické nůžky na živý plot
- HU Magassági sövényvágó
- RO Foarfece de tăiat gard viu telescopică
- FR Taille-haie télescopique
- IT Tagliasiepi telescopico
- ES Tijera cortasetos telescópicas
- CN 高枝绿篱机



- 230-240V-50Hz
- 600 W
- 1500 min⁻¹
- 510 mm
- ∅ 20 mm
- 274 ↑
207 cm ↓
- 65Mn
- HEAD ANGLE ADJUSTMENT
REGULACJA KĄTA GŁOWICY
- TELESCOPIC HANDLE
UCHWYT TELESKOPOWY
- SOFT GRIP
MIEKKI UCHWYT

- EN Cordless mini chainsaw
- PL Akumulatorowa minipilarka łańcuchowa
- DE Mini Akku-Kettensäge
- RU Аккумуляторная цепная мини пила
- CZ Akumulátorová mini řetězová pila
- HU Akkus mini láncfűrész
- RO Mini fierastru cu lanț cu acumulator
- FR Mini-tronçonneuse sans-fil
- IT Mini motosega a batteria
- ES Mini motosierra inalámbrica
- CN 充电式无刷单手握



- 18 V Li-Ion
- 4" 10 cm
- ∅ 3" 7,62 mm
- 26
- 0.645" 1,1 mm
- 4.8 m/s
- SOFT GRIP
MIEKKI UCHWYT

$L_{pA} = 78,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 89,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,425 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-828135	18	2000	1	1	4
YT-828136	18	-	-	brak	4

- EN Cordless chainsaw
- PL Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
- DE Akku-Kettensäge
- RU Аккумуляторная цепная пила
- CZ Akumulátorová řetězová pila
- HU Akkus láncfűrész
- RO Ferăstru cu lanț cu acumulator
- FR Tronçonneuse sans-fil
- IT Motosega a batteria
- ES Inalámbrico motosierra
- CN 锂电电链锯套装



- 18 V Li-Ion
- 12" 30 cm
- ∅ 3" 7,62 mm
- 45
- 0.645" 1,1 mm
- 6.5 m/s
- AUTOMATIC OIL LUBRICATION SYSTEM
AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TARCZO
- QUICK CHAIN TENSION SYSTEM
SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA
- DOUBLE BRAKE
PODWÓJNY HAMULEC
- SOFT GRIP
MIEKKI UCHWYT

$L_{pA} = 97,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 102,0 \pm 2,66$ dB; $a_n = 5,407 \pm 1,5 / 4,137 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-828137	18	4000	2	1	2
YT-828138	18	-	-	brak	2

$L_{pA} = 84,7 \pm 3,0$; $L_{wA} = 96,0 \pm 3,0$; $a_n = 2,74 \pm 1,5 / 2,84 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	📦
YT-84790	600	2

- EN Cordless chainsaw
- PL Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
- DE Akku-Kettensäge
- RU Аккумуляторная цепная пила
- CZ Akumulátorová bezkartáčová řetězová pila
- HU Székfefe nélküli akkus láncfűrész
- RO Ferăstru cu lanț cu acumulator
- FR Tronçonneuse sans-fil
- IT Motosega a batteria
- ES Inalámbrico motosierra
- CN 锂电电链锯套装

- 36 V 2x 18 V Li-Ion
- 4500 min⁻¹
- 14" 36 cm
- ∅ 3" 7,62 mm
- 52
- 0.645" 1,1 mm
- 0.17 L
- AUTOMATIC OIL LUBRICATION SYSTEM
AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TARCZO
- QUICK CHAIN TENSION SYSTEM
SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA



- EN Brushless cordless chainsaw
- PL Bezszcotkowa pilarka łańcuchowa akumulatorowa
- DE Bürstenlose Akku-Kettensäge
- RU Бесщеточная аккумуляторная цепная пила
- CZ Akumulátorová bezkartáčová řetězová pila
- HU Székfefe nélküli akkus láncfűrész
- RO Drujba cu acumulator fara perii
- FR Tronçonneuse sans-fil sans charbon
- IT Motosega a batteria senza spazzole
- ES Motosierra a batería sin escobillas
- CN 锂电链锯

- 36 V 2x 18 V Li-Ion
- 8000 min⁻¹
- 16" 40 cm
- ∅ 3" 7,62 mm
- 56
- 0.645" 1,1 mm
- 0.25 L
- AUTOMATIC OIL LUBRICATION SYSTEM
AUTOMATYCZNE SMAROWANIE UKŁADU TARCZO
- QUICK CHAIN TENSION SYSTEM
SYSTEM SZYBKIEGO NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA
- BRUSHLESS MOTOR
SIŁNIK BEZ-SZCZOTKOWY
- SOFT GRIP
MIEKKI UCHWYT



$L_{pA} = 81,9 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 92,8 \pm 2,6$ dB; $a_n = 2,57 \pm 1,5 / 4,92 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-82812	36 (18 x2)	2000	1	2	2
YT-82813	36 (18 x2)	-	-	brak	2

$L_{pA} = 95,5 \pm 3,0$ dB(A); $L_{wA} = 102,4 \pm 2,54$ dB(A); $a_n = 3,25 \pm 1,5 / 5,19 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]	⚡ [h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	📦
YT-828131	36 (18 x2)	4000	2	2	2
YT-828132	36 (18 x2)	-	-	brak	2


EN Electric chainsaw
PL Elektryczna piła łańcuchowa
DE Elektrische Kettensäge
RU Электрическая цепная пила
CZ Elektrická řetězová pila
HU Elektromos láncfűrész
RO Ferăstrău electric cu lanț
FR Tronçonneuse électrique
IT Motosega elettrica
ES Sierra de cadena eléctrica
CN 电链锯



$L_{PA} = 96,0 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 104,3 \pm 2,64$ dB; $a_n = 5,15 \pm 1,5 / 5,08 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-84868	1600	2


EN Electric chainsaw
PL Elektryczna piła łańcuchowa
DE Elektrische Kettensäge
RU Электрическая цепная пила
CZ Elektrická řetězová pila
HU Elektromos láncfűrész
RO Ferăstrău electric cu lanț
FR Tronçonneuse électrique
IT Motosega elettrica
ES Sierra de cadena eléctrica
CN 电链锯



$L_{PA} = 96,5 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 104,5 \pm 2,36$ dB; $a_n = 6,55 \pm 1,5 / 6,02 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-84872	2400	2

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CZ Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu acumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
CN 锂电草坪机套装



$L_{PA} = 76,1 \pm 3,0$ dB(A); $L_{WA} = 89,2 \pm 2,31$ dB(A); $a_n = 0,54 \pm 1,5 / 0,68 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]		[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-85222	36 (18 x2)	4000	2	2	2	1
YT-85223	36 (18 x2)	-	-	-	brak	1

EN Electric chainsaw
PL Elektryczna piła łańcuchowa
DE Elektrische Kettensäge
RU Электрическая цепная пила
CZ Elektrická řetězová pila
HU Elektromos láncfűrész
RO Ferăstrău electric cu lanț
FR Tronçonneuse électrique
IT Motosega elettrica
ES Sierra de cadena eléctrica
CN 电链锯



$L_{PA} = 96,9 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 104,9 \pm 2,36$ dB; $a_n = 6,36 \pm 1,5 / 5,65 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-84871	2000	2


EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CZ Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu acumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
CN 锂电草坪机套装



$L_{PA} = 77,9 \pm 3,0$ dB; $L_{WA} = 90,2 \pm 1,85$ dB; $a_n = 0,5 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]		[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-85220	36 (18 x2)	2000	1	2	2	1
YT-85221	36 (18 x2)	-	-	-	brak	1

EN Cordless lawn mower
PL Kosiarka akumulatorowa
DE Akku-Rasenmäher
RU Аккумуляторная газонокосилка
CZ Akumulátorová sekačka na trávu
HU Fűnyíró akkumulátoros
RO Masina de tuns iarba cu acumulator
FR Tondeuse sans-fil
IT Rasaerba a batteria
ES Cortacésped de batería
CN 锂电草坪机套装



$L_{PA} = 72,8 \pm 3,0$ dB(A); $L_{WA} = 87,1 \pm 2,95$ dB(A); $a_n = 0,34 \pm 1,5 / 0,37 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[V d.c.]	Battery capacity / Pojemność akumulatora [mAh]		[h]	Battery quantity / Liczba akumulatorów w zestawie	
YT-85224	36 (18 x2)	4000	2	2	2	1
YT-85225	36 (18 x2)	-	-	-	brak	1

EN Electric grass trimmer
 PL Podkaszarka elektryczna
 DE Elektro-Rasentrimmer
 RU Электрический триммер
 CZ Elektrická sekačka
 HU Elektromos fűnyíró
 RO Cositoare electrică
 FR Coupe-herbe
 IT Decespugliatore elettrico
 ES Segadora eléctrica
 CN 打草机



230-240V~
50Hz
250 W
12500 min⁻¹
220 mm
1.2 mm
6 m

EN Electric grass trimmer
 PL Podkaszarka elektryczna
 DE Elektro-Rasentrimmer
 RU Электрический триммер
 CZ Elektrická sekačka
 HU Elektromos fűnyíró
 RO Cositoare electrică
 FR Coupe-herbe
 IT Decespugliatore elettrico
 ES Segadora eléctrica
 CN 打草机



230-240V~
50Hz
550 W
10000 min⁻¹
300 mm
1.6 mm
6 m
2 POSITIONIS POLYCLIE
HEAD ANGLE ADJUSTMENT REGULACJA KĄTA GŁOWICY

$L_{pA} = 70,21 \pm 0,88$ dB; $L_{wA} = 90,18 \pm 0,88$ dB; $a_n = 1,853 \pm 1,5 / 2,835 \pm 1,5$ m/s²

$L_{pA} = 73,45 \pm 1,52$ dB; $L_{wA} = 93,17 \pm 1,52$ dB; $a_n = 4,556 \pm 1,5 / 4,306 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-85230	250	12

YATO	[W]	
YT-85234	550	4

EN Electric chainsaw 2 in 1
 PL Elektryczna piła łańcuchowa 2 w 1
 DE 2 in 1 elektrische Kettensäge
 RU Электрическая цепная пила 2 в 1
 CZ Elektrická řetězová píla 2 v 1
 HU 2 az 1-ben elektromos láncfűrész
 RO Ferăstrau electric cu lanț 2 in 1
 FR Tronçonneuse électrique 2 en 1
 IT Motosega elettrica 2 in 1
 ES 2 en 1 sierra de cadena eléctrica
 CN 2合1电链锯

2 in 1
2 w 1
230-240V~
50Hz
750 W
10" 25 cm
12 m/s
170 110 cm
0.245" 6.1 mm
13 m/s
0.11 L
SOFT GRIP MIEKKI UCHWYT



$L_{pA} = 89,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 102,7 \pm 2,47$ dB; $a_n = 2,67 \pm 1,5 / 3,32 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-84877	750	1

EN Electric chainsaw
 PL Elektryczna piła łańcuchowa
 DE Elektrische Kettensäge
 RU Электрическая цепная пила
 CZ Elektrická řetězová píla
 HU Elektromos láncfűrész
 RO Ferăstrau electric cu lanț
 FR Tronçonneuse électrique
 IT Motosega elettrica
 ES Sierra de cadena eléctrica
 CN 电链锯

230-240V~
50Hz
2000 W
7000 min⁻¹
16" 40 cm
13 m/s
0.11 L
AUTOMATIC OIL-LUBRICATION AUTOMATYCZNE SMAROWANIE OLIĄCZĄ TŁASZCZO



$L_{pA} = 90,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 103,2 \pm 3,0$ dB; $a_n = 8,393 \pm 1,5 / 6,002 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-84870	2000	2

EN Electric lawn mower
 PL Kosiarka elektryczna
 DE Elektrischer grasmäher
 RU Электрокосилка
 CZ Elektrická sekačka
 HU Elektromos fűnyíró-gép
 RO Cositoare electrică pt. iarba
 FR Tondeuse à gazon électrique
 IT Rasaerba elettrico
 ES Contracesped
 CN 电动草坪机



230V~
50/60Hz
1300 W
3400 min⁻¹
330 mm
60 40 20 mm
30 L
140 mm

$L_{pA} = 82,3 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 93,1 \pm 1,91$ dB; $a_n = 2,72 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-85200	1300	1

EN Electric lawn mower
 PL Kosiarka elektryczna
 DE Elektrischer grasmäher
 RU Электрокосилка
 CZ Elektrická sekačka
 HU Elektromos fűnyíró-gép
 RO Cositoare electrică pt. iarba
 FR Tondeuse à gazon électrique
 IT Rasaerba elettrico
 ES Contracesped
 CN 电动草坪机



230V~
50/60Hz
1800 W
3300 min⁻¹
380 mm
60 70 40 50 20 30 mm
50 L
160 mm 200 mm

$L_{pA} = 82,8 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 93,7 \pm 2,4$ dB; $a_n = 3,15 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-85205	1800	1

EN Electric lawn mower
PL Kosiarka elektryczna
DE Elektrischer grasmäher
RU Электрокосилка
CZ Elektrická sekačka
HU Elektromos fűnyíró-gép
RO Cositoare electrica pt. iarba
FR Tondeuse à gazon électrique
IT Rasaerba elettrico
ES Contraespada
CN 电动草坪机



230V~ 50/60Hz	2000 W
3300 min ⁻¹	∅ 430 mm
60 70 40 50 20 30 mm	50 L
160 mm ∅ 240 mm	

$L_{pa} = 83,6 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 94,6 \pm 1,8$ dB; $a_n = 3,45 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-85208	2000	1

EN Electric tiller
PL Glebogryzarka elektryczna
DE Elektro-Bodenhacke
RU Электрический культиватор
CZ Elektrický kultivátor
HU Elektromos kapálógép
RO Motoșapă electrică
FR Motobineuse électrique
IT Motozappa elettrico
ES Motozarda eléctrica
CN 松土机




230-240V~ 50Hz	1500 W
220 mm ↓	450 mm
∅ 205 mm	

$L_{pa} = 80,4 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 91,57 \pm 1,28$ dB; $a_n = 0,968 \pm 1,5 / 0,947 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-84850	1500	1

EN Electric scarifier
PL Wertykulator elektryczny
DE Elektrischer Vertikutierer
RU Электрический скарификатор
CZ Elektrický vertikutátor
HU Elektromos gyepszellőztető
RO Scarificator electric
FR Scarificateur électrique
IT Scarificatore elettrico
ES Escarificador eléctrico
CN 电动松土机



230-240V~ 50Hz	1800 W
3500 min ⁻¹	max 12 mm ↓
380 mm	45 L
INTERCHANGEABLE ROLLERS WYMIENNE WAŁKI	
✦ x16	✦ x24

$L_{pa} = 90,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 105,17 \pm 3,0$ dB; $a_n = 1,679 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-84840	1800	1

EN Electric weed sweeper
PL Elektryczna szczotka do chwastów
DE Elektrische Unkrautbürste
RU Электрическая щетка для сорняков
CZ Elektrický kartáč k odstraňování plevelu
HU Elektromos gyomeltávolító kefe
RO Matura electrica pt. buruieni
FR Brosse de désherbage électrique
IT Spazzola elettrica per erbacce
ES Cepillo eléctrico para malas hierbas
CN 电动杂草清洁剂



230-240V~ 50Hz	400 W
1800 min ⁻¹	∅ 110 mm
SOFT GRIP MEKKI UCHWYT	TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPIOWY
ADJUSTABLE ADDITIONAL HANDLE REGULOWANY UCHWYT DODATKOWY	

$L_{pa} = 83,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 91,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 2,2 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-85800	400	6

EN Electric multi-brush
PL Szczotka elektryczna
DE Elektrische Bürste
RU Электрическая щетка
CZ Elektrický kartáč
HU Elektromos kefe
RO Perie electrica
FR Brosse rotative électrique
IT Spazzola elettrica
ES Cepillo eléctrico
CN 电动多功能刷



230-240V~ 50Hz	500 W
750-1300 min ⁻¹	∅ 100 mm
SOFT GRIP MEKKI UCHWYT	TELESCOPIC HANDLE UCHWYT TELESKOPIOWY
ADJUSTABLE ADDITIONAL HANDLE REGULOWANY UCHWYT DODATKOWY	

$L_{pa} = 83,7 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 94,7 \pm 3,0$ dB; $a_n = 3,39 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-85803	500	2

EN Leaf vacuum / blower
PL Odkurzacz / dmuchawa do liści
DE Laubsauger / Laubbläser
RU Воздуходувка-пылесос
CZ Vysavač / odfukovač listů
HU Lombszívó / lombfúvó
RO Sulfanta / aspirator
FR Aspirateur-souffleur de feuilles
IT Aspiratore / soffiatore per foglie
ES Aspiradora / soplador de hojas
CN 电动吹吸机



3 in 1 3 w 1	230-240V~ 50Hz
3000 W	11500-15500 min ⁻¹
10-16 m ³ /min	100-300 km/h
45 L	15:1

- Vacuuming
- Blowing
- Shredding
- Odkurzanie
- Dmucanie
- Rozdrabnianie

$L_{pa} = 90,8 \pm 3,0$ dB; $L_{wa} = 102,3 \pm 2,1$ dB; $a_n = 2,702 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[W]	
YT-85182	3000	1

EN Leaf vacuum / blower
 PL Odkurzacz / dmuchawa do liści
 DE Laubsauger / Laubbläser
 RU Воздуходувка-пылесос
 CZ Vysavač / odfukovač listí
 HU Lombszívó / lombfúvó
 RO Sullanta / aspirator
 FR Aspirateur-souffleur de feuilles
 IT Aspiratore / soffiatore per foglie
 ES Aspiradora / soplador de hojas
 CN 电动吹吸机

- Vacuuming
- Blowing
- Shredding
- Odkurzanie
- Dmucanie
- Rozdrabnianie



$L_{pA} = 90,2 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 102,4 \pm 3,0$ dB; $a_n = 4,27 \pm 1,5$ m/s²

3 in 1
3 w 1

220-240V~
50Hz

3500
W

9000-15000
min⁻¹

13.2
m³/min

270
km/h

35L

YATO	[W]	
YT-85180	3500	1

EN Blade for lawn mower
 PL Ostrze do kosiarki
 DE Mähmesser
 RU Нож для косилки
 CZ Nůž do sekačky
 HU Fűnyíró kés
 RO Lama pt. masina tuns iarba
 FR Lame de tondeuse
 IT Lama per tosaerba
 ES Cuchillas de segadoras
 CN 电动割草机刀片

5.5
mm

9.5
mm

320
mm

For YT-85200
Dla YT-85200

YATO	L [mm]	
YT-85160	320	80

380
mm

For YT-85205
Dla YT-85205

YATO	L [mm]	
YT-85161	380	50

430
mm

For YT-85208
Dla YT-85208

YATO	L [mm]	
YT-85162	430	50

EN Gasoline backpack sprayer
 PL Opryskiwacz plecakowy spalinowy
 DE Benzin Motorsprüher
 RU Опрыскиватель бензиновый
 CZ Motorový rosič
 HU Benzines permetező
 RO Pulverizatoare pe benzina
 FR Pulvérisateur à essence
 IT Pompa irroratrice a spalla a motore
 ES Pulverizador de gasolina
 CN 汽油喷雾器

2.13
kW

2.9
KM

41.5
cm²

20L

17
m³/min

12 m



$L_{pA} = 99,0 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 111,0 \pm 3,0$ dB; $a_n = 0,8 \pm 1,5 / 0,9 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[kW]	[KM]	
YT-86240	2.13	2.9	1

EN Gasoline earth auger
 PL Wiertnica spalinowa
 DE Benzin Erdlochbohrer
 RU Бензобур
 CZ Zemní vrtací stroj benzínový
 HU Benzines talajfúró
 RO Motoburghiu de pamant
 FR Tarière à moteur
 IT Mototrivella a scoppio
 ES Ahoayadora
 CN 地钻

- Tool-free drill exchange
- Balanced and easy to operate
- Beznarzędziowa wymiana wiertel
- Dobrze wyważona i łatwa w obsłudze



1.4
kW

51.2
cm²

320
min⁻¹ (max.)

40 : 1


ANTI-VIBRATION SYSTEM
SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY

50
cm

100
mm

150
mm

200
mm



$L_{pA} = 103,8 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 107,54 \pm 3,0$ dB; $a_n = 12,469 \pm 1,5$ m/s²

YATO	[kW]	[KM]	
YT-84660	1.4	1.9	1

EN Soil drill bit
 PL Wiertło glebowe
 DE Erdbohrer
 RU Шнек для бензобура

CZ Půdní vrták
 HU Talajfúró szár
 RO Burghiu pt. pamant
 FR Foret pour tarière

IT Punta per trivella
 ES Broca ahoyadora
 CN 地钻钻头



YATO	Ø [mm]	L [mm]	
YT-84670	100	785	1
YT-84671	150	785	1
YT-84672	200	785	1

EN Soil drill bit extension
 PL Przedłużka do wiertła glebowego
 DE Verlängerung für Erdbohrer
 RU Удлинитель шнека для бензобура
 CZ Nástavec pro půdní vrták
 HU Talajfúró szár hosszabbító

RO Extensie burghiu pt. pamant
 FR Extension pour foret de sol
 IT Prolunga per trivella per terreno
 ES Extensión de broca ahoyadora
 CN 接杆

500
mm



YATO	L [mm]	
YT-84675	500	20


EN Gasoline chainsaw
PL Piła łańcuchowa
DE Motorsäge
RU Бензопила
CZ Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuse
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
CN 油锯



$L_{pA} = 95.4 \pm 3.0$ dB; $L_{wA} = 108.4 \pm 3.0$ dB; $a_h = 7.199 \pm 1.5 / 7.492 \pm 1.5$ m/s²

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84893	0.75	1	300	2


EN Gasoline chainsaw
PL Piła łańcuchowa
DE Motorsäge
RU Бензопила
CZ Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuse
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
CN 油锯



$L_{pA} = 93.35 \pm 1.08$ dB; $L_{wA} = 112.33 \pm 1.08$ dB; $a_h = 5.600 \pm 1.5 / 4.884 \pm 1.5$ m/s²

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84895	1.3	1.7	330	1


EN Gasoline chainsaw
PL Piła łańcuchowa
DE Motorsäge
RU Бензопила
CZ Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuse
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
CN 油锯



$L_{pA} = 89.69 \pm 1.37$ dB; $L_{wA} = 109.19 \pm 1.37$ dB; $a_h = 5.650 \pm 1.5 / 6.027 \pm 1.5$ m/s²

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84901	1.8	2.4	360	1


EN Gasoline chainsaw
PL Piła łańcuchowa
DE Motorsäge
RU Бензопила
CZ Motorová pila
HU Benzin láncfűrész
RO Drujba pe benzina
FR Tronçonneuse
IT Motosega a benzina
ES Motosierra de gasolina
CN 油锯



$L_{pA} = 94.59 \pm 1.34$ dB; $L_{wA} = 113.46 \pm 1.34$ dB; $a_h = 7.234 \pm 1.5 / 9.528 \pm 1.5$ m/s²

YATO	[kW]	[KM]	L [mm]	
YT-84910	2.5	3.4	480	1

EN Brushcutter
PL Kosa spalinowa
DE Motorsense
RU Бензокоса
CZ Motorový křovinořez
HU Motoros fűkasza
RO Motocoasa
FR Débroussaileuse
IT Decespugliatore a benzina
ES Motoguadaña de gasolina
CN 割草机



$L_{pA} = 96.3 \pm 3.0$ dB; $L_{wA} = 110.3 \pm 3.0$ dB; $a_h = 3.992 \pm 1.5 / 10.403 \pm 1.5$ m/s²

YATO	[kW]	[KM]	
YT-85003	1.25	1.7	1


EN Gasoline tiller
PL Glebogryzarka spalinowa
DE Benzin-Bodenhacke
RU Бензиновый культиватор
CZ Motorový kultivátor
HU Benzines kapátógép
RO Motosapă pe benzina
FR Motobineuse avec moteur à combustion
IT Motozappa a benzina
ES Motoazada gasolina
CN 汽油旋耕机





$L_{pA} = 77.9 \pm 0.199$ dB; $L_{wA} = 92.58 \pm 0.199$ dB; $a_h = 3.10 \pm 1.5 / 3.02 \pm 1.5$ m/s²

YATO	[kW]	[KM]	
YT-84860	3.6	4.08	1

EN Trimmer head
 PL Glowica żyłkowa
 DE Trimmerkopf
 RU Головка с леской
 CZ Strunová hlava
 HU Damil fej
 RO Cap cu cablu
 FR Tete de coupe
 IT Testina di taglio a filo
 ES Cabezal de hilo
 CN 铝制打草头






∅ 2.2-3.0 mm
 200-430 mm
 30 ≤ 
Al 

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
 Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO  
YT-85111 25/50

EN Trimmer head
 PL Glowica żyłkowa
 DE Trimmerkopf
 RU Головка с леской
 CZ Strunová hlava
 HU Damil fej
 RO Cap cu cablu
 FR Tete de coupe
 IT Testina di taglio a filo
 ES Cabezal de hilo
 CN 铝制打草头






∅ 2.2-3.0 mm
 30 ≤ 
 M12x1.75L x4 ADAPTER 


For YT-85001, YT-85003, YT-85010
 Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO  
YT-85121 32

EN Trimmer head
 PL Glowica żyłkowa
 DE Trimmerkopf
 RU Головка с леской
 CZ Strunová hlava
 HU Damil fej
 RO Cap cu cablu
 FR Tete de coupe
 IT Testina di taglio a filo
 ES Cabezal de hilo
 CN 铝制打草头



∅ 2.0-3.0 mm
 300-430 mm
 30 ≤ 


For YT-85001, YT-85003, YT-85010
 Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO  
YT-85135 25/100

EN TCT blade for brushcutters
 PL Tarcza tnąca do kosy spalinowej
 DE Sägeblatt für Motorsensen
 RU Режущий диск для косы
 CZ Pílový kotouč do křovinořezy
 HU Fűkasza vágókorong
 RO Disc pt. motocoasa
 FR Lame disque pour débroussaileuse
 IT Disco da taglio per decespugliatore
 ES Disco de corte para desbrozadora
 CN 多孔割草片






∅ 255x25.4 mm
 30 ≤ 
 40T 

For YT-85001, YT-85003, YT-85010
 Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO  
YT-85150 20/40

EN 3-tooth brushcutter blade
 PL Tarcza tnąca trójzębna
 DE 3-Zahn Dickichtmesser
 RU Нож трехлопастной
 CZ Žací nůž 3-zubý
 HU 3 fogú vágókés
 RO Lama taiera cu 3 dinti pt. motocoasa
 FR Lame 3 dents pour débroussaileuse
 IT Disco per decespugliatore a 3 denti
 ES Cuchilla de 3 puntas para desbrozadora
 CN 三齿割草片



 255x25.4 x1.6 mm
 30 ≤ 




For YT-85001, YT-85003, YT-85010
 Dla YT-85001, YT-85003, YT-85010

YATO  
YT-85155 25/50

EN Brushcutter wire brush
 PL Szczotka druciana do kosy
 DE Drahtbürste für Motorsense
 RU Щетка для мотокосы
 CZ Drátěný kartáč na křovinořez
 HU Drótketelárcsa fűkaszához
 RO Perie circulara cu toroane
 FR Brosse métallique pour débroussaileuse
 IT Spazzola metallica per decespugliatore
 ES Capillo de alambre para desbrozadora
 CN 除草盘




YATO 	∅ [mm]	∅d [mm]	max ∅ [min □]	
YT-85141	150	25.4	10000	30
YT-85142	200	25.4	10000	20

EN Guide bar
PL Prowadnica
DE Führungsschiene
RU Шина для пил
CZ Vodicí lišta na řetězové pily
HU Lánvezető

RO Lama de ghidaj
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per sega
ES Barra guía
CN 导板




For YT-828135, YT-828136
Dla YT-828135, YT-828136

YATO	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chainsaws / Do pilarek	
YT-84914	4" (100 mm)	26	YT-828135, YT-828136	250

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodicí lišta k řetězové pile
HU Lánvezető

RO Lama pt. drijba
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
CN 导板




For YT-849479
Dla YT-849479

YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	
YT-84923	P	8" (200 mm)	33	YT-849479	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodicí lišta k řetězové pile
HU Lánvezető


RO Lama pt. drijba
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
CN 导板



YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	For chainsaws / Do pilarek	
YT-84925	P	10" (250 mm)	40	YT-84948, YT-84960	-	20
YT-84927	P	12" (300 mm)	44	YT-84949, YT-849495, YT-85090, YT-828137, YT-84960	YT-828138	20
YT-84931	P	14" (360 mm)	52	YT-84951, YT-84960	YT-84985, 79675	20
YT-84935	P	16" (400 mm)	56	YT-84953, YT-84960	YT-84870	20
YT-849355	P	18" (450 mm)	62	YT-84956, YT-84960	-	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodicí lišta k řetězové pile
HU Lánvezető


RO Lama pt. drijba
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
CN 导板



YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	For chainsaws / Do pilarek	
YT-84915	P	8" (200 mm)	33	YT-849470	-	20
YT-84916	P	10" (250 mm)	40	YT-849472	-	20
YT-84917	P	12" (300 mm)	45	YT-849474	-	20
YT-84918	P	14" (360 mm)	52	YT-849475	YT-82812, YT-82813	20
YT-84919	P	16" (400 mm)	56	YT-849477	-	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodicí lišta k řetězové pile
HU Lánvezető


RO Lama pt. drijba
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
CN 导板



YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	
YT-849299	G	12" (300 mm)	44	YT-84949	20
YT-84930	G	14" (360 mm)	50	YT-84950, YT-84960	20
YT-849301	G	16" (400 mm)	55	YT-849529	20

EN Chainsaw guide bar
PL Prowadnica do pilarek
DE Führungsschiene für Kettensägen
RU Шина для бензопил
CZ Vodicí lišta k řetězové pile
HU Lánvezető


RO Lama pt. drijba
FR Guide de tronçonneuse
IT Barra per motosega
ES Barra guía motosierra
CN 导板



YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	
YT-849381	U	12" (300 mm)	45	YT-849495	20
YT-849382	U	14" (360 mm)	52	YT-84951	20
YT-849383	U	16" (400 mm)	56	YT-84953, YT-84954	20


EN Chainsaw guide bar
 PL Prowadnica do pilarek
 DE Führungsschiene für Kettensägen
 RU Шина для бензопил
 CZ Vodicí lišta k řetězové pile
 HU Lánvezető

RO Lama pt. drijba
 FR Guide de tronçonneuse
 IT Barra per motosega
 ES Barra guía motosierra
 CN 导板



EN Chainsaw guide bar
 PL Prowadnica do pilarek
 DE Führungsschiene für Kettensägen
 RU Шина для бензопил
 CZ Vodicí lišta k řetězové pile
 HU Lánvezető

RO Lama pt. drijba
 FR Guide de tronçonneuse
 IT Barra per motosega
 ES Barra guía motosierra
 CN 导板




YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	For chainsaws / Do pilarek	
YT-849329	U	13" (330 mm)	56	YT-849449	-	20
YT-849333	U	20" (500 mm)	78	YT-849453	YT-84905	20

YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	
YT-84933	U	15" (380 mm)	64	YT-84945, YT-84962	20
YT-849331	U	16" (400 mm)	66	YT-849451	20
YT-849332	U	18" (450 mm)	72	YT-849452	20



EN Chainsaw guide bar
 PL Prowadnica do pilarek
 DE Führungsschiene für Kettensägen
 RU Шина для бензопил
 CZ Vodicí lišta k řetězové pile
 HU Lánvezető

RO Lama pt. drijba
 FR Guide de tronçonneuse
 IT Barra per motosega
 ES Barra guía motosierra
 CN 导板



EN Chainsaw guide bar
 PL Prowadnica do pilarek
 DE Führungsschiene für Kettensägen
 RU Шина для бензопил
 CZ Vodicí lišta k řetězové pile
 HU Lánvezető

RO Lama pt. drijba
 FR Guide de tronçonneuse
 IT Barra per motosega
 ES Barra guía motosierra
 CN 导板




For YT-82836, YT-82837, YT-849479
 Dla YT-82836, YT-82837, YT-849479

YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	
YT-84929	U	13" (330 mm)	56	YT-84940	20
YT-84938	U	20" (500 mm)	78	YT-849441	20

YATO	L	Links quantity / Liczba ogniw	
YT-84921	8" (200 mm)	33	20



EN Chainsaw guide bar
 PL Prowadnica do pilarek
 DE Führungsschiene für Kettensägen
 RU Шина для бензопил
 CZ Vodicí lišta k řetězové pile
 HU Lánvezető

RO Lama pt. drijba
 FR Guide de tronçonneuse
 IT Barra per motosega
 ES Barra guía motosierra
 CN 导板



EN Chainsaw guide bar
 PL Prowadnica do pilarek
 DE Führungsschiene für Kettensägen
 RU Шина для бензопил
 CZ Vodicí lišta k řetězové pile
 HU Lánvezető

RO Lama pt. drijba
 FR Guide de tronçonneuse
 IT Barra per motosega
 ES Barra guía motosierra
 CN 导板



YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	
YT-84928	E	12" (300 mm)	50	YT-849395, YT-84963	20
YT-849311	E	14" (360 mm)	60	YT-849405, YT-84963	20

YATO	Mounting type / Rodzaj mocowania	L	Links quantity / Liczba ogniw	For chains / Do łańcuchów	For chainsaws / Do pilarek	
YT-84934	U	15" (380 mm)	64	YT-84941, YT-84963	-	20
YT-849351	U	16" (400 mm)	66	YT-84942, YT-84963	-	20
YT-84936	U	18" (450 mm)	72	YT-84943, YT-84963	YT-84900	20
YT-84937	U	20" (500 mm)	76	YT-84944, YT-84963	YT-84910	20



- EN Chain regulating plate
- PL Płytki regulująca naciąg łańcucha
- DE Einstellplatte für Kettenspannung
- RU Пластина натяжитель цепи
- CZ Destička pro nastavení napnutí řetězu
- HU Láncfeszesség szabályozó lemez
- RO Placă de reglare a lanțului
- FR Plaque de réglage de la tension de la chaîne
- IT Piastra tendicatena
- ES Placa reguladora del apriete de cadena
- CN 链条张力调节片




For guide bars A041/P
Do prowadnic A041/P

- EN Chain for chainsaw
- PL Łańcuch tnący do pilarek
- DE Kette für Kettensägen
- RU Цепь для бензопилы
- CZ Řetěz pro řetězové pily
- HU Lánc láncfűrész
- RO Lant pt. drijba
- FR Chaîne de tronçonneuse
- IT Catena motosega
- ES Cadena de motosierra
- CN 链条



YATO	L	Links quantity / Liczba ogniw	For guide bars / Do prowadnic	For chainsaws / Do pilarek	
YT-849470	8" (200 mm)	33	YT-84915	-	50
YT-849472	10" (250 mm)	40	YT-84916	-	50
YT-849474	12" (300 mm)	45	YT-84917	-	50
YT-849475	14" (360 mm)	52	YT-84918	YT-82812, YT-82813	50
YT-849477	16" (400 mm)	56	YT-84919	-	50

- EN Chain for chainsaw
- PL Łańcuch tnący do pilarek
- DE Kette für Kettensägen
- RU Цепь для бензопилы
- CZ Řetěz pro řetězové pily
- HU Lánc láncfűrész
- RO Lant pt. drijba
- FR Chaîne de tronçonneuse
- IT Catena motosega
- ES Cadena de motosierra
- CN 链条



YATO	L	Links quantity / Liczba ogniw	For guide bars / Do prowadnic	For chainsaws / Do pilarek	
YT-849449	13" (330 mm)	56	YT-849329	-	50
YT-84945	15" (380 mm)	64	YT-84933	-	50
YT-849451	16" (400 mm)	66	YT-849331	-	50
YT-849452	18" (450 mm)	72	YT-849332	-	50
YT-849453	20" (500 mm)	78	YT-849333	YT-84905	50

YATO	
YT-84939	400

- EN Chain for chainsaw
- PL Łańcuch tnący do pilarek
- DE Kette für Kettensägen
- RU Цепь для бензопилы
- CZ Řetěz pro řetězové pily
- HU Lánc láncfűrész
- RO Lant pt. drijba
- FR Chaîne de tronçonneuse
- IT Catena motosega
- ES Cadena de motosierra
- CN 链条



YATO	L	Links quantity / Liczba ogniw	For guide bars / Do prowadnic	For chainsaws / Do pilarek	
YT-849479	8" (200 mm)	33	YT-84921, YT-84923	YT-82836, YT-82837	50
YT-84948	10" (250 mm)	40	YT-84925	-	50
YT-84949	12" (300 mm)	44	YT-849299, YT-84927	-	50
YT-849495	12" (300 mm)	45	YT-849381, YT-849299, YT-84927	YT-84893, YT- 828137, YT-828138	50
YT-84950	14" (360 mm)	50	YT-84930	-	50
YT-84951	14" (360 mm)	52	YT-84931, YT-849382	YT-84868, YT-84895, 79675	50
YT-849529	16" (400 mm)	55	YT-849301	-	50
YT-84953	16" (400 mm)	56	YT-84935, YT-849383	YT-84870, YT-84871, YT-84872	50
YT-84954	16" (400 mm)	57	YT-849383	-	50
YT-84956	18" (450 mm)	62	YT-849355	-	50

- EN Chain for chainsaw
- PL Łańcuch tnący do pilarek
- DE Kette für Kettensägen
- RU Цепь для бензопилы
- CZ Řetěz pro řetězové pily
- HU Lánc láncfűrész
- RO Lant pt. drijba
- FR Chaîne de tronçonneuse
- IT Catena motosega
- ES Cadena de motosierra
- CN 链条



YATO	L	Links quantity / Liczba ogniw	For guide bars / Do prowadnic	For chainsaws / Do pilarek	
YT-849395	12" (300 mm)	50	YT-84928	-	50
YT-84940	13" (330 mm)	56	YT-84929	-	50
YT-849405	14" (360 mm)	60	YT-849311	-	50
YT-84941	15" (380 mm)	64	YT-84934	-	50
YT-84942	16" (400 mm)	66	YT-849351	-	50
YT-84943	18" (450 mm)	72	YT-84936	YT-84900	50
YT-84944	20" (500 mm)	76	YT-84937	YT-84910	50
YT-849441	20" (500 mm)	78	YT-84938	-	50

EN Chain for chainsaw
 PL Łańcuch tnący do pilarek
 DE Kette für Kettensägen
 RU Цепь для бензопилы
 CZ Řetěz pro řetězové pily
 HU Láncláncfűrész
 RO Lant pt. drujba
 FR Chaîne de tronçonneuse
 IT Catena motosega
 ES Cadena de motosierra
 CN 链条卷



KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU		VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI		

For YT-82812, YT-82813
 Dla YT-82812, YT-82813

YATO	Links quantity / Liczba ogniw	
YT-84959	1632	1

EN Chain for chainsaw
 PL Łańcuch tnący do pilarek
 DE Kette für Kettensägen
 RU Цепь для бензопилы
 CZ Řetěz pro řetězové pily
 HU Láncláncfűrész
 RO Lant pt. drujba
 FR Chaîne de tronçonneuse
 IT Catena motosega
 ES Cadena de motosierra
 CN 链条卷



KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU		VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI	
65Mn		+30 PCS SPARE LINKS OPINIA DOPASOWE	

For YT-84930, YT-84931, YT-84935
 Dla YT-84930, YT-84931, YT-84935

Alpina, Dolmar, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partner

YATO	Links quantity / Liczba ogniw	
YT-84960	1632	1

EN Chain for chainsaw
 PL Łańcuch tnący do pilarek
 DE Kette für Kettensägen
 RU Цепь для бензопилы
 CZ Řetěz pro řetězové pily
 HU Láncláncfűrész
 RO Lant pt. drujba
 FR Chaîne de tronçonneuse
 IT Catena motosega
 ES Cadena de motosierra
 CN 链条卷



KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU		VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI	
65Mn		+30 PCS SPARE LINKS OPINIA DOPASOWE	

For YT-84932
 Dla YT-84932

Alpina, Dolmar, Echo, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

YATO	Links quantity / Liczba ogniw	
YT-84961	1632	1

EN Chain for chainsaw
 PL Łańcuch tnący do pilarek
 DE Kette für Kettensägen
 RU Цепь для бензопилы
 CZ Řetěz pro řetězové pily
 HU Láncláncfűrész
 RO Lant pt. drujba
 FR Chaîne de tronçonneuse
 IT Catena motosega
 ES Cadena de motosierra
 CN 链条卷



KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU		VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI	
65Mn		+30 PCS SPARE LINKS OPINIA DOPASOWE	

For YT-84905, YT-84933
 Dla YT-84905, YT-84933

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner

YATO	Links quantity / Liczba ogniw	
YT-84962	1846	1

EN Chain for chainsaw
 PL Łańcuch tnący do pilarek
 DE Kette für Kettensägen
 RU Цепь для бензопилы
 CZ Řetěz pro řetězové pily
 HU Láncláncfűrész
 RO Lant pt. drujba
 FR Chaîne de tronçonneuse
 IT Catena motosega
 ES Cadena de motosierra
 CN 链条卷



KICKBACK REDUCTION REDUKCJA ODRZUTU		VIBRATION REDUCTION REDUKCJA WIBRACJI	
65Mn		+30 PCS SPARE LINKS OPINIA DOPASOWE	

For YT-84900, YT-84934, YT-84936
 Dla YT-84900, YT-84934, YT-84936

Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, NAC, Oleo-Mac, Partner

YATO	Links quantity / Liczba ogniw	
YT-84963	1846	1

EN Spare link for chainsaw
 PL Zestaw ogniw do łańcucha do pili
 DE Ersatzglied für Kettensäge
 RU Запасная цепь
 CZ Náhradní řetěz řetězů
 HU Csere lánc

RO Nituri lant drujba
 FR Lien de rechange pour tronçonneuse
 IT Set di maglie di catena
 ES Repuesto para sierra de cadena
 CN 连接片

5 PCS	65Mn	
-------	------	--



--	--

For YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963
 Dla YT-84940, YT-84941, YT-84942, YT-84943, YT-84944, YT-84963

--	--

For YT-84945, YT-84962
 Dla YT-84945, YT-84962

--	--

For YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960
 Dla YT-84950, YT-84951, YT-84953, YT-84954, YT-84960

--	--

For YT-84955
 Dla YT-84955

YATO	
YT-84975	120


YATO	
YT-84976	100

YATO	
YT-84977	100

YATO	
YT-84978	100

EN Chainsaw chain spinner
PL Nitownica do łańcuchów do pilarek
DE Sägeketten-Vernetzgerät
RU Станок для клепания цепей
CZ Nýtovačka pílových řetězů
HU Szegecselő készülék fűrészlánchoz


RO Masina de nituit lanturi si de spart lanturi
FR Riveteuse d'établir pour chaines de tronçonneuses
IT Imbutitore per motoseghe
ES Remachadora banco cadenas de motosierra
CN 接链器



YATO
YT-84970




EN Chainsaw chain breaker
PL Rozkuwarka do łańcuchów do pilarek
DE Sägeketten-Entnietgerät
RU Станок для расклевки цепей
CZ Roznýtovačka pílových řetězů
HU Szegecskinnyomó fűrészlánchoz
RO Masina spart lant drijba
FR Dériveteuse pour chaîne de tronçonneuse
IT Spezzacatena per motoseghe
ES Rompe cadenas de motosierra
CN 截链器




YATO
YT-84971



EN Chain sharpener
PL Ostrzałka do łańcuchów
DE Kettenschärfergerät
RU Заточка для цепей
CZ Bruska řetězů
HU Lánccélező
RO Masina ascutit lant drijba
FR Affileuse de chaîne
IT Affilatrice per catene
ES Afilador para cadenas
CN 电动磨链机



$L_{pA} = 63,5 \pm 3,0$ dB; $L_{wA} = 76,5 \pm 3,0$ dB



YATO
YT-84990



EN Replacement wheel for chainsaw sharpening tool
PL Kamień do ostrzałki łańcuchów
DE Schleifscheibe für Kettenschärfergerät
RU Камень для заточки цепей
CZ Kámen do brusky pílových řetězů
HU Lánccélező kő
RO Roata schimb pt. aparat ascutit lant drijba
FR Pierre à aiguiser les chaînes
IT Mola affilacatene
ES Sierra para afiladora de cadenas
CN 磨轮



For YT-84990
Dla YT-84990

YATO
YT-84991

